

9 HATShabon Rd., Nashua, P.O. Box 291, Zip Code 33601, Israel
Tel. 972-4-8207074. 8207587. Fax. 972-4-8210702

תפארת ד'גמלים:

תאריך: _____

תאריך הבדיקה

Temp.: 5.000

Ref. No.: מסמך מס.:

00000

מכון למחקר ופיתוח של מחנך
מומחרי צרכי בע"מ
חדר השלום פ, נשר, ת"ד 291 סניקר 3660
04-8210702, פקס: 04-8207074, 8207567 טל'
E-mail: info@mcb.co.il



Producer: **פיל גרגל**

Producer

תעודת בדיקה מס' 1

Sampling

אמ"ר שומרוני-דוגם מוסמך

הנה:

הנה

הנה

[illegible]

ראר גספן מאנור

ריגוס שגשגה ע"י המכון. מתבצע על פי נהל פנימי 13.200.30

דבר קצות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

תקנות בריאות העם תקנ"א איכות חי' קולח"ם התש"ע-2010
 ובריקות המסומנות ב-" בתעודה זו, תעש ע"י קבלן משנה.

התוצאות מרתיעות לפריט שנבדל בלבד.

ש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודת אחרת.

גבות המידה של המעבדה עקיצים לאבות מידה לאומיים

הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובינלאומיים.

לין דרישה בתקנות לביצוע בדיקות השפטים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורוקין

REVISED 2/10

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית וייזר


ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורוקין

16.12.12

30.05.12 5' on no. 407' on 0516

[illegible]

WISCONSIN



የዚህ ስራ፡ ለዚህ ዚህ፡ ለ፡ ለዚህ ለዚህ

[illegible]

מס' / תאריך	שם / תפקיד	חתימה
א	SM - 5540 C	
א	SM - 3120 B	
	(MBAS) דו"ח מדידה	ICP - 2 מדידה

(-) = Not Listed.
LISTED STATES:

מדידת	תוצאה	יחידות	מדידת
-	0.2	mg/L	ICP - 2 מדידת
-	80	mg/L	Na - 177

44214 45422:

75697.12-C: אהרן בן-ציון
25/11/12: 2485 שפירא תל אביב
תל אביב: 2485 שפירא תל אביב
25/11/12: 2485 שפירא תל אביב

48114 441814 71.24

stella@microb.co.il; מלל, דוד - 052717474

nit@microb.co.il, 04-8210702 :vps

054-2404722, 04-8207074

36601 1099E

ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 6

[illegible]

244 244 - 2444 2444

5C11

12/12/2012
C14046: 'שם מ"ר'
ISRAEL
מחלקת המבחן
15025
No. 005
שם

החלטות ועדת המבחן

NEAIGNE EA, A

תוצאות בדיקות שפכים בימיה

Producer: **פיליפ גלילי** :צדק

תעודת בדיקה מס' 1

Sampling:	חורפ"ש בית ברד סולג'אן חמד פארס	דוגמ -
	אמיר שומרוני-דוגס מוסתר	דוגמט"י

[illegible]

הגדירות את המסגרות ה-1 "ללא הסמכות הרשות" הן כמוזן להירקן ה-2010. הקדמות בראות תועת הקניי איות א קולות התע-2010. הרבירות המסגרות ה-2 בתעו"ז, עשו"ק ה-1 קרבן שנה. התאמות מתיסות אפ"ר שובות בל. לש היתס לעודה במלות וזו להענתה מנהג לתעודות אחרות.

0111/0920

סוף תעודה
מנהלת המעבדה, ד"ר עפרית וייזר
טופס מס' 407 גרסה מס' 30.05.12.5

250 1 7/10

29.11.12
30.05.13

30.05.12 5' on north 407' on south

054-2404722, 04-8207074
nir@microb.co.il, 04-8210702
stellia@microb.co.il - סטליה

06/11/2012 17:52:47

70215.12-C
ספרים 2373 תאריך 06.11.2012
תקופה
לא ידוע:
מלך:
שם:

מדידה	מדידה	מדידה	מדידה
1	563	מג/ל	מדידה
	563	מג/ל	מדידה
	<0.1	מג/ל	מדידה
	<0.1	מג/ל	מדידה
	47	מג/ל	מדידה
			מדידה


Ի սովորական կերպով՝
 $(-)=\text{Nal}$ և Nal
Արդյունքներ:

NEQUE NCL:

/הצגה		הצגה / תוצאה	הצגה / תוצאה
N	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4110 B by Ion Chromatograph	SM - 3120 B	ICP - 3 תוצאות
N			
הצגה			הצגה

המסמך / תבנית:
למען אחריות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 ו/או אחריות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025
א. המעבדה מוסמכת לפי אחריות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 ו/או אחריות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025
ב. המעבדה מוסמכת לפי אחריות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 ו/או אחריות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025

ՆԱԹԼ ՔԱՆՔ: ԼԼ, ԼԼԹԳ ԸԼ-ԼԸՆԳ - ՄԵՐԿՍ ԼԵՍԿԸՆ
ԸԼԸԸ ՔԱՆՔ: ԼԸՆ ԸԼԸԸԸ՝ Ը՝ ՄԱԼԸ ԸՄԵԳ



* * * * *

Ref. No.: גז, אסמכרת:

תעודת ברית'ה מס' 2

ה'תשנ"ה

חורפי'ש ב'י'ת בד סו'למאן חמד פארס

אתר שומרון-דוגם מוסתר

יצר:
תגוב-
מסמצי

ראה נספח מצורף
ד"ר אום שגשגש "ע"י חסון, מחברת על פ" נוהל פנימי 13.200.30

² יוסף ומטמנותו כ-70 | 77 המסכת הראשון" רבן מחזין ליה להן הסתמך המעבדה ע"י הרשות.

תקנות בריאות העם תק"ט אומדן מי קולוויזיס תשס"ו-2016
הבריאות המסומנת ב" בתעודת גז נעש ע"י קובץ משה.
יש להחזיק בתעודת המסומנת לפי שם שברק בלבד.
אבות המסדה על תעודת המלואה אין לעשותה ממנה לעשות אחרת

הרבי יקותיאל זצ"ל וזמננו עתה לאבות מידה לאומיים.
האבות זצ"ל יצאו לארץ ישראל ובינאומיים.

ת השפכים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

13.12.12
30.05.12 5 'on not 407' on osiu

סוף תעודה

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית וייזר

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה מורלדן

13.12.12
30.05.12 5 'on hora 407' on osiu

www.microware.co.uk

Sampling Date: 29.11.12 :02:07

Arrival Date: 02.12.12
תאריך קבלה:

תאריך הבדיקה: 02.12.12
 Test Date:

Temp.: 300

Ref. No.:
:KnpbOK ,o/



מזמון להיקרוב ולגיה של מזון
ותוצרי טרדה רחבים

והוא צריך להבטיח

36601 תיק 291 ת"ב, ש"ג, 9 מילון ת"ב
04-8210702 'סדפ, 04-8207074, 8207587 'לס

E-mail: info@microb.co.in



תוצאות בדילקוט שפכים כימיה

תעודת בד"ק מס' 4

Producers:

פגל הגליל

מורכב: ב"ח בד סולמאן חגד פאר

אג"ר שומרון-דוגם מוסמך

22

הגם ב-

[illegible]

ראה בספר מאורף
ד"אום שמעשה ע"י המכון, מרמבע על פי כוהל פנימי 13.200.30

סוף תעודה

ראש תחום איכות הסביבה , מטלה מורחקין

8.12.12 1.180
30.05.12 5 'on nota 407' on osio

ה'תש"ח
 16

ALLCCL:

የፒሊስ ጽሑ፡ ለጤህ ፒሊስ' ፍጥነት ልማት

ԿԱՌԱՐԱՆ / ՆՇԱՆ:

מיקום / תחנה	שם / תיאור	תאריך / שנה
נ	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-NO ₃ B	SM - 3120 B
נ	ICP - 3 מתכות כבדות	

1. արժև շահի արժե արժև ժգլգ + ռաւառ + ռաւառ
(-) = ռւ ԼճԼԼԼ
ԼճԼԼԼ ճԵԼԼԼԼ:

הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ:

מדידה	תוצאות	יחידות	מדידה
1	1838	מג/ל	מדידה
	556	מג/ל	מדידה
	>0.1	מג/ל	מדידה
	1282	מג/ל	מדידה
	39	מג/ל	מדידה
			מדידה

LENNIE BELLE:

06/12/2012 : 15:17

מקור: מסמך משרד המשפטים

טלפקס: - 052-5331111, 052-5331112

mir@microb.co.il, 04-8210702 :vps

054-2404722, 04-8207074

36601 1099E

444 40510 6

የሕዝብ አባልነት ማረጋገጫ ሰነድ

546 411 - 64545, 64546

CELL

מחלקת המחקר והפיתוח
מס' 005
150217023



16/12/2012
C14523: '02 n"17

החברה מודעת למחויבותה להגנה על הסביבה, ומשתמשת בחומרים ידידותיים לסביבה, ומקפידה על שמירת משאבי הטבע. החברה מודעת למחויבותה להגנה על הסביבה, ומשתמשת בחומרים ידידותיים לסביבה, ומקפידה על שמירת משאבי הטבע.

[illegible]

456018

צוה אר: לאלו ענייני ד' אלוהי אמת

החומר / חומר	יחיד / יחיד	החומר / חומר
א	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-NO ₃ B	א
א	SM - 3120 B	א
החומר / חומר	יחיד / יחיד	החומר / חומר

$$\begin{aligned}
 & \text{I. } \text{ሀረግ ከረዳ ሀጠፍ ሀረግ ረዳረፍ} + \text{የሀረግ} + \text{የሀረግ} \\
 & (-) = \text{ሰጥ ሀረግ} \\
 & \hline
 & \text{ሀረግ ረዳረፍ}
 \end{aligned}$$

תוצאות	תוצאות	mg/L	1294	1
		mg/L	470	
		mg/L	0.1	
		mg/L	823.9	
		mg/L	149	-
תוצאות	תוצאות	mg/L	Na - נתרן	ICP - 2 מתכות כבדות

75709.12-C
25/11/12: תאריך: 2471 ספחים:
תלמוד
מסכת: לא
מסכת: לא

27/11/2012 15:57:47

מחיר: מחיר מיוחד 100 ש"ח

ഇമെയിൽ: - stella@microb.co.il; www.microb.co.il

mir@microb.co.il, 04-8210702; 579

054-2404722, 04-8207074


36601 1099E

444 40510 6

אשר נאמר לו ואלה הן שמות האנשים אשר יקראו בשמותיהם

44-38861-1000

4551

[illegible]

10/12/2012
C14057: '02 n"17

08-9303300 : דפדף, 08-9303333 : טל' 70400 חנוכה צאצא, גמ' 4074, ד.ת. 1974
04-9582154 : דפדף, 04-9586916 : טל' 20700 בריה לוי, 1033, ד.ת. 1974, א.מ.ל.ת. רבינו אלפרד שמואל

NECLINGE LAC

AND CONSUMER GOODS LTD.

www.elsevier.com

Arrival Date: 18.11.12 :תאריך קבלה:

Temp.: 590

Ref. No.: :KJ2200K , 077

ISRAEL
מדינת ישראל
משרד המבחן
ISO/IEC 17025
No. 26 .02

ה'תרצ"ג

דוד השלום 9, רח' ת-291, תיק 36601
לוי 8207587, 8207074, פד"ס 04-8210702

E-mail: info@mkcrob.com

פולג הגליל

Producer:

מורפוש ב"ת גד רא"ף יוסף גיבד

אמ"ר שומרון-דודס מוסתר

מגזר
המדינה

[illegible]

ראה בספר חצורף
ד"גוס שנעשה על פי מורל פנימי 13.200.30

סוף תעודה

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית ויצר

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה מורחבין

11.12.12	תאריך
30.05.12	מס' גרסה

[illegible]

የዚህ ጽሑ፡ ለጤህ ፍላጎት ፡ ማረጋገጥ

התעודות / הערות:

NEQUU N'GIL:

1. արժ ԵՀԿ ԵՄԵ ԽԱՐժ ԺԳԼԳ + ԵՈՒՆԱԾ + ԵՈՒՆԱԾ
(-) = ՆՈՒ ԵՄԵՄ:
ԵՄԵՄ ՀԵԼԺԼ:

U15N15 U14124:

75707.12-C
25/11/12: תאריך 2472 שפטים
תקנות
לא ידוע: 75707.12-C
תאריך: 25/11/12

27/11/2012 : 17:47

תקנה לראשונה בלילה
הזה:

URL: - info@microb.co.in

mir@microb.co.il, 04-8210702 :vps

054-2404722, 04-8207074 :50

36601-483

ᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 6

ፈርሶ ረዳጊዎችና ሌሎች ለጥቅም ላይ የዋለው ሲሆን፣

204 204 - 2044 2044

455

מחיר: 150,000 ₪
מס' תעודת: 005-00

10/12/2012
C14055: 05 11 11

08-93033300 : 075 ,08-93033333 : 56 70400 חצן ש' 4074 .י.ת קרית יואל
04-9582154 : 075 ,04-9586916 : 56 20100 חצן ש' 1033 .י.ת 19 ,הולדת ,י.ת אפר

[illegible]


ISIRAC
 איסיראק
 איסיראק
 ISO/IEC 17025
 No. 26 '07/03



תוצאות בדילקיות שפכים כימיה

Producer: **ליילאן גלד** :רן

תעודת בריאות מס' 4

חורפי'ש בית בד ראיף יוסף ג'בדן	הגם ב-
אמיר שומרון-דזאג מוסמך	העמע'י
Sampling:	

[illegible]

ה"מקצועות בריאות העם תקני איכות מי קולחים והע"ע-2010
הברקאות והמסמכות ב-*, בעמודה יז, נעש"ק קבלן משנה.
הממצאות מתחסות לפי רש שוברה בלבר.

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיקה ממנה לתעודות אחרות.

ההבדלים בין שתי המערכות נובעים בעיקר מההבדלים בין שתי המדינות. ישראל היא מדינה דמוקרטית, בעוד שברית המועצות היא מדינה סובייטית.

אין דרישה בתקנות לביצוע ב"דקות השפכים הנכנסים למחט"ש במעבדה מוכרת

18.12.12 תאריך

30.05.12 5' on north 407' on east

מנהלת המעבדה, ד"ר עיריך וויזן

286/11110

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה מורחבין

WATERPAC.COM



ISRAEL
הרשות הלאומית
לסיוע ופיתוח
ISO/IEC 17025
No. 26 .חכ

E-mail: info@nirx.co.jp



Ref. No.: :XJ770K , 05

תעודת בדיקה מס' 2

27

“עם זאת,

[illegible]

גביראות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" והן ממוין להקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

2010-yr

הבדלים בין המסמכים ב-"התעודה זו, נעשו על ידי הכלל משנה.

היתוצאות מתיחסות לפריט שגבולו, בלבד.

ש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

גבולות המידה של המעבדה עקריים לאבדות מידה לאומית.

הבדיקות מתבצעות על פי הפרוטוקול ונאכלות והתוצאות

[illegible]

וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִקְרָא לַיהוָה אֶת שְׁמֵי הַשָּׁמַיִם וְהָיוּ מִלְּפָנָיו

11.12.12 7:28

30.05.12 5' on 1072 407' on 0916

[illegible]


ISIRAC
 מוסד תקנים
 מדינת ישראל
 ISO/IEC 17025
 No. 26

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
תומאז צ'ריכה גבע"מ
36601 ויקטוריה רד, נש, מדרגת מיליון 29 ויקטוריה 36601
טל' 8207587, 8207074, 04-8210702, פקס 04-8210702



תוצאות בדילקוט שפכים כימיה

פלאגיאט

תעודת בדיקה מס' 3

תורפיש בית בד ראוי יוסף גיבדן
Sampling:

אמ"ר שומרוני-דוגם מוסמך

[illegible]

ראה בספר חצור
ד"ר שמשון ע"י חסון, חסון על פ' נוהל פנימי 13.200.30

סוף תעודה

תמזלה המעבדה, ד"ר עירית ויזר

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סרוקין

13.12.12	77
30.05.12	5' 0m 1072 407' 0m 0210

[illegible]

Ἐπεὶ δὲ καὶ τοὺς τοῦτοιοῦτος ἔχειν ἴσμεν ὅτι ἀποστολὴν ἔχουσιν

המחיר של המכשיר נקבע על פי מחירי המכשירים המיוצאים בארץ, ונבדק על ידי משרד המס הכסף. המחיר של המכשיר נקבע על פי מחירי המכשירים המיוצאים בארץ, ונבדק על ידי משרד המס הכסף.

החומר/המזהם	יחיד / מדידה	המדידה
א	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-NO ₃ B	מק"מ כללי - חשיב
א	SM - 3120 B	ICP - מתכות כבדות

UNLILY GELDLE:

תוצאות	תוצאות	mg/L	תכולת חמצן
I	332	mg/L	תכולת חמצן - חיסוי
	202	mg/L	תכולת חמצן
	<0.1	mg/L	N-NO ₂ - תכולת חמצן
	130	mg/L	N-NO ₃ - תכולת חמצן
-	46	mg/L	ICP - תכולת חמצן Na - מומ

75700.12-C
25/11/12: שפטים 2482 תאריך: תלמוד
התורה: "א"ש
שם: יואל

27/11/2012 : 7:47 AM

4544



10/12/2012

החלטות ועדת המבחנים

Temp.:
Ref. No.:
:၂၀၁၁
:၂၀၁၁, ၀၁

תעודת בדיקה מס' 1

צ"ל:
תגב
נ"ע

[illegible][illegible]

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורקין

29.11.12	תאריך
30.05.12	טופס נמסר 407' מ"מ

07' 03 0515

16 | 1500 | 1


[illegible]

WELCH:

ՔԱՐԵԱՆՔԻ ԼԼ, ԼԼԵՈՂ ԵՒ-ԼԵՈՂ - ՃԱՆԴԱՆ ԵՄԵՆԻՍ

444045

על־הַ כּאֵ: לֵאלֹהֵי עֲלֵינָהּ עֲלֵינָהּ עֲלֵינָהּ



(-) = չէլ անգամ չէլ անգամ:

המסמך נכתב על ידי: ד"ר אביגיל גורן / מחלקת המחקר

השמה/הערה	יחיד / מידה	הערות
N	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4110 B by Ion Chromatograph	
N	SM - 3120 B	ICP - 2 מדידת מתכות כבדות

NEQULE NCLU:

Ի՞նչով շահ է ստացել ձեր երկիրը + ԵՄ-նա + ԵՄ-նա
(-) = չէլ ստացա՞ր:
ԱՌՆԱԳԻՏՈՒՄ:

תוצאות	תוצאות	יחידות מדידה	מדידת
I	284.2	mg/L	תכולת כלוריד - חיסוי
	284	mg/L	תכולת כלוריד
	<0.1	mg/L	N-NO ₂ - נאטריום
	0.2	mg/L	N-NO ₃ - נאטריום
-	39	mg/L	ICP - נאטריום

LEARNER LEVEL:

ԳԼԵԽՈՒՄ: ԸՆԴԼԿ
 ԷԼԻՈՒՄ: ԱԶԵԼ

70206.12-C
06.11.2012 T-7NJT 2372 □□□□
שם המכונה: תאריך יציאה:

תאריך: 06/11/2012

טעגל: פרייטאג דעם 11טן

פאדע: - אנדער, אלס: il:stella@microb.co.il

36601 7w2 054-2404722, 04-8207074 5v nlr@microsoft.co.il, 04-8210702 :vps

ረዕሰ ሰነድ 6
የሰነድ አገልግሎት ሰነድ ለሰነድ አገልግሎት ሰነድ
የሰነድ አገልግሎት ሰነድ ለሰነድ አገልግሎት ሰነድ
የሰነድ አገልግሎት ሰነድ ለሰነድ አገልግሎት ሰነድ
የሰነድ አገልግሎት ሰነድ ለሰነድ አገልግሎት ሰነድ

23/1/2012
C13012: 75 1117

[illegible]

888.777.7777



ISRAELI
הרשות הלאומית
לסחר חקלאית
ISO/IEC 17025
No 26 0/25

מכון למחקר ופיתוח של חזון

וְחֹמֶר צָרִיךְ בַּעַ"מ

ד"ר השלמה פ. נשר, ת"ר 291 קריית צבי 36601
טל' 04-8210702, פקס' 04-8207074, 8207587

Sampling Date:	01.08.12	תאריך דגימה:
Arrival Date:	01.08.12	תאריך קבלה:

תאריך הבדיקה: 01.08.12
Test Date:

Temp.: 5000

Ref. No.: :X7730X .03

תוצאות בדילקוט שפכים כימיה

רעענדע בדיקע מס' 1

Producer:

פּלג ה'גליל

Sampling:

פלפל שווארמה אגו ואפי

אמיל שומרוני-דוגם מוסתר

175
 -2 027
 17027

— 2027
— 2027

[illegible]

ראו נספח מצורף

ד'גום שגשגה ע"י המכון. מתבצע על פי נהל פנימי, 13.200.30

הב"דקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות³

“תקנות ברירות העם תקני איכות מ' קולחים הרש"ע 2010-10

הבידקאות המסומנות ב-*, נעשו ע"י קב"ל משנה

והותצאות מתיחסות לפריט שנבדק בלבד.

ט' תמוז תשס"ו | 052-5252525 | www.ynet.co.il | להעתיק ולתעודות אחרות.

הבדיקות על פ' תקנות ישראליות ורולאטיוס.

אילו דרישה בתקנות לביצוע בדיקת השפלים הנכנסים לחמ"ש החברה מובחנת

תאריך 26.08.12

30.05.12 5'00m 407'00m 0910


ראש תחום איכות המיבה , מטלה מורחגן

הערה 10

מנהלת המעבדה, ד"ר א' עיריך וויזר

1950 年 5 月 1 日

1 | עמוד



*** טבלת תוצאות ***

התוצאות מוצגות בטבלה זו. המספרים מייצגים את רמת הריכוז של החומר הנבדק. המספרים הנמוכים יותר מציינים ריכוז נמוך יותר של החומר הנבדק. המספרים הגבוהים יותר מציינים ריכוז גבוה יותר של החומר הנבדק. המספרים הנמוכים יותר מציינים ריכוז נמוך יותר של החומר הנבדק. המספרים הגבוהים יותר מציינים ריכוז גבוה יותר של החומר הנבדק.

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

(-) = אין תוצאה.

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

מבחן / מיקרוביולוגי	מיקרוביולוגי	מבחן / מיקרוביולוגי	מיקרוביולוגי
SM - 3120 B	מיקרוביולוגי	ICP - 3120 B	מיקרוביולוגי
SM - 5540 C	מיקרוביולוגי	ICP - 5540 C	מיקרוביולוגי

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

מבחן / מיקרוביולוגי	מיקרוביולוגי	מבחן / מיקרוביולוגי	מיקרוביולוגי
180	מיקרוביולוגי	ICP - 180	מיקרוביולוגי
4.6	מיקרוביולוגי	ICP - 4.6	מיקרוביולוגי

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

05.08.2012

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**


המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**

המבחן: **מבחן מיקרוביולוגי**



AND CONSUMER GOODS LTD.

WATT, PETER, DOUGLAS

Mo 26 .077

E-mail: info@microb.∞.il

•

Sampling Date:

תאריך ד'גוס:

Arrival Date:

וְגֵאֵרֵי קִבְלָהּ:

Test Date:

תאריך הבדיקה

Temp.:

၁၂၆

Ref. No.:

הַיְיט, אֶתְּכֶם

מחזורי תפילה

תעודת בדיקה מס 1

Producers:

သံသရာပျံ့:

פגז הגדול

אגיד שומרוני-דוגם מוסמך

נגעים

[illegible]

.. ריגום שגשגה על פי מורה פרמי 13.200.30

הרדיפות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

יושב להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיקה ממנה לתעודות אחרות.

אבות ה'מידה של המעבדה עקבים לאבות מידה לאומיים.

הבדיקות על פי תקנים ישראלים ובנלאומיים.

אין דרישה געקוקות לביאז בדיקת השפלים הנכנסים לתש"ס במעבדה נחמנו

22.08.12

30.05.12 5' on north 407' on east

11


מבקר למעבדה, ד"ר

3

אשר נחמד : איך נאמר זה ?

22.08.12

30.05.12 5' on north 407' on east



אמינולאב בע"מ
 שירותי מעבדה אנליטיים לתעשייה, רפואה, חקלאות, מזון ואיכות הסביבה
 חניף רג'סי קריית ויצמן ת.ד. 4079, נס ציונה 70400 טל' 08-9303333, פקס: 08-9303300
 חניף צמח: בני ד.ג.א, הירצדית 10, ת.ד. 1033, הרמאל 20100 טל': 04-9586916, פקס: 04-9582154

11/08/2012
 דו"ח מס': C4937



לכבוד
 ניר זיו - מנהל שיווק
 מכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכה בע"מ
 דרך השלום 9
 נשר 36601
 טל' 054-2404722, 04-8207074
 פקס: nir@microb.co.il, 04-8210702

הערה: - סטלה. דרך השלום 9 נשר 36601, פקס: 04-8576011, מייל: stella@microb.co.il

תעודת לתוצאות בדיקה הגורן:

תאריך קבלה: 06/03/2012

מס' אמינולאב: C-12-49322
 תאור הדוגמה: שפיוז מס' 1080 תאריך 05.08.2012
 נדגם ע"י: הלוקה
 סוג הדיוגוס: לא ידוע

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	8.9	mg/L	דטרנט אניוני (MBAS)
-	164	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP נתרן - Na


הערות לבדיקה:
 (-) = אין הערות.

אבטחת איכות:

הסמכה / הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א	SM - 5540 C	דטרנט אניוני (MBAS)
א	SM - 3120 B	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
 א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 (-) = אין הסמכה ואין הכרה.



חתימה:

חתימה:

נדקדק ע"י: דינה ברודנר, ב. מוריה קמבל

אושר ע"י: מרינה רוכמן - מיימ מנהל המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כוללם או חלקם, למסמכים אחרים.
 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של
 אמינולאב בע"מ או במונחיה שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *