

חברת המילודות



ד.נ. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milouda@milouda.co.il | www.milouda.co.il

מעבדות מילודות & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלות | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 06/06/13
תאריך אישור: 12:33
06/06/13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13035953

אתר קליטה: מילודות

תאריך דווח: 06/06/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מפעל פרי הגליל א.ת. חצור
הגלילית

תאריך קליטה: 22/05/13

תאריך דיגום: 21/05/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 12:40
שעת הגעה: 17:02

מספר דגימה: SO13035953/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.43		PH
	2.25	mS/cm	מוליכות
	410.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,015	mg O2/L	COD כללי
	375	mg/L	BOD כללי
מיגל	ראה פרשנות		BOD רעילות
	101.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	2.48	mg/L	שמן FTIR
מיגל	0.77	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	50.00	mg/L	שומנים ושומנים
	182	mg/L	כלורידים
	135	mg/L	נתרן - AA
	2.0	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

פרשנות לדגימות

דגימה: SO13035953/1		
מספר דוגמא	מיהול (%)	ריכוז - BOD ((mgO2/L
SO13035953	3.33	422
	1.70	397
	1.33	410
	1.00	387
	0.67	461
	0.33	328

אין רעילות

*

אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH


17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	חנקן כליל (MERCK)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17,2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
		רעילות BOD
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR
1	SM5520 D	שמינים ושומנים


ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


 גלית ולטש-כהן Ph.D.
 ראש המחלקה לאיכות הסביבה


 נונה ליקוב
 מעבדה לאיכות הסביבה



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 24/04/13
תאריך אישור: 24/04/13 12:37

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13024354

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 24/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: שווארמה ושניצליה-קניין חצור
הגלילית

תאריך קליטה: 09/04/13

תאריך דיגום: 07/04/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 13:06
שעת הגעה: 17:01

מספר דגימה: SO13024354/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	8.42		PH
	300.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	410	mg O2/L	COD כללי
	150	mg/L	BOD כללי
מיגל	21.74	mg/L	שמן FTIR
	125	mg/L	כלורידים
	70	mg/L	נתרן-AA
מיגל	5.60	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי מהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

יוליה ריס

מעבדה לאיכות הסביבה



ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougai@milouot.co.il | www.milougai.co.il



תאריך הדפסה: 24/04/13
תאריך אישור: 24/04/13 17:14

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13024359

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 13:40
שעת הגעה: 17:01

תאריך דווח: 24/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מפעל פרי הגליל

תאריך קליטה: 09/04/13

תאריך דיגום: 07/04/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13024359/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.45		PH
	650.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	690	mg O2/L	COD כללי
	205	mg/L	BOD כללי
מיגל	7.52	mg/L	שמן FTIR
	131	mg/L	כלורידים
	67	mg/L	נתרן-AA
מיגל	1.90	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית נוססימן, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


יולי ריס
מעבדה לאיכות הסביבה



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 02/04/13
תאריך אישור: 02/04/13 13:10

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13017735

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 10:40
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 02/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מלון בית בגליל חצור

תאריך קליטה: 07/03/13

תאריך דיגום: 06/03/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13017735/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	8.66		PH
	70.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	250	mg O2/L	COD כלי
	65	mg/L	BOD כלי
	18.00	mg/L	שמים ושומנים
	130	mg/L	כלורידים
	60	mg/L	נתרן- AA
	0.20	mg/L	בורן
מיגל	1.25	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כלי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כלי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	בורן
	1,14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
1	SM5520 D	שמים ושומנים

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougaf@milouot.co.il | www.milougaf.co.il



תאריך הדפסה: 16/10/13
 תאריך אישור: 16/10/13 17:17

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13074055

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
 שעת דיגום: 11:30
 שעת הגעה: 17:02

תאריך דוח: 16/10/13
 מספר דגימות: 1
 תאור דוגמאות: בית בגליל-חצור
 תאריך קליטה: 01/10/13
 תאריך דיגום: 30/09/13
 תאור מצב דגימה: מקורר
 חומר לבדיקה: שפכים

תוקן באמצעות פריוריטי © - אשכול טכנולוגיות בע"מ



ד.ג. אשרת 25201 | סל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 10/10/13
תאריך אישור: 10/10/13 13:19

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13069711

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 10/10/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: חצור פרי הגליל שוחה-ת.ש צומת חצור

תאריך קליטה: 12/09/13

תאריך דיגום: 11/09/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 11:05
שעת הגעה: 18:00

מספר דגימה: SO13069711/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.30		PH
3.19	mS/cm	מוליכות
41,700.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
40,980.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
12,375	mg O2/L	COD כללי
4,720	mg/L	BOD כללי
997.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
7,633.00	mg/L	שומנים
2,293.00	mg/L	שמן מינרלי
161	mg/L	כלורידים
70.7	mg/L	סולפיד
בוצע		סריקות מתכות-ICP
< 0.025	mg/L	# ICP-Ag כסף
316.000	mg/L	# ICP-Al אלומיניום
< 0.025	mg/L	# ICP-As ארסן
1.200	mg/L	# ICP-B בורון
6.220	mg/L	# ICP-Ba בריום
< 0.025	mg/L	# ICP-Be בריליום
870.000	mg/L	# ICP-Ca סידן
< 0.025	mg/L	# ICP-Cd קדמיום
0.760	mg/L	# ICP-Co קובלט
2.540	mg/L	# ICP-Cr כרום
8.890	mg/L	# ICP-Cu נחושת
1,090.000	mg/L	# ICP-Fe ברזל
< 0.025	mg/L	# ICP-Hg כספית
349.000	mg/L	# ICP-K אשלגן
< 0.025	mg/L	# ICP-Li ליתיום
174.000	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
3.240	mg/L	# ICP-Mn מנגן
3.830	mg/L	# ICP-Mo מוליבדן
108.000	mg/L	# ICP-Na נתרן
4.130	mg/L	# ICP-Ni ניקל
498.000	mg/L	# ICP-P זרחן
< 0.025	mg/L	# ICP-Pb עופרת
710.000	mg/L	# ICP-S גופרית
< 0.025	mg/L	# ICP-Sb אנטימון
< 0.025	mg/L	# ICP-Se סלניום
9.480	mg/L	# ICP-Si סיליקה (צורן)
1.020	mg/L	# ICP-Sn בדיל
2.670	mg/L	# ICP-Sr סטרונציום
4.520	mg/L	# ICP-Ti טיטניום
1.890	mg/L	# ICP-V ונדיום
59.900	mg/L	# ICP-Zn אבץ



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougat@milouat.co.il | www.milougat.co.il



תאריך הדפסה: 10/10/13
תאריך אישור: 10/10/13 13:19

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13069711

תוצאה	יחידה	בדיקה
997.00	mg/L	חנקן כללי

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Zn #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Al #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Sb #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-As #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-K #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Sn #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-B #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Fe #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ba #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Be #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-S #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-V #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-P #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ti #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ag #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Hg #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Cr #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Li #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Mg #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Mo #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Mn #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Cu #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ni #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Na #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Sr #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ca #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Si (צור) #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Se #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Pb #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Cd #
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Co #
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
1	SM 4500 NorgB	חנקן כללי
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדל (TKN)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17,2	SM 2510B	מוליכות
	SM4500S2—F	סולפיד
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	סריקת מתכות-ICP
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 02/10/13
תאריך אישור: 02/10/13 14:17

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13069729

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 02/10/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: חצור פרי הגליל שוחה אחרי מתקן טיפול

תאריך קליטה: 12/09/13

תאריך דיגום: 11/09/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 10:40
שעת הגעה: 18:00

מספר דגימה: SO13069729/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
7.52		PH
95.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
260	mg O ₂ /L	COD כללי
90	mg/L	BOD כללי
15.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
108	mg/L	כלורידים
71	mg/L	נתרן- AA
180.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
171.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
32.500	mg/L	זרחן כללי
2.4	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהל עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | סל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Asirat 25201, Israel
miloulgal@miloulgal.co.il | www.miloulgal.co.il



תאריך הדפסה: 22/10/13
תאריך אישור: 22/10/13 08:36

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13074054

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 11:15
שעת הגעה: 17:02

תאריך דוח: 22/10/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: פרי גליל
תאריך קליטה: 01/10/13
תאריך דיגום: 30/09/13
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13074054/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
2,105.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
355	mg O ₂ /L	COD כללי
23	mg/L	BOD כללי
< 10.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
122	mg/L	כלורידים
80	mg/L	נתרן- AA
168.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
168.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
28.000	mg/L	זרחן כללי
0.3	mg/L	סולפיד
8.08		PH- בדיקת שטח

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
		PH- בדיקת שטח
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 02/10/13
תאריך אישור: 02/10/13 07:28

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13067919

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 02/10/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: פרי הגליל חצור-שוחה תעשייתית

תאריך קליטה: 04/09/13

תאריך דיגום: 03/09/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: בני א.
שעת דיגום: 12:15
שעת הגעה: 16:30

מספר דגימה: SO13067919/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
7.15		PH
330.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
710	mg O ₂ /L	COD כללי
190	mg/L	BOD כללי
17.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
115	mg/L	כלורידים
99	mg/L	נתרן-AA
175.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
158.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
32,400	mg/L	זרחן כללי
6.4	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S ₂ -F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
Limited Partnership | שותפות מוגבלת



תאריך הדפסה: 08/09/13
תאריך אישור: 08/09/13 16:01

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063486

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 08/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מקדונלדס קניון חצור

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 17:37

מספר דגימה: SO13063486/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	5.65		PH
	6,520.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	8,320	mg O2/L	COD כללי
	4,727	mg/L	BOD כללי
	631.00	mg/L	שמיים ושומנים
	236	mg/L	כלורידים
	219	mg/L	נתרן- AA
מיגל	89.50	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
1	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה



ד.ב. אשרת 25201 | סל' 04-9853292, טקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milouda@milouda.co.il | www.milouda.co.il



תאריך הדפסה: 11/09/13
תאריך אישור: 11/09/13 10:51

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063496

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 17:37

תאריך דווח: 11/09/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: שניצליה שווארמה גולני
תאריך קליטה: 21/08/13
תאריך דיגום: 20/08/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13063496/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
5.73		PH
915.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
2,900	mg O ₂ /L	COD כללי
1,690	mg/L	BOD כללי
429.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
238	mg/L	כלורידים
179	mg/L	נתרן- AA
60.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
63.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
8,500	mg/L	זרחן כללי
5.6	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 10/09/13
תאריך אישור: 10/09/13 12:32

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063500

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 12:10
שעת הגעה: 17:37

תאריך דווח: 10/09/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: פרי גליל- ת.ש צומת חצור
תאריך קליטה: 21/08/13
תאריך דיגום: 20/08/13
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13063500/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
7.30		PH
445.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
975	mg O2/L	COD כלי
465	mg/L	BOD כלי
68.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
117	mg/L	כלורידים
221	mg/L	נתרן- AA
84.0	mg/L	חנקן כלי (MERCK)
61.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
17.800	mg/L	זרחן כלי
2.2	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כלי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כלי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כלי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כלי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | 70 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 09/09/13
תאריך אישור: 09/09/13 08:57

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063506

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 12:10
שעת הגעה: 17:37

תאריך דווח: 09/09/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: פרי גליל- שוחה תעשיתית
תאריך קליטה: 21/08/13
תאריך דיגום: 20/08/13
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים
תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור:
09/09/13 08:42

מספר דגימה: SO13063506/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
7.14		PH
485.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
1,010	mg O2/L	COD כללי
430	mg/L	BOD כללי
69.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
117	mg/L	כלורידים
225	mg/L	נתרן- AA
68.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
64.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
18.100	mg/L	זרחן כללי
1.8	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.



ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 01/09/13
תאריך אישור: 01/09/13 12:21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13061260

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 01/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: פרי הגליל-שומה לאחר מתקן טיפול
חצור הגלילית

תאריך קליטה: 14/08/13

תאריך דיגום: 12/08/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 10:35
שעת הגעה: 16:17

מספר דגימה: SO13061260/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.99		PH
	535.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	855	mg O2/L	COD כללי
	185	mg/L	BOD כללי
	178.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	21.56	mg/L	שמן FTIR
מיגל	21.00	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	136	mg/L	כלורידים
	34.200	mg/L	זרחן כללי
	110	mg/L	נתרן-AA
	4.7	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2-F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.נ. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 20/08/13
תאריך אישור: 20/08/13 15:26

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13058772

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 20/08/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מפעל פרי גליל א.ת. חצור-שווה
תעשייתית 1

תאריך קליטה: 06/08/13

תאריך דיגום: 05/08/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 18:00

מספר דגימה: SO13058772/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.21		PH
	175.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	355	mg O2/L	COD כללי
	175	mg/L	BOD כללי
	60.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	3.06	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
מיגל	3.40	mg/L	שמן FTIR
	84	mg/L	כלורידים
	16.700	mg/L	זרחן כללי
	120	mg/L	נתרן- AA
	3.4	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת (Limited Partnership)

תאריך הדפסה: 18/08/13
תאריך אישור: 18/08/13 12:18

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13057623

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 18/08/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: פרי הגליל שוחה תעשייתית. חצור הגלילית

תאריך קליטה: 01/08/13

תאריך דיגום: 31/07/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 12:40
שעת הגעה: 18:00

מספר דגימה: SO13057623/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.52		PH
	130.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	540	mg O2/L	COD כללי
	230	mg/L	BOD כללי
	50.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	< 0.82	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
מיגל	1.42	mg/L	שמן FTIR
	100	mg/L	כלורידים
	14.400	mg/L	זרחן כללי
	273	mg/L	נתרן-AA
	3.6	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milouda@milouda.co.il | www.milouda.co.il



תאריך הדפסה: 04/08/13
תאריך אישור: 04/08/13 16:20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13051873

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 10:45
שעת הגעה: 18:24


תאריך דוח: 04/08/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: פרי הגליל שוחה תעשייתית חצור
תאריך קליטה: 12/07/13
תאריך דיגום: 11/07/13
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים
תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור:
18/07/13 17:34

מספר דגימה: SO13051873/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.24		PH
	275.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	175	mg/L	BOD כללי
	525	mg O2/L	COD כללי
	43.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	2.40	mg/L	שמן FTIR
מיגל	1.90	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	64	mg/L	כלורידים
	14.500	mg/L	זרחן כללי
	159	mg/L	נתרן- AA
	1.6	mg/L	סולפיד
מיגל	ראה פרשנות		רעילות BOD

** סוף דוח תוצאות **
פרשנות לדגימות

דגימה: SO13051873/1 רעילות BOD		
בדיקת BOD - לא עמדה בהוראות עבודה לקבלה והכנת דוגמאות לבדיקה במעבדה.		
מספר דוגמא	מיהול (%)	ריכוז BOD - (mgO2/L)
SO13051873/1	3.330	182
	1.700	170
	1.330	166
	1.000	145
	0.670	189
	0.330	171
* אין רעילות		

אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milouda.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 15/08/13
תאריך אישור: 15/08/13 07:28

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13057239

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: לא דווח
שעת הגעה: 17:30

תאריך דווח: 15/08/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: פרי הגליל חצור הגלילית

תאריך קליטה: 31/07/13

תאריך דיגום: 30/07/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13057239/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.25		PH
	860.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,435	mg O2/L	COD כללי
	510	mg/L	BOD כללי
	92.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
	124	mg/L	כלורידים
	14.200	mg/L	זרחן כללי
	336	mg/L	נתרן- AA
	3.7	mg/L	סולפיד
מיגל	1.88	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
מיגל	2.22	mg/L	שמן FTIR

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 04/08/13
תאריך אישור: 04/08/13 11:34

פלא הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13051497

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 11:10
שעת הגעה: 18:00

תאריך דיווח: 04/08/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מפעל פרי גליל . א.ת. חצור הגלילית

תאריך קליטה: 11/07/13

תאריך דיגום: 10/07/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13051497/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.41		PH
240.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
1,310	mg O2/L	COD כללי
665	mg/L	BOD כללי
55.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
122.00	mg/L	שומנים
76.00	mg/L	שמן מינרלי
86	mg/L	כלורידים
20.000	mg/L	זרחן כללי
145	mg/L	נתרן- AA
1.5	mg/L	סולפיד

** סוף דיווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@ashrat.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 06/06/13
תאריך אישור: 06/06/13 12:33

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13035953

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 06/06/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מפעל פרי הגליל א.ת. חצור הגלילית

תאריך קליטה: 22/05/13

תאריך דיגום: 21/05/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 12:40
שעת הגעה: 17:02

מספר דגימה: SO13035953/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.43		PH
	2.25	mS/cm	מוליכות
	410.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,015	mg O2/L	COD כללי
	375	mg/L	BOD כללי
מיגל	ראה פרשנות		רעילות BOD
	101.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	2.48	mg/L	שמן FTIR
מיגל	0.77	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	50.00	mg/L	שמיים ושומנים
	182	mg/L	כלורידים
	135	mg/L	נתרן-AA
	2.0	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **
פרשנות לדגימות

דגימה: SO13035953/1		
מספר דוגמא	מיהול (%)	ריכוז BOD - (mgO2/L)
SO13035953	3.33	422
	1.70	397
	1.33	410
	1.00	387
	0.67	461
	0.33	328

* אין רעילות

אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17.2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2-F	סולפיד
		רעילות BOD
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR