



תאריך הדפסה: 22/04/15
תאריך אישור: 22/04/15 12:22

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO15027787

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:35
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 22/04/15
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: קניין פקיעין בעמ
מספר הזמנת לקוח: 848
תאריך קליטה: 25/03/15
תאריך דיגום: 25/03/15
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO15027787/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	150.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		150.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		725	mg/L	BOD כללי
	800		1,395	mg O2/L	COD כללי
			103	mg/L	כלורידים
			72	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.25		PH
	1.50		0.15	mg/L	בורון
מיגל	40.00		25.00	mg/L	דטרגנט אניוני
	1.00		< 1.00	mg/L	דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	1,2,9	קובץ התקנות	BOD כללי
7387	1,2,9	קובץ התקנות	COD כללי
7387	17,2,9	קובץ התקנות	PH
7387	17,2,9	קובץ התקנות	TSS מוצקים מרחפים
7387	17,9	קובץ התקנות	VSS מוצקים נדיפים
7387	9	קובץ התקנות	בורון
7387	1,9	קובץ התקנות	דטרגנט אניוני
7387	23	קובץ התקנות	דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 09/04/15
תאריך אישור: 09/04/15 10:52

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO15025273

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 09/04/15
מספר דגימות: 1

פיק'ע'ן

תאור דוגמאות: אכסנית הנוער
מספר הזמנת לקוח: 765
תאריך קליטה: 18/03/15
תאריך דיגום: 18/03/15
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: בני אומסקי 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:40
שעת הגעה: 15:00

מספר דגימה: SO15025273/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	65.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		75.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		210	mg/L	BOD כללי
	800		405	mg O2/L	COD כללי
			87	mg/L	כלורידים
			69	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.90		PH
	1.50		0.10	mg/L	בורן
מיגל	40.00		13.80	mg/L	דטרגנט אניוני
	1.00		< 1.00	mg/L	דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 4500 H+B	PH
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17,9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ	בורן
7387 קובץ התקנות	1,9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	23		דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


ננה ליר
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****



תאריך הדפסה: 22/04/15
תאריך אישור: 22/04/15 12:19

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO15027802

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 22/04/15

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: אכסניות נוער

מספר הזמנת לקוח: 850

תאריך קליטה: 25/03/15

תאריך דיגום: 25/03/15

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן שליידר 1649

סוג דיגום: אקראי

שעת דיגום: 10:10

שעת הגעה: 16:00

מספר דגימה: SO15027802/1					
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום	אתר ביצוע
VSS מוצקים נדיפים	mg/L	125.0	70%TSS		
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	200.0		400.0	
BOD כללי	mg/L	170		COD/BOD>4	
COD כללי	mg O2/L	400		800	
כלורידים	mg/L	103			
נתרן-AA	mg/L	82			
PH		7.45	6.00	10.00	
בורן	mg/L	0.10		1.50	
דטרגנט אניוני	mg/L	4.60		40.00	מיגל
דטרגנט נוניוני- קבלן משנה	mg/L	< 1.00		1.00	
דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע				


אבטחת איכות			
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן
BOD כללי	SM 5210B	1,2,9	קובץ התקנות 7387
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387
PH	SM 4500 H+B	17,2,9	קובץ התקנות 7387
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17,9	קובץ התקנות 7387
בורן	MERCK KIT SQ	9	קובץ התקנות 7387
דטרגנט אניוני	1.02552.0001 Merck Kit	1,9	קובץ התקנות 7387
דטרגנט נוניוני- קבלן משנה		23	קובץ התקנות 7387
דיגום שפכים אקראי- קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2	
נתרן-AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1	


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****
