

402

ראה בספר מאורף

30.05.12 5 'on not 407' on oshu



16 JUL 1964

புள்ளி:

ՆԱԽԼ ԲԱՐԵ: ԼԼ, ԼԼԵԱԳ ԵԼ-ԼԵՈՒԳ - ՃԱՆԿԸ ԼՃԱՆԿԸ

UNCLAS

SELD Rec: LALL TULLU' E' ALLU dote


* ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN *

[illegible]

החלטת המועצה המקומית להקים את המועצה המקומית להגנה על הטבע והנוף
המועצה המקומית להגנה על הטבע והנוף

ULF:CL:

ULC/DL:



המסמך נכתב על ידי משרד התעשייה והמסחר, והוא כולל את כל הפרטים הנדרשים להגשת המסמך. המסמך נכתב על ידי משרד התעשייה והמסחר, והוא כולל את כל הפרטים הנדרשים להגשת המסמך.

החומר / המבחן	יחיד / נוסף	הערות
נ	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4410 B by Ion Chromatograph	נ
נ	SM - 3120 B	ICP - 2 מטרות מליט

1. սովորական ստանդարտ ժամկետ + բաժնետոմս + բաժնետոմս
 (-) = ՆԱԼ ԵՐԱՆԱԿՆԵՐ
ԵՐԱՆԱԿՆԵՐ ԶԵՆՈՒՄ:

מדידת	מדידת	155	mg/L	מדידת - מדידת
1	155	mg/L	מדידת - מדידת	מדידת - מדידת
	155	mg/L	מדידת - מדידת	מדידת - מדידת
	>0.1	mg/L	מדידת - מדידת	מדידת - מדידת
	>0.1	mg/L	מדידת - מדידת	מדידת - מדידת
-	110	mg/L	מדידת - מדידת	מדידת - מדידת

77148.12-C: אמריקאני
2522 תרמית: שפסס
תולדות: תולדות
לא: תולדות
תולדות: תולדות

שְׁמֵי שָׂרָה

36601 7w3 054-2404722, 04-8207074 :v nlr@microb.co.il, 04-8210702 :vps

ISRAELI
תחילת מלחמה
15/01/75
No. 005
00

החלטות ועדה

WWW.JCRC.CO.UK

ISIRAC
P.O. Box 117
Tel Aviv 61000
Israel
Tel. 03-524 17025
Fax. 03-524 17025

E-mail: info@mkrob.co.uk

Ref. No.:
:אמנת

תעודת בדיקה מס' 13

לילד: _____

[illegible]

דאס שאנעטע "המכתב" מרבצע על פי נהל פרייז 13.200.30

30.05.12 5'0m 7072 407'0m 0910

1780/1710

02/12/2012
C13817: '05 5"17

[illegible]

תלמידי: - אדוני, אנני; jacobson@stella

mir@microb.co.il, 04-8210702 :vps

~~054-2404722, 04-8207074~~

1099E

9-01587-757

የፍብ ረዳታዊነትና የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት

444 444 - 4444 4444

45711

שאלה: האם יש להחליט על שאלה זו?

0411:

20/11/2012 : 15:47

74309.12-C: אמינילית, מים
18.11.2012 תאריך 2454, שפכים דגמים, שפכים דגמים, תאריך

ԳԼԵԼՎԱԾ: ԿՆ ԱԼԿ
 ԸԼՎՈ ՔԱՆԿ: ԱԶԸՄ

45XN14 051,24:

מדידת	תוצאה	יחידות מדידה	תאריך
1	147	mg/L	ידידות כללית - חיסון
	147	mg/L	תקן קליל
	<0.1	mg/L	N-N-ON ₂ - ניטריט
	<0.1	mg/L	N-N-ON ₃ - ניטריט
-	91	mg/L	ICP - כמות מתכת Na - נתרן

ሀገራዊ ሪፖርት:

(-) = Not applicable.

7. ԿՈՒՆ ԵՃՋՆ ԿՈՒՄԵ ՄԱԿՈՒՆ ԺՇԼԸ + ԲՈՒՆՈՒ + ԲՈՒԿՈՒ

NEQUU NCIL:

הסמך/הכרה	שם / תיאור	א	א
הכרה	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4110 B by Ion Chromatograph	א	א
הסמך/הכרה	שם / תיאור	א	א

WACEL / WELU:

[illegible]


(-) = չձևացրել և՛ վերջ:

ପ୍ରଶ୍ନ:

WLF:GUL:

የቀረበ ስሙ: ለገቢ የሚሰጥ ፍጥነት ይሰጣል

ՔԱՌԼ ՔԱՐ: ԼԼ, ԼԿՈՏ ԵԼ-ԼԿՈՏ - ԱՐԱԿԱ ԼԱՍԿԸԼ



16 I CALL I

* 46 4644 4644 *

www.elsevier.com

ISRAELI
FUTBOL ASSOCIATION
ISOMEC 17025
No. 26 .ספ

E-mail: info@micr ob.co.uk

Temp.: 29.00

העדות בד"ק'ח

Sampling:

משפחת אפרת

תנ"ס, אסמכתא:

העדות בד"ק' ח' א'

Sampling:

ד"ר עזרא יונה / יאיר

128
-2 DATED
1950 DATED
1951 DATED

[illegible]

... דגום שנעשה ע"י המכון. מרבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

תנולות המעבדה, ד"ר עזריזת וזז

ראש תחום איכות הסביבה, סטלה סורקין

28.01.13 גמר
30.05.12 5'00" 407'00" 05:00

AND CONSUMER GOODS LTD.

9 HaShalom Rd., Nesher, P.O. Box 231, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
www.micraco.com



ISO 9001
מסמך מס' 17025
No. 26

מכון למיקרוביולוגיה של מזון

מחמדי צדקה בע"מ

36601 תיקון 291 ת"ד נשר, 04-8207074, 8207587 'טל
04-8210702 'פיקס

உ.நா.வி: 1910 ஆகஸ்டு 28-ம்



תוצאות בדילוקת שפכים כימיה

Sampling Date:	21.01.13	תאריך דגום:
Arrival Date:	21.01.13	תאריך קבלה:
Test Date:	21.01.13	תאריך הבדיקה:
Temp.:		°סנט:
Ref. No.:		מ.מ. מסמכת:

342

תעודת בדיקה מס' 1

Producers:

פג'גה'ל

Sampling

ובנין שמואל' - דגם מוסמך

הערה:

בגלגל -

הערה:

Lab No. 01	תיאור	Description of Sample	תוצאות	pH	TSS כללי מוצקים מרחפים	כלורידים	שומן כללי	שמן מינרלי	COD	BOD	זרחן כללי	גורן	נתרן	דטרגנטים	
														אנזימים	
98		שפכים	530	5.51					2935						
	דרישות התקן-שפכים	LOQ	<1000	מ רשתת-200	<100	10	10	<20	<2000	5		<200			
			10	10	10	5	mg/L	mg/L	mgO ₂ /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	

ברקוד המסמך 1-1' ללא הסמכת הרשות" הן מוטו עליכם פתרון המערכת י"ל ברשת

הבריאות והמוסמות 1-2 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

• **ד"ר אום שניטש** ע"י האמון, מירבאנע על פ' זוהל פריי 13.200.30

ש להתיחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראליים ובנלאומיים.

אין דרשה בתקנות לרצות בד"ר ראשנים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

ראש תחום איכות הסביבה, טעלה סורקין
28.01.13
תאריך

סוף תעודה

מאריך 28.01.13
טופס 407' מס' 30.05.12

תאריך הדפסה: 11/11/13
תאריך אישור: 11/11/13 16:27

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13082570

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 11/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מצפה הימים

תאריך קליטה: 30/10/13

תאריך דיגום: 29/10/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 10:15
שעת הגעה: 17:07

מספר דגימה: SO13082570/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	6.75		PH- בדיקת שטח
	400.0		320.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	800		1,215	mg O2/L	COD כללי
	COD>4*BOD		570	mg/L	BOD כללי
			64	mg/L	כלורידים
			52	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.25	mg/L	בורן
מיגל	40.00		10.10	mg/L	דטרגנט אניוני
			47.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
	50.0		50.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
	15.000		10.400	mg/L	זרחן כללי
			1.3	mg/L	סולפיד
	20.00		19.00	mg/L	שמן מינרלי
	200.00		155.00	mg/L	שומנים

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ	בורן
7021 קובץ התקנות	1,9	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7021 קובץ התקנות	17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
7021 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיד
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.



תאריך תעודת בדיקה 14/11/2013

SO13083050

מספר דגימה

VOC by P&T-EPA 8260B - 76 NEW 2010

תוצאות

תאריך הגעה : 31/10/2013
תאריך דיגום/יצור : 30/10/2013

מספר ממוחשב : 61506
חומר נבדק : חרט בגליל-חצור הגלילית
הערות :

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater Volatile Organic Compounds"; 21th :
Edition, 2005, Method 6200B.

מקור השיטה

עקרונות השיטה

האנליזה מבוצעת בטכניקה לפיה מבעבע הליום דרך דוגמת המים, הנשא עמו את החומרים הנדיפים דרך מלכודת הסופחת אותם כימית. חימום המלכודת גורם לשחרורם, ואלה מגיעים לגז כרומטוגרף. ההפרדה מבוצעת על גבי קולונה קאפילרית, ותוך גילוי החומרים בעזרת גלאי מסות וכימונים כנגד תערובת סטנדרטים אנליטיים. תחום אי הוודאות של השיטה משתנה לפי האנליטים הנקבעים, ועומד על תחום של עשרים עד שלושים אחוז באזור סף הכימות. ערכי סף הכימות של חומרים נדיפים הנבדקים במעבדה, ישלחו ללקוח ע"פ דרישות.

תוצאות הבדיקה

Units		LOQ	Results	Formula	CAS RN	Analyte name
µg/l		0.5	52.50		75092	Methylene Chloride
			ראה נספח			VOC uncalibrated

סוף דיווח תוצאות בעמוד זה

בשל אופי הדוגמא, משקעים רבים או הקצפה, הדוגמא נמהלה ביחס של 1:4 ולכן ערכי ה LOQ לחומרים שנבדקו בדוגמא זו הינם גבוהים פי 4 מהנקוב בשיטה



נספח לדוגמא מס': SO13083050/1

החומרים המופיעים בנספח זה אינם מכומתים כנגד חומרי ייחוס ואינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

החומרים זווה אחר השוואת ספקטרום המסות שלהם לזה שבספריות מסות מקובלות. לחומרים אלה בוצע חישוב חצי כמותי לפי החומר Fluorobenzene.

הטבלה כוללת את שם החומר (Compound Name), זמן היציאה (RT) שלו מהקולונה, אחוז וודאות הזיהוי (%Qual), ה-Formula של החומר וה- CAS (מס' זיהוי כימי). בטבלה מופיעים חומרים שאחוז וודאות הזיהוי שלהם גבוה מ-70%.

CAS No	RT(min)	Compound Name	% Qual	Formula	Result (µg/L) As Fluorobenzene
75183	6.23	Methyl sulfide	94	C2H6S	1.41
110543	9.42	Hexane	87	C6H14	19.20

****סוף דיווח תוצאות****

מאת ז'לברסטין
מעבדה אנליטית

עמוד מס' 2



תאריך תעודת בדיקה 14/11/2013

SO13083050

מספר דגימה

DOX by P&T-EPA 8260B

תוצאות

תאריך הגעה : 31/10/2013
תאריך דיגום/יצור : 30/10/2013

מספר ממוחשב : 61507
חומר נבדק : חרט בגליל-חצור הגלילית
הערות :

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater Volatile Organic Compounds"; 21th Edition, 2005, Method 6200B

מקור השיטה

עקרונות השיטה

האנליזה מבוצעת בטכניקה לפיה מבעבע הליום דרך דוגמת המים, המושא עמו את החומרים הנדיפים דרך מלכודת הסופחת אותם כימית. חימום המלכודת גורם לשחרורם, ואלה מגיעים לגז כרומטוגרף. סינון הדוגמא דרך פילטר 0.45 מיקרון והזרקתה P&T המחובר GCMS ההפרדה מבוצעת על גבי קולונה קאפילרית, תוך גילוי החומרים בעזרת גלאי מסות וכימותם כנגד תעובת סטנדרטים אנליטיים למכשיר

תוצאות הבדיקה

Units	LOQ	Results	Formula	CAS RN	Analyte name
µg/l		52.20	CH ₂ Cl ₂	75-09-2	Methylene Chloride

בשל אופי הדוגמא, משקעים רבים או הקצפה, הדוגמא נמהלה ביחס של 1:4 ולכן ערכי ה LOQ לחומרים שנבדקו בדוגמא זו הינם גבוהים פי 4 מהנקוב בשיטה

מתת זילברשטיין
מעבדה אנליטית

עמוד 1 מתוך 1

** החומר זוהה ולא כומת בגלל חריגה מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי ההשבה

*** אחוזי ההשבה של החומר שהתגלה נמאיים בחריגה של 20% מהקריטריונים שנקבעו לאחוזי ההשבה

2. MRL = רמת השאגרתית המירבית
1. LOQ = סף כמות



תאריך הדפסה: 12/11/13
תאריך אישור: 12/11/13 16:12

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13082607

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 12/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: עוף צפת

תאריך קליטה: 30/10/13

תאריך דיגום: 29/10/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 17:07

מספר דגימה: SO13082607/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.15		PH- בדיקת שטח
400.0		185.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		2,120	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		280	mg/L	BOD כללי
200.00		151.00	mg/L	שומנים
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		12,306	mg/L	כלורידים
		7,052	mg/L	נתרן- AA
50.0		66.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		10.800	mg/L	זרחן כללי
		3.6	mg/L	סולפיד
		< 0.010	mg/L	חנקן חנקיתי NO2-N
		0.14	mg/L	חנקן חנקתי NO3-N
		66.14	mg/L	חנקן כללי

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
		MERCK KIT SQ	חנקן חנקיתי NO2-N
		MERCK KIT SQ	חנקן חנקתי NO3-N
		SM 4500 NorgB	חנקן כללי
7021 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיד
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי


ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

1. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
2. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
3. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
4. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולשטין Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

תאריך הדפסה: 12/11/13
תאריך אישור: 12/11/13 16:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13082619

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 12/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס-אתר אריזה

תאריך קליטה: 30/10/13

תאריך דיגום: 29/10/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 09:15
שעת הגעה: 17:07

מספר דגימה: SO13082619/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.75		PH- בדיקת שטח
400.0		160.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		380	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		37	mg/L	BOD כללי
200.00		24.00	mg/L	שומנים
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		48	mg/L	כלורידים
		29	mg/L	נתרן- AA
		33.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
50.0		36.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		33.800	mg/L	זרחן כללי
		4.0	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
	17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
7021 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיד
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטשנין Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה



ד.ב. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 12/11/13
תאריך אישור: 12/11/13 16:36

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13082624

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 12/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: ורד הגליל - בייגל בייגל

תאריך קליטה: 30/10/13

תאריך דיגום: 29/10/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 17:07

מספר דגימה: SO13082624/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.22		PH- בדיקת שטח
400.0		140.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		840	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		300	mg/L	BOD כללי
200.00		67.00	mg/L	שומנים
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		169	mg/L	כלורידים
		148	mg/L	נתרן- AA
		15.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
50.0		15.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		3.600	mg/L	זרחן כללי
		1.9	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
	17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
7021 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיד
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


Ph.D. גלית ולסש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


מנהל/ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה



תאריך הדפסה: 12/11/13
תאריך אישור: 12/11/13 15:53

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13082630

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 12/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה עלי - מפעל

תאריך קליטה: 30/10/13

תאריך דיגום: 29/10/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 09:45

שעת הגעה: 17:07

מספר דגימה: SO13082630/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.30		PH- בדיקת שטח
400.0		60.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		3,525	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		875	mg/L	BOD כללי
200.00		12.00	mg/L	שומנים
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		28	mg/L	כלורידים
		617	mg/L	נתרן- AA
		124.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
50.0		123.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.000		10.000	mg/L	זרחן כללי
		2.0	mg/L	סולפיט

** סוף דווח תוצאות **


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7021 קובץ התקנות	17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
7021 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיט
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


Ph.D. גלית ולסש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה



תאריך הדפסה: 25/11/13
תאריך אישור: 25/11/13 17:01

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13084939

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 25/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בייגל בייגל ורד הגליל צפת

תאריך קליטה: 07/11/13

תאריך דיגום: 06/11/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: בני א.

שעת דיגום: 09:10

שעת הגעה: 13:00

מספר דגימה: SO13084939/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.51		PH- בדיקת שטח
400.0		28.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		1,660	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		890	mg/L	BOD כללי
		< 10.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
50.0		< 5.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
200.00		< 10.00	mg/L	שומנים
		115	mg/L	כלורידים
15.000		0.600	mg/L	זרחן כללי
		419	mg/L	נתרן- AA
		0.7	mg/L	סולפיט

** סוף דוח תוצאות **


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
	17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיט
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


Ph.D. גלית ולסש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה



תאריך הדפסה: 27/11/13
תאריך אישור: 27/11/13 16:54

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13084944

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 27/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס צפת

תאריך קליטה: 07/11/13

תאריך דיגום: 06/11/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: בני א.
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 13:00

מספר דגימה: SO13084944/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.28		PH- בדיקת שטח
400.0		50.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		4,520	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		1,340	mg/L	BOD כללי
		ראה פרשנות	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
50.0		161.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
200.00		< 10.00	mg/L	שומנים
		28	mg/L	כלורידים
15.000		9.000	mg/L	זרחן כללי
		321	mg/L	נתרן- AA
		4.9	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

פרשנות לדגימות

דגימה: SO13084944/1				
חנקן כללי- בשל אופי הדוגמא לא ניתן לבצע את הבדיקה.				
אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי	
7021 קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי	
7021 קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח	
7021 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
7021 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי	
	17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)	
7021 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
		SM4500S2-F	סולפיד	
7021 קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים	
7021 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי	


ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולשטין Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליר
מעבדה לאיכות הסביבה