

မိုးမိုးကျော်စိုး.၀၀.၀၀.၀၀



רדשות הלאומית
להסמכת מעבדות
ISO/IEC 17025
No. 26 .תשס"ו

E-mail: info@microw.co.jp



सुतः

2027

1000

[illegible]

היבדיקות המסומנות ב-1 ו-2 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

ראה נספח מצורף

ד"גוס שונעשרה ע"ל פ' נוהל פנימי 13.200.30

יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיקה ממנה לתעודות אחרות.

הבדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים.

אין דר"ש'ה בתקנות לביצוע בדיקות השפכים הונגסים למט"ש במעבדה מוכרת

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורקין

סוף תעודת

1786


מנהלית המעבדה, ד"ר עירית וויזלר

01011/090

05.08.12 דאָרף
30.05.12 5'טן גאָר 407,000

[illegible]

የቲዲ አድራሻ: ለጽሑፍ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

[illegible]

/החברת	לפני / הוציא	
N	SM - 5540 C	(MBAS) תאריך יציאת
N	SM - 3120 B	ICP - א-מוליך חשמלי

NEOLUS NELLE:

(-) = Not known
known date:

מדידת	התוצאות	היחידות	הערות
-	0.3	mg/L	(MBAS) מדידת
-	1	mg/L	ICP - מדידת
-	33	mg/L	B - מדידת
			Na - מדידת

LEKSIKON UTAMA:

45883.12-C
23.07.2012 T'raM 1003 'vD D'vsw :mattm t'mtM
nlp'n :z''B B nA7z
Kl'N :B'kz't'm Bw

23/07/2012 : 17:22 P 17N17

141111

LEWIS GLENN T. GLENN

טלפקס: - 04-8576011, פקס: 04-8576011, דואר: 36601 תל אביב 9

mi@microb.co.il, 04-8210702 :vps


054-2404722, 04-8207074 :50

36601 JUL


ተረፈ ህግግጥና

Col 14 - 0544 0446

4CELL



01/08/2012 C7887: 155 51171

[illegible]

AND CONSUMER GOODS LTD.

911a Shalom Rd. Netzer, PO Box 291 Zip Code 35660: Israel
Tel. 917-4-8207074 8707567 Fax 917-4-0210702
www.netzer.org

ISRAEL
מדינת ישראל
משרד המבחן
ISO/IEC 17025
No 16 015

מכון למחקר ופיתוח

ומוצאי אריכה בע"מ
דוד היטלום פ. נשר ח"ד 201 סיקור 36801
טל' 8275587 827074 04-827072 04-8210702



תוצאות בדיקות שפכים בימיה

תעודת בדיקה מס' 7

41727 275

Producers:
Sampling:

עלית קפה נחם אפר
אמיר שומרוני - דגם חוסמך

ד"ר עזרא יונה / יאיר

:רע
 -בגד
 :רע
 :רע


[illegible]

ראה נספח מצורף
** דגום שנקשרה ע"י הוזמן. מהדפס על פי זמל בת"י 13200

מנהל המעבדה, ד"ר עירית ויזר	20.09.12	ראש תחום איכות הסביבה, סגל סוכרמן
סוף מעשה		מאגד

20.09.12 זאָרץ
30.05.12 5' קוטע 407' וואָס

$$\begin{array}{r} 2800 \\ 71710 \end{array}$$

www.mhcoib.co.il

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
ונומאצ'י צ'ריבה"מ
ד"ר רחל מיקרוב, נש"ר, 36601 מיקרו
04-8210702, 04-8207074, 8207587, 8207587
E-mail: rido@microb.co.il



וְעוֹדֵת בְּדִיקָה מֵא' ו'

Temp.	
Ref. No.:	601660
Test Date:	07.08.12
Arrival Date:	07.08.12
Sampling Date:	07.08.12

יצרן: **פלג הגליל**
 Producer: **Samplings:**
 גיט ספר ולפואה
 אהרן שומרון - דודן מוסמך
 נדפס ב: **דפוס ע"י:**

[illegible]

• ראה נספח מאורף
"דגום שעשה ע"י החכ"ן, מרבאע על פי נוהל פנימי 30 13.200


[illegible]

סוף העמוד

אש נחום איכות הסביבה, מטלה סורקין

26.08.12 תרצ"ב
30.05.12 5'00 חורף 407'00 סופו

INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.
9 Hahadara Pl., Yehuda P.O. Box 291, Z.P. Code 55001, Ramat, 9724-8210702
Fax: 972-4-8210702



תוצאות בדיקות שכיסות כימיות

1, סוגי בדיקות כימיות

1. פלא הגלגלי-בי"ס לרפואה
דגם ב-בי"ס לרפואה



מכון למיקרוביולוגיה של מזון
ומזון ארבעה ב"ס
דגם ב-בי"ס לרפואה
9724-8210702, 9724-8210702
Fax: 972-4-8210702

07.08.12: דגם
07.08.12: קביל
07.08.12: תאריך הבדיקה

תוצאות	שכיסות מס' 1124	יחידות מידה	תאריך הבדיקה:
	<0.05	mg/L	Ag - כסף
	<0.2	mg/L	Al - אלומיניום
	<0.1	mg/L	As - ארסן
	<0.1	mg/L	B - בורן
	0.1	mg/L	Ba - בריום
	<0.05	mg/L	Be - בריליום
	66	mg/L	Ca - קalcium
	<0.05	mg/L	Cd - קדמיום
	<0.05	mg/L	Co - קובלט
	<0.05	mg/L	Cr - כרום
	<0.05	mg/L	Cu - נחושת
	0.1	mg/L	Fe - ברזל
	<0.05	mg/L	Hg - כספית
	17	mg/L	K - אשלגן
	<0.05	mg/L	Li - ליתיום
	28	mg/L	Mg - מגנזיום
	<0.05	mg/L	Mn - מנגן
	<0.05	mg/L	Mo - מוליבדן
	43	mg/L	Na - נתרן
	<0.05	mg/L	Ni - ניקל
	5	mg/L	P - פוספור
	<0.1	mg/L	Pb - עופרת
	11	mg/L	S - גופרית
	<0.05	mg/L	Se - סלניום
	<0.1	mg/L	Sn - בדיל
	0.3	mg/L	Strontium - סטרונטיום
	<0.05	mg/L	Ti - טיטניום
	<0.05	mg/L	V - ווליום
	0.4	mg/L	Zn - אבץ

תאריך הבדיקה

ראש מחלקת כימיה, סטלה סורוקין

26.08.12: תאריך

מנהלת המעבדה, ד"ר שירית יורדי

[Handwritten signature]

21/08/2012
 C9149: 'ט' ת"ת
 ISRAEL
 משרד הבריאות
 רומעל: 17025
 NO. 005

מסמך זה נמצא במערכת המידע הלאומית של משרד הבריאות, וכל שינוי או מחיקה בו יבוצע על ידי משרד הבריאות בלבד.
 מסמך זה נמצא במערכת המידע הלאומית של משרד הבריאות, וכל שינוי או מחיקה בו יבוצע על ידי משרד הבריאות בלבד.

לשם: משרד הבריאות
 כתובת: משרד הבריאות, תל אביב-יפו
 טל: 054-2404722, 04-8207074
 פקס: 04-8210702
 מייל: mir@microb.co.il
 כתובת: משרד הבריאות, תל אביב-יפו
 טל: 054-2404722, 04-8207074
 פקס: 04-8210702
 מייל: mir@microb.co.il

תוצאות בדיקת המיקרוב

תאריך:

09/08/2012 תאריך קבלה:

מסמך זה נמצא במערכת המידע הלאומית של משרד הבריאות, וכל שינוי או מחיקה בו יבוצע על ידי משרד הבריאות בלבד.
 מסמך זה נמצא במערכת המידע הלאומית של משרד הבריאות, וכל שינוי או מחיקה בו יבוצע על ידי משרד הבריאות בלבד.

תוצאות הבדיקה:

תוצאה	יחידה	מיקרוב
Ag - כסף	mg/L	<0.05
Al - אלומיניום	mg/L	<0.2
As - ארסן	mg/L	<0.1
B - בוור	mg/L	<0.1
Ba - בריום	mg/L	0.1
Be - בריליום	mg/L	<0.05
Ca - קalcium	mg/L	66
Cd - קדמיום	mg/L	<0.05
Co - קובלט	mg/L	<0.05
Cr - כרום	mg/L	<0.05
Cu - נחושת	mg/L	<0.05
Fe - ברזל	mg/L	0.1
Hg - כספית	mg/L	<0.05
K - אשלגן	mg/L	17
Li - ליתיום	mg/L	<0.05
Mg - מגנזיום	mg/L	28
Mn - מנגן	mg/L	<0.05
Mo - מוליבדן	mg/L	<0.05
Na - נתרן	mg/L	43
Ni - ניקל	mg/L	<0.05
P - פוספור	mg/L	5
Pb - עופרת	mg/L	<0.1

בדיקה קבלה: ב. מוריס קובלר


אשר יצר: מרדכי דובלר - משרד הבריאות

2 מרץ 1971

המסמך נמצא במערכת המידע הלאומית של משרד הבריאות, וכל שינוי או מחיקה בו יבוצע על ידי משרד הבריאות בלבד.
 המסמך נמצא במערכת המידע הלאומית של משרד הבריאות, וכל שינוי או מחיקה בו יבוצע על ידי משרד הבריאות בלבד.

וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְכָל הָעָם וְהָיָה כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת הַקּוֹל וְהָיָה אֲנִי וְכָל הָעָם


የፕላን ስራ ፍጻሜ ሪፖርት



המחיר / המודל: ISO/IEC 17025 לפי תקן בינלאומי לניהול מערכת איכות מעבדות. המחיר / המודל: ISO/IEC 17025 לפי תקן בינלאומי לניהול מערכת איכות מעבדות.

[illegible]

GENERAL PRINCIPLES:



GA. REGISTRATION 3-27-1995

[illegible]

AND CONSUMER GOODS LTD.

Tel. 972-4-8207074, 8207587. Fax. 972-4-8210702

www.microb.co.il



ISRAEL
מִיִּשְׂרָאֵל
מִיִּשְׂרָאֵל
ISO/IEC 17025
No. 26 . 07

מזכרון למיקרוביולוגיה של מזון
וממוצא צרפתיה ב"מ
דודר השלום 9, נשר, ת"ז 291 מיקוד 35601
טל' 8207567, 8207074, פקס' 04-8210702
mailto:info@microb.co.il

E-mail: info@microb.co.jp

תאריך דיווח: 29.07.12
תאריך דיווח: 29.07.12

Arrival Date: 29.07.12 מאריך קבלה:

תאריך מבדוק: 29.07.12
 Test Date:

Ref. No.: 601636 :תחנות, תח

הוצאת בדילז'וט שפכים כימיה

תעודת בגרות מס' 1

Producer:
Sampling:

פלאג הגליל
בית חולים ד"ו
אמיר שומרוני - דוגם מוסמך

ה'תש"ז
ב-ב
ב-ב

סריקות מתכות-ICP	זרחן כללי	סולפט	BOD	COD	שמן מורנרלי	שומן כללי	כלורידיים	TSS כללי מוצקים מרתפים	pH	Description of Sample הדוגמה	Lab No. 07
-	14XXX(X)mg/L	14XX(SO ₄ (Mg/L))	SMA210D	14XX(COD(Mg/L))	SM6520F	SM6520D	SM4500Cl-D	SM2540D	SM4500-H-B	שפכים נקודת 24	1057
+			465	1230			150		8.30		
		<200		<2000	<20	<100	מי רשות+200	<100	6-9	דרישות התקן-שפכים	
	<7	אין	<15	<150	אין דרישה	אין דרישה	<280	<15	6.5-8.5	דרישות התקן-קולחין להשקייה חקלאית ללא מגבולות(ערך מרב)	
	<2	אין	<15	<100	<1.5	אין דרישה	<480	<15	6.5-8.5	דרישות התקן-קולחים לחורמה לזמלים (ערך מרב)	
	0.5	5	5	10	10	10	10	10		LOQ	
	mg/l	mg/L	mg O ₂ /L	mg O ₂ /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			

ראה נספח טאבל

דגום שנעשה על פי נהל פנימי 13.200.30

הבריקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

י"ש להתחסס לתעודה במלואה ואין להעתיק מומנה לתעודות אחרות.

האבות המידה של המעבדה נקייבים לאבות מידה לאומיים. הברד'קנות מתבטאות על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים.

אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקת השפלים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

סוף תעודה

מגלה לה המעבדה, אלא ר"ר פייט וייזר

2501-17

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורקין

09.08.12

300

תוצאות בדיקות שפכים כימיה
 תעודת בדיקה מס' 1

יצרן: פלג הגליל
 נדגם ב- בית חולים זיו

תאריך דיוגום: 29.07.12
 תאריך קבלה: 29.07.12
 תאריך הבדיקה: 29.07.12


תוצאות הבדיקה:	יחידות מידה	שפכים מס' 1057	הערות
Ag - כסף	mg/L		
Al - אלומיניום	mg/L	<0.05	
As - ארסן	mg/L	0.3	
B - בורון	mg/L	<0.1	
Ba - בריום	mg/L	<0.1	
Be - בריליום	mg/L	0.2	
Ca - סידן	mg/L	<0.05	
Cd - קדמיום	mg/L	78	
Co - קובלט	mg/L	<0.05	
Cr - כרום	mg/L	<0.05	
Cu - נחושת	mg/L	<0.05	
Fe - ברזל	mg/L	<0.05	
Hg - כספית	mg/L	1	
K - אשלגן	mg/L	<0.05	
Li - ליתיום	mg/L	40	
Mg - מגנזיום	mg/L	<0.05	
Mn - מנגן	mg/L	30	
Mo - מוליבדן	mg/L	<0.05	
Na - נתרן	mg/L	<0.05	
Ni - ניקל	mg/L	74	
P - זרחן	mg/L	<0.05	
Pb - עופרת	mg/L	11	
S - גופרית	mg/L	<0.1	
Se - סלן	mg/L	14	
Sn - בדיל	mg/L	<0.05	
Sr - סטרונציום	mg/L	<0.1	
Ti - טיטניום	mg/L	0.3	
V - וונדיום	mg/L	<0.05	
Zn - אבץ	mg/L	<0.05	

סוף תעודה

מס' תעודה: 09.08.12

ראש תחום איכות הסביבה, סטלה סורוקין

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית וייזר



שרותי מעבדה אנליטית לתעשייה, רפואה, חקלאות, מחקר ואיכות הסביבה
 חניך ראשי: קרית ויצמן ת.ד. 4074, נש ציונה 70400 טל: 08-9303333, פקס: 08-9303300
 חניך צפון: בני ר.מ.א. חיצורים 19, ת.ד. 333, כרמיאל 20100 טל: 04-9586916, פקס: 04-9582154

06/08/2012
 דו"ח מס': C8330



למבד
 ניר זיו - מנהל שיווק
 מבחן למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי ורידות בע"מ
 דרך השלום 9

נשר 36601
 טל: 054-2404722, 04-8207074
 פקס: nix@microb.co.il, 04-8210702

תוצאות: - סטלה, דרך השלום 9 נשר 36601, פקס: 04-8576011, מייל: stella@microb.co.il

הנדון: תוצאות לתוצאות בדיקה

תאריך קבלה: 01/08/2012

מס' אמנואל: C-48240.12
 תאור הדוגמה: שפכים מס' 1057 תאריך 01.08.2012
 נדגם ע"י: הלקוח
 סוג הדיגום: לא ידוע

תוצאות הבדיקה:


הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1			סריקת מתכות מלאה ב- ICP
	<0.05	mg/L	כסף - Ag
	0.3	mg/L	אלומיניום - Al
	<0.1	mg/L	ארסן - As
	<0.1	mg/L	בורן - B
	0.2	mg/L	בריום - Ba
	<0.05	mg/L	בריליום - Be
	78	mg/L	סידן - Ca
	<0.05	mg/L	קדמיום - Cd
	<0.05	mg/L	קובלט - Co
	<0.05	mg/L	כרום - Cr
	<0.05	mg/L	נחושת - Cu
	1	mg/L	ברזל - Fe
	<0.05	mg/L	כספית - Hg
	40	mg/L	אשלגן - K
	<0.05	mg/L	ליתיום - Li
	30	mg/L	מגנזיום - Mg
	<0.05	mg/L	מנגן - Mn
	<0.05	mg/L	מוליבדן - Mo
	74	mg/L	נתרן - Na
	<0.05	mg/L	ניקל - Ni
	11	mg/L	זרחן - P
	<0.1	mg/L	עופרת - Pb

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל

אושר ע"י: מרינה רוכמן - מ"מ מנהל המחלקה

דף 1 מתוך

יש להתייחס לתוצאות המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
 התוצאות המפורסות משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של
 אמנואל בע"מ או במונחים שלה, בהקשר לתוצאות או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובסמך לאישורה המוקדם בכתב.



AND CONSUMER GOODS LTD.

9 HaShalom Rd., Nesher, P.O. Box 231, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
WWW.MACOSH.CO.IL



הרשות הלאומית
לסמכת מעבדות
ISO/IEC 17025
מס'. 26

מכון למיקרו־ביו־לוגיה בשל מזון

ומוצאי צריכה גמ'ח

ד"ר השלום פ, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 8207587, 8207074, פקס' 04-8210702
E-mail: info@microb.co.il



תאריך דיון:	10.07.12
תאריך דיון:	10.07.12

תאריך קבלה: 10.07.12
 Arrival Date:

תאריך הבדיקה: 10.07.12
Test Date:

Temp.: 77.0

Ref. No.: תת, מסמך:

תס. אסמכרתא:

תוצאות בדילקוט שפכים כימיה

תעודת בדיקה מס' 1 חלקי

Producer:

פגל הגליל

Sampling:

אתר שוחרוני - דוגם מוסמך

sub:

14. ԵՐԵՎԱՆ

דטרגנטים אנניונים	נתרן	סולפט	בורון	BOD	COD	שמן מינראלי	שומן כללי	כלורידים	TSS כללי		pH	Description of Sample	תיאור	Lab No. 07
									מקצבים	מרחפים				
*	-	14XXXSO ₄ (Merck)	-	SM45210D	14XXXCOD (Merck)	SM45230F	SM45350C	SM4500Cl-D	SM45340D	SM4508-H-B		שפכים	933	
				970	1920		125	195	305	6.66				
		<200				<20	<100	מי רשתה+200	<100	6-9		דרישות חתך-שפכים		
		5		5	10	10	10	10	10			LOQ		
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg O ₂ /L	mg O ₂ /L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				

הביקורת המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרישוי" הן מחוץ להיקף הסמלוג המעבדה ע"י הרשות.

- ראה נספח מצורף
- דיוט שנעשה ע"י המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

ההוצאות מתיחסות לפריט שצבדקו בלבד.
יש להתיחס לתעודתה במלואה ואין להשתקף ממנה לתעודות אחרות.

אבות המידה של המעבדה עקובים לאבות מידה לאומיים. הבריקות מתבטאת על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים.

אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקות השפפים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

סוף תעודה

מנהלת המעבדה, ד"ר עטלית ייץ

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה מורקין

תאריך

19.07.12 תאריך
30.05.12 טופס 407' מ"מ 5

ISRAELI
NATIONAL
MILITARY
ISO/IEC 17025
NO. 26

מכון למחקר ופיתוח של מזון
ומזון צמחי בע"מ
דוד השילום פ. נשר, ח'ר"ר 201 מיקווה 36601
טל' 04-8210702, פקס' 04-8207587, 04-8207587
E-mail: amicham@msd.ac.il

תעודת בריאות 4

פלג הגליל
עלית קפה נמס - שטראווא
אמיר שומרוני - דוגם מוסס
ז"ר עזרא יונה / אייר

2715

ראה נספח טזו"ף
** רגום שגשגה על "המנחם. מתבצע על פ- יהיה פדים- 13,200.30

ממחלת המעבדה, וילך עזרת וייר

רואש תחום איכות הסביבה, מטלה סורקל'ן

14.08.12
30.05.12 5' on hora 407' on 0210

30.05.12 5' on 7072 407' on 0210

מכאן

[illegible]

446042

המחיר / המוצר:

החומר / המצע	השטח / המשקל	השטח / המשקל
החומר: SM - 4500-Norg B + Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-S ₂ -F	4110 B by Ion Chromatograph	-
החומר: SM - 3120 B	ICP - 2	החומר: SM - 3120 B

1. Եթե ընդամենը ձեռք բերված փողերը և ընդամենը
 (-) = ՆԱԼ ԷՄԼԵՆՔ:
ԵՄԼԵՆՔ ԶԵՐՈՒՄ:

מדידה	תוצאות	יחידות מדידה	הערות
1	30	mg/L	ריכוז נתרן כלורי - NaCl
	30	mg/L	ריכוז קלוריד - Cl ⁻
	<0.1	mg/L	ריכוז ניטרוג - NO ₃ ⁻
	<0.1	mg/L	ריכוז ניטרוג - NO ₂ ⁻
-	2	mg/L	סיליקה
-	24	mg/L	ICP - מתכות כבדות Na - נתרן

48265-12-C
01/08/2012 17:49:53
שם המכונה: שם המכונה
שם המכונה: שם המכונה

URL: URL GLENNIS GLD

054-2404722, 04-8207074
nit@microb.co.il, 04-8210702

09/08/2012
C8340: '02 n''7
ISRAELI
מחלקת המבחן
משרד הביטחון
005
002

[illegible][illegible]

AND CONSUMER GOODS LTD.

[illegible]

E-mail: nro@nrc.nhs.uk

תעודת ברית'מא' 3

Sampling Date:	18.07.12	תאריך דגימה:
Arrival Date:	18.07.12	תאריך קבלה:
Test Date:	18.07.12	תאריך בדיקה:
Temp.:		טמפר.
Seal No.:	601597	מספר הדפוס:

Producer:
Sampling:

פלג הגליל
עלית קפה נחם - אפר
אמיר שומרוני - דגם מוסמך

:ר"י
 -בבבב
 :ר"י בבבב
 :ר"י בבבב

[illegible]

ראה גספח מצורף
עשרה על המכון. מתבצע על פי טוהל פרימי 13.200.30

סוף תעודה

מנהלית המעבדה, ד"ר עירית ויזר

ראש תחום איכות הסביבה, מסלה סורקין

06.08.12	תאריך
30.05.12	טופס מס' 407 גרסה מס' 5


גורן המעלה

1770-1780

מסמך זה נמצא תחת חסות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א, 5771-19, וכל פרט המופיע בו, ללא אישור מפורש, אינו יחיד, ואינו אמור להיחשב כהצהרה או כהצהרה של אדם.

מסמך זה נמצא תחת חסות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א, 5771-19, וכל פרט המופיע בו, ללא אישור מפורש, אינו יחיד, ואינו אמור להיחשב כהצהרה או כהצהרה של אדם.

02/08/12
C7889: מסמך
ISIRI
משרד הבריאות
מחלקת מחקר
ISO/IEC 17025
מס. 005



תאריך קבלה: 23/07/2012

מסמך זה נמצא תחת חסות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א, 5771-19, וכל פרט המופיע בו, ללא אישור מפורש, אינו יחיד, ואינו אמור להיחשב כהצהרה או כהצהרה של אדם.


הפרט	תוצאה	יחידות	הערות
-	159	mg/L	ICP - מתכת כבדה
-	42	mg/L	סיליקה
-	235	mg/L	תכולת קלור
			הערות

הערות לבדיקה:
(-) אין הערות.

מבטא את:

הפרט	שם / תפקיד	הערות
הפרט	שם / תפקיד	הערות
הפרט	שם / תפקיד	הערות
הפרט	שם / תפקיד	הערות

הפרט / הערה:
הפרט / הערה:
הפרט / הערה:
הפרט / הערה:



הפרט / הערה:
הפרט / הערה:

17

הפרט / הערה:
הפרט / הערה:

* מסמך זה נמצא תחת חסות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א, 5771-19, וכל פרט המופיע בו, ללא אישור מפורש, אינו יחיד, ואינו אמור להיחשב כהצהרה או כהצהרה של אדם.