



ד.ב. אשרת 25201 | סל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



מעבדות מילודע & מיגל
 MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
 שותפות מוגבלת | Limited Partnership

תאריך הדפסה: 08/09/13
 תאריך אישור: 08/09/13 15:59

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063509

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 08/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בייגל בייגל ורד הגליל

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 12:45

שעת הגעה: 17:37

תופח באמצעות פוליוט © - אשבל טכנולוגיות בע"מ

מספר דגימה: SO13063509/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
8.24		PH
85.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
1,075	mg O2/L	COD כללי
735	mg/L	BOD כללי
21.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
71	mg/L	כלורידים
282	mg/L	נתרן- AA
8.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
9.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
1.200	mg/L	זרחן כללי
< 0.1	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.



ד.ג. אשורת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 11/09/13
 תאריך אישור: 11/09/13 10:49

פג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063466

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 11/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: עוף טרי ובריא

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 08:25

שעת הגעה: 17:37

מספר דגימה: SO13063466/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.69		PH
1.63	mS/cm	מוליכות
475.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
1,545	mg O2/L	COD כללי
820	mg/L	BOD כללי
247.00	mg/L	שמים ושומנים
100.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
288	mg/L	כלורידים
10.800	mg/L	זרחן כללי
176	mg/L	נתרן- AA
1.8	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17.2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
1	SM5520 D	שמים ושומנים


ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסטיקה

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

תוכן באמצעות Priorify © - אשבל פטנולוגיות בע"מ



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@migal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 09/09/13
 תאריך אישור: 09/09/13 08:43

פלא הגליל - שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063468

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 09/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בית חולים זיו - 1

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 09:30

שעת הגעה: 17:37

מספר דגימה: SO13063468/1

תוצאה	יחידה	בדיקה
7.99		PH
715	mg O2/L	COD כללי
285	mg/L	BOD כללי
97	mg/L	כלורידים
בוצע		סריקת מתכות-ICP
< 0.025	mg/L	# ICP-Ag כסף
< 1.000	mg/L	# ICP-Al אלומיניום
< 0.025	mg/L	# ICP-As ארסן
< 0.200	mg/L	# ICP-B בורן
< 0.100	mg/L	# ICP-Ba בריום
< 0.025	mg/L	# ICP-Be בריליום
79.200	mg/L	# ICP-Ca סידן
< 0.025	mg/L	# ICP-Cd קדמיום
< 0.025	mg/L	# ICP-Co קובלט
< 0.025	mg/L	# ICP-Cr כרום
0.060	mg/L	# ICP-Cu נחושת
1.380	mg/L	# ICP-Fe ברזל
< 0.025	mg/L	# ICP-Hg כספית
35.500	mg/L	# ICP-K אשלגן
< 0.025	mg/L	# ICP-Li ליתיום
27.800	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
0.060	mg/L	# ICP-Mn מנגן
< 0.025	mg/L	# ICP-Mo מוליבדן
53.300	mg/L	# ICP-Na נתרן
< 0.025	mg/L	# ICP-Ni ניקל
10.900	mg/L	# ICP-P זרחן
< 0.025	mg/L	# ICP-Pb עופרת
14.800	mg/L	# ICP-S גופרית
< 0.025	mg/L	# ICP-Sb אנטימון
< 0.025	mg/L	# ICP-Se סלניום
< 2.000	mg/L	# ICP - Si סיליקה (צורן)
< 0.025	mg/L	# ICP-Sn בדיל
0.280	mg/L	# ICP-Sr סטרונציום
0.030	mg/L	# ICP-Ti טיטניום
< 0.025	mg/L	# ICP-V ונדיום
0.480	mg/L	# ICP-Zn אבץ

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אבץ ICP-Zn
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אלומיניום ICP-Al
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אנטימון ICP-Sb



04-9853291 פקס | 04-9853292 טל | 25201 אשדוד
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 09/09/13
 תאריך אישור: 09/09/13 08:40

פג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063475

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 09/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בית חולים זיו - 2

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 09:40

שעת הגעה: 17:37

מספר דגימה: SO13063475/1

תוצאה	יחידה	בדיקה
8.67		PH
540	mg O2/L	COD כללי
205	mg/L	BOD כללי
80	mg/L	כלורידים
בוצע		סריקת מתכות-ICP
< 0.025	mg/L	# כסף ICP-Ag
< 1.000	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
< 0.025	mg/L	# ארסן ICP-As
< 0.200	mg/L	# בורון ICP-B
0.180	mg/L	# בריום ICP-Ba
< 0.025	mg/L	# בריליום ICP-Be
45.000	mg/L	# סידן ICP-Ca
< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
0.050	mg/L	# נחושת ICP-Cu
0.740	mg/L	# ברזל ICP-Fe
< 0.025	mg/L	# כספית ICP-Hg
6.960	mg/L	# אשלגן ICP-K
< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
16.800	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
< 0.025	mg/L	# מנגן ICP-Mn
< 0.025	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
137.000	mg/L	# נתרן ICP-Na
< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
8.190	mg/L	# זרחן ICP-P
< 0.025	mg/L	# עופרת ICP-Pb
54.500	mg/L	# גופרית ICP-S
< 0.025	mg/L	# אנטימון ICP-Sb
< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
< 2.000	mg/L	# סיליקה Si (צורן) - ICP
< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
0.180	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
< 0.025	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
0.230	mg/L	# אבץ ICP-Zn

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# אבץ ICP-Zn
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# אלומיניום ICP-Al
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# אנטימון ICP-Sb



ד.א. אשׂרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
 MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
 שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 08/09/13
 תאריך אישור: 08/09/13 15:55

פג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063477

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 08/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמו עלית

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 10:10

שעת הגעה: 17:37

מספר דגימה: SO13063477/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.15		PH
120.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
3,015	mg O2/L	COD כללי
1,380	mg/L	BOD כללי
30.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
32	mg/L	כלורידים
702	mg/L	נתרן- AA
102.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
100.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
6.500	mg/L	זרחן כללי
4.6	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@migal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 10/09/13
 תאריך אישור: 10/09/13 09:21

פלא הגליל - שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13063480

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 10/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: מלון מצפה הימים

תאריך קליטה: 21/08/13

תאריך דיגום: 20/08/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.

שעת דיגום: 10:40

שעת הגעה: 17:37

מספר דגימה: SO13063480/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	5.54		PH
	755.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	3,080	mg O2/L	COD כללי
	1,785	mg/L	BOD כללי
	328.00	mg/L	שמיים ושומנים
	196	mg/L	כלורידים
	160	mg/L	נתרן- AA
	0.51	mg/L	בורון
מיגל	8.80	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	בורון
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
1	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 20/08/13
 תאריך אישור: 20/08/13 15:25

פלא הגליל - שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13058774

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוות: 20/08/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס א.ת. צפת

תאריך קליטה: 06/08/13

תאריך דיגום: 05/08/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
 שעת דיגום: 10:20
 שעת הגעה: 18:00

מספר דגימה: SO13058774/1

אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.22		PH
	300.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	2,890	mg O2/L	COD כללי
	1,050	mg/L	BOD כללי
	44.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	1.76	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
מיגל	2.50	mg/L	שמן FTIR
	32	mg/L	כלורידים
	4.000	mg/L	זרחן כללי
	782	mg/L	נתרן-AA
	14.2	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2-F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 04/08/13
 תאריך אישור: 04/08/13 16:03

פג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13051870

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 04/08/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: ורד הגליל ביגל ביגל

תאריך קליטה: 12/07/13

תאריך דיגום: 11/07/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
 שעת דיגום: 08:00
 שעת הגעה: 18:24

מספר דגימה: SO13051870/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.30		PH
	975.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	3,365	mg/L	BOD כללי
	6,400	mg O2/L	COD כללי
	23.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	3.89	mg/L	שמן FTIR
מיגל	0.89	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	165	mg/L	כלורידים
	4.600	mg/L	זרחן כללי
	864	mg/L	נתרן- AA
	3.2	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח הערכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292 | פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 28/07/13
 תאריך אישור: 28/07/13 14:09

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13050973

אתר קליטה: מילודע

תאריך דווח: 28/07/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס עליית צפת-לפני תקנות
 7021

תאריך קליטה: 10/07/13

תאריך דיגום: 09/07/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור:

8/07/13 12:47

שם דוגם: לקוח
 שעת דיגום: 10:58
 שעת הגעה: 17:45

מספר דגימה: SO13050973/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.55		PH
840.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
5,410	mg O2/L	COD כללי
1,575	mg/L	BOD כללי
170.0	mg/L	תנקן כללי (MERCK)
173.0	mg/L	תנקן קלדהל (TKN)
37	mg/L	כלורידים
192.00	mg/L	שמינים ושומנים
554	mg/L	נתרן- AA
16.4	mg/L	סולפיד
10.000	mg/L	זרחן כללי

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	תנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	תנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
1	SM5520 D	שמינים ושומנים

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



תאריך הדפסה: 12/05/13
תאריך אישור: 14:57
12/05/13

פג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13029156

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 12/05/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה גמס עלית צפת

תאריך קליטה: 25/04/13

תאריך דיגום: 25/04/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 08:10
שעת הגעה: 17:30

מספר דגימה: SO13029156/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	4.11		PH
	105.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	3,175	mg O2/L	COD כללי
	1,280	mg/L	BOD כללי
	132.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	1.29	mg/L	שמן FTIR
מיגל	< 0.10	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	25	mg/L	כלורידים
	4.000	mg/L	זרחן כללי
	286	mg/L	נתרן- AA
	15.6	mg/L	סולפיד

**** סוף דוח תוצאות ****

אבטחת איכות			
ביאורים	שיטת בדיקה		בדיקה
17.2		SM 5210B	BOD כללי
17.2		MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2		SM 4500 H+B	PH
17.2		SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17		MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17		MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2		Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1		USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיד
		SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2		SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.



ד.ג. אשורת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
 MILOUDA & MICAL LABORATORIES
 שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 12/05/13
 תאריך אישור: 12/05/13 14:57

פלב הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13029156

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 12/05/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס עלית צפת

תאריך קליטה: 25/04/13

תאריך דיגום: 25/04/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
 שעת דיגום: 08:10
 שעת הגעה: 17:30

תפקיד באמצעות יחידות - אשור טכנולוגיות בע"מ

מספר דגימה: SO13029156/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	4.11		PH
	105.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	3,175	mg O2/L	COD כללי
	1,280	mg/L	BOD כללי
	132.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
מיגל	1.29	mg/L	שמן FTIR
מיגל	< 0.10	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	25	mg/L	כלורידים
	4.000	mg/L	זרחן כללי
	286	mg/L	נתרן- AA
	15.6	mg/L	סולפיד

**** סוף דוח תוצאות ****

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



תאריך הדפסה: 11/11/13
תאריך אישור: 11/11/13 16:27

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13082570

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 10:15
שעת הגעה: 17:07

תאריך דוח: 11/11/13
מספר דיגום: 1
תאור דוגמאות: מצפה הימים
תאריך קליטה: 30/10/13
תאריך דיגום: 29/10/13
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO13082570/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	6.75		PH- בדיקת שטח
	400.0		320.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	800		1,215	mg O2/L	COD כללי
	COD>4*BOD		570	mg/L	BOD כללי
			64	mg/L	כלורידים
			52	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.25	mg/L	בורון
מיגל	40.00		10.10	mg/L	דטרגנט אניוני
			47.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
	50.0		50.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
	15.000		10.400	mg/L	זרחן כללי
			1.3	mg/L	סולפיד
	20.00		19.00	mg/L	שמן מינרלי
	200.00		155.00	mg/L	שומנים

** סוף דוח תוצאות **


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021	קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B BOD כללי
7021	קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ COD כללי
7021	קובץ התקנות	9	PH- בדיקת שטח
7021	קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7021	קובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ בורון
7021	קובץ התקנות	1,9	1.14697.0001 Merck Kit דטרגנט אניוני
7021	קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ זרחן כללי
7021	קובץ התקנות	17	MERCK KIT SQ חנקן כללי (MERCK)
7021	קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB חנקן קלדהל (TKN)
		1,2	Based on SM 4500 CL-D כלורידים
		1	USEPA SW 846 Method 7000B נתרן- AA
			SM4500S2-F סולפיד
7021	קובץ התקנות	17,9	SM5520 D שומנים
7021	קובץ התקנות	1,9	SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
 MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
 Limited Partnership 1172010500000



תאריך הדפסה: 15/12/13
 תאריך אישור: 15/12/13 08:11

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13091469

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 15/12/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: משחת עוף טרי וברי-אצפת

תאריך קליטה: 28/11/13

תאריך דיגום: 27/11/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: בני א.
 שעת דיגום: 08:40
 שעת הגעה: 14:00

מספר דגימה: SO13091469/1				
תקן	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	7.28	PH- בדיקת שטח
			3.08	מוליכות
	400.0		180.0	TSS מוצקים מרחפים
	800		1,490	COD כללי
	COD>4*BOD		655	BOD כללי
	50.0		158.0	תנקן קלדהל (TKN)
	200.00		39.00	שמנים ושומנים
			592	כלורידים
	15.000		19.400	זרחן כללי
			356	נתרן- AA
			6.1	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **



אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021	קובץ התקנות	SM 5210B	BOD כללי
7021	קובץ התקנות	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021	קובץ התקנות		PH- בדיקת שטח
7021	קובץ התקנות	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021	קובץ התקנות	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7021	קובץ התקנות	SM 4500 NorgB	תנקן קלדהל (TKN)
7021	קובץ התקנות	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		SM 2510B	מוליכות
		USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
		SM4500S2-F	סולפיד
		SM5520 D	שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | נט"ל 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
 MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
 Limited Partnership | מילודע ומיגל



תאריך הדפסה: 02/12/13
 תאריך אישור: 02/12/13 12:58

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13086885

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 02/12/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: עוף טרי ובריא

תאריך קליטה: 13/11/13

תאריך דיגום: 12/11/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
 שעת דיגום: 09:15
 שעת הגעה: 16:06

מספר דגימה: SO13086885/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.62		PH
		7.48	mS/cm	מוליכות
400.0		860.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		2,645	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		1,290	mg/L	BOD כללי
200.00		328.00	mg/L	שמיים ושומנים
50.0		149.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
		2,078	mg/L	כלורידים
15.000		15.600	mg/L	זרחן כללי
		1,289	mg/L	נתרן- AA
		6.8	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7021	17,2,9		SM 5210B BOD כללי
7021	17,2,9		MERCK KIT SQ COD כללי
7021	17,2,9		SM 4500 H+B PH
7021	17,2,9		SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7021	17,2,9		MERCK KIT SQ זרחן כללי
7021	1,9		SM 4500 NorgB חנקן קלדהל (TKN)
	1,2		Based on SM 4500 CL-D כלורידים
	17,2		SM 2510B מוליכות
	1		USEPA SW 846 Method 7000B נתרן- AA
			SM4500S2-F סולפיד
	1,9		SM5520 D שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מהליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורס ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobile Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
 MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
 Limited Partnership | מילודע ומיגל



תאריך הדפסה: 27/11/13
 תאריך אישור: 27/11/13 17:30

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13086698

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 27/11/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בית התבשיל יד אליעזר שוחה אחורית

תאריך קליטה: 13/11/13

תאריך דיגום: 12/11/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: אילן ש.
 שעת דיגום: 10:10
 שעת הגעה: 16:00

מספר דגימה: SO13086698/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	8.43		PH- בדיקת שטח
400.0		ראה פרשנות	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		55,600	mg O2/L	COD כללי
COD>4*BOD		2,640	mg/L	BOD כללי
200.00		6,496.00	mg/L	שומנים
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		123	mg/L	כלורידים
		347	mg/L	נתרן- AA
		ראה פרשנות	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
50.0		66.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		26.000	mg/L	זרחן כללי
		7.5	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

פרשנות לדגימות

דגימה: SO13086698/1				
חנקן כללי ו- TSS - בשל אופי הדוגמא לא ניתן לבצע את הבדיקה.				
אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	שיטת בדיקה	בדיקה
7021	קובץ התקנות	17,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7021	קובץ התקנות	17,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7021	קובץ התקנות	9		PH- בדיקת שטח
7021	קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7021	קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
		17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
7021	קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
		1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
			SM4500S2-F	סולפיד
7021	קובץ התקנות	17,9	SM5520 D	שומנים
7021	קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.



תוצאות בדיקות שפכים כימיה

Sampling Date: 25.06.13
 Arrival Date: 25.06.13
 Test Date: 25.06.13
 Temp: טמ'ר
 Ref. No.: מס. אמטריא:

תעודת בדיקה מס' 5

החלטת כנסים
 19.08.2013
 חתום: ד"ר חגית רגלי
 חתום: ד"ר חגית רגלי

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
 ומוצרי צריכה בג"מ
 דרך השלום 8, נשר, ת"ד 291 מוקדן 36601
 טל 04-8210702-05, 8207587-04
 E-mail: info@ifa.gov.il

פולג הגליל
 מולן מצפה הימים
 סמוך שומרי - דום חסון
 Sampling:

דטרנטים אורניום	נתרן	בורן	זרחן כליל (mg/L)	BOD 5/2100	COD (mg/L)	שמן מינרלי 5M570F	שמן כליל 5M570G	פוספאט כליל 5M570H	TSS מוצקים מרובים 5M570I	מוליכות 5M570J	pH 5M570K	Description of Sample	תיאור	Lab No. 06
4.1	72	<0.1		520	1155		<10	<5	135		6.35	שפכים		888
											6-9	דרישות תקן-שפכים		
												LOQ		

ראה נוספת תצורה
 רגום שגשגה על"י המכון, מתבצע על פי מול פנימי 13,200,30

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית ויזר


מס' 585

סמלה סורוקין

ראש תחום איכות הסביבה, סטלה סורוקין

22.07.13

טופס מס' 407 גרסה מס' 5 30.05.12



אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים לתעשייה, רפואה, חקלאות, מחקר ואיכות הסביבה
 סניף ראשי: קריית ויצמן ת.ד. 4074, נס ציונה 70400 טל: 08-9303333, פקס: 08-9303300
 סניף צפון: בנין ר.מ.א, היוצרים 19, ת.ד. 1033, כרמיאל 20100 טל: 04-9586916, פקס: 04-9582154

21/07/2013
 דו"ח מס': C7173



לכבוד
 אסתי קורץ
 מכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכה בע"מ
 דרך השלום 9
 נשר 36601
 טל: 048207587#5, 04-8207074#5
 פקס: chemlab@microb.co.il
 העתק: - סטלה, מייל: stella@microb.co.il

הנדון: תעודה לתוצאות בדיקה

תאריך קבלה: 27/06/2013

מס' אמינולאב: C-41503.13
 תאור הדוגמה: שפכים דגם- 888, תאריך 27.6.2013
 נדגם ע"י: הלקוח
 סוג הדיגום: לא ידוע

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
-	4.1	mg/L	דטרנט אניוני (MBAS)
1	<0.1	mg/L	סריקת מתכות ב- ICP בורן - B
	72	mg/L	נתרן - Na

הערות לבדיקה:


(-) = אין הערות.
 1. סריקת מתכות - תוצאה מלווה בסימן '!' - לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הסמכה/הכרה	שיטה / תקן	הבדיקה
א	SM - 5540 C	דטרנט אניוני (MBAS)
א	SM - 3120 B	סריקת מתכות ב- ICP

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
 א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 (-) = אין הסמכה ואין הכרה.



חתימה:
 חתימה:

נבדק ע"י: דינה ברודנר, ב. מוריה קמבל
 אושר ע"י: דר' רויטל בן-דניאל - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 1

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
 הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של
 אמינולאב כשם של מעבדה אחרת או כשם של מוסד אחר.

INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY

AND CONSUMER GOODS LTD.
 מבחן מיקרוביולוגיה של מזון
 תאריך קבלה: 12.05.13
 תאריך בדיקה: 12.05.13



תוצאות בדיקות שפכים נימיה

תעודת בדיקה מס' 3

פלא הגליל
 מסיבת לספינים
 19.08.2013
פלא הגליל
 Manufacturer

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
 ומנצ'ר צריכה מב"ם
 ת"ד השלים פ. נש"ר. ת. 1201 חיפה 3660
 תל 04 8210202095, 8207587
 1201 חיפה תחום יזרעל

פלא הגליל
 מילן מעבה הימים
 אפיץ שוקרית - דוגם מסומן

Sampling Date: 12.05.13
 Arrival Date: 12.05.13
 Test Date: 12.05.13
 Temp. טמפ.
 Ref No מס' אסמכתא

דטרנגנטים אפיקטים	נתרן	בורון	זרחן כלילי	BOD	COD	שמן מינרלי	שמן כלילי	כלורידים	כלל TSS מוצקים מורחפים	מוליכות	pH	Description of Sample	תאריך	Lab No.
12	340	<0.1	2616	4720	345	90	910	10.35	שפכים	637				


ראו נא פסוק מעורף
 ריגום שגשגות ע"י המכון מתבצע על פי טוהל פוימי 13 200 30

מנהלת המעבדה: ד"ר עידית וזירן
 סוף תעודה

מלך תחום איות הסגיבה . סטלה סוקרון
 13 06 13
 טופס מס' 407 גרסה מס' 5 30.05.12

מיקרוביולוגיה ומסומנות ב- בתעודה זו נעשו ע"י קובלן משנה
 המאמת מתיחסות לפרטים שבדק בלבד
 יש להיחייט לתעודה במיוחד ואין לתתיק למנת לתעודות אחרות
 אבות המידה של המעבדה עקובים לאבות מידה לאומיים
 המדינות מתבסעות על פי תקנים ישיר איליים ובינלאומיים
 או דרישות בתקנות לביצוע בדיקות השפכים הניסויים למע"ש במעבדה מוכרת

INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.
 9 Hahsharon Rd, Rehovot, P.O. Box 291, 76004-3660, Israel
 Tel: 972-4-8201071, 8201582, Fax: 972-4-8210702
 www.ifa.gov.il



מכון למיקרוביולוגיה של מזון
 ומזון צריכה בטיחה
 דרך השלום 9, נוף, ת"ד 291 מיקוד 76004
 טל שירותי לקוחות 04-8201071, 04-8201582
 E-mail: info@ifa.gov.il



תוצאות בדיקות שפכים למינה

תעודת בדיקה מס' 4

Sampling Date: 4.6.13
 Arrival Date: 4.6.13
 Test Date: 4.6.13
 Temp.:
 Ref. No.:
 מתאריך דגימה:
 מתאריך קבלה:
 מתאריך הבדיקה:
 טמפר':
 מס' אסטמנט:

תאריך תחילת הבדיקה
 19.08.2013
 מס' דגימה
 734

Producer:
 Sampling:
 מלך מנסה היקס
 אזור שומרון - זרם מומס

צנן:
 מדגם ב-
 מדמני

דטרגנטים אצטוניים	נתרן	בורון	זרחן כלילי (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	שמן מומס (mg/L)	שמן כלילי (mg/L)	כלורידים (mg/L)	TSS כלילי ממוצע (mg/L)	מוליכות (µmhos/cm)	pH	Description of Sample	Lab No. 05
3.2	166	<0.1	565	1415	105	155	240	7.30	שפכים	734			
			<200		<20	<100	200+ רשת 10	<1000	6-9	זרם שפכים			
			5	5	10	10	10	10	LOQ				

ראה נספח מס' 13.200.30
 דוגם שנשעה ע"י המכון מתבצע על פי נוהל פנימי

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית ויזר
 סוף תעודה
 נראה נספח מס' 13.200.30
 דוגם שנשעה ע"י המכון מתבצע על פי נוהל פנימי
 תאריך: 9.7.13
 טופס מס' 467 גרסה מס' 5 30.05.12

משרד הבריאות, תל אביב, ישראל
 מס' 08-9303300 :פקס, 08-9303333 :טל, 04-9582154 :פקס, 04-9582154 :טל
 מס' 04-9582154 :פקס, 04-9582154 :טל, 04-9582154 :פקס, 04-9582154 :טל

מס' 36672.13-C :אנליזה
 06.06.13 :תאריך - 734 :שפטים
 תאריך הדגימה :שפטים
 חלקים :שפטים
 לא ידוע :שפטים
 מס' הדגימה :שפטים

תעודת לרפואת בטיחות


תאריך קבלה: 06/06/2013

תוצאות	תוצאה	יחידת מדידה	מדידה
I	>0.1	mg/L	מדידה
-	3.2	mg/L	מדידה
			מדידה
			מדידה

הערות ללגיטימיות: (-) = אין תוצאות
 תוצאות מוגדלות - תוצאות מוגדלות

מדידה / מדידה	מדידה / מדידה	מדידה / מדידה
מדידה / מדידה	מדידה / מדידה	מדידה / מדידה
מדידה / מדידה	מדידה / מדידה	מדידה / מדידה


הערות: (-) = אין תוצאות
 תוצאות מוגדלות - תוצאות מוגדלות



1000 I

מדידה / מדידה :מדידה / מדידה
 מדידה / מדידה :מדידה / מדידה


* מדידת מדידה



07/07/2013
 C6206: מס' מדידה

*** תוצאות מנתרונים ***

התוצאות מנתרונים אלו נגזרות מנתרונים מסוגים שונים, ויש להתייחס אליהם כאל נתונים מעורבים. המדידה נעשתה באמצעות מכשירי מדידה מסוגים שונים, ויש להתייחס אליהם כאל נתונים מעורבים. המדידה נעשתה באמצעות מכשירי מדידה מסוגים שונים, ויש להתייחס אליהם כאל נתונים מעורבים.



17/06/13

מיקום: ...

מדידת: ...

יחידות: ...

הנתונים מוצגים לפי סדר ירידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשירי מדידה מסוגים שונים, ויש להתייחס אליהם כאל נתונים מעורבים.

מדידת / מדידה	יחידות / מדידה	תוצאה
מדידת ICP - 2	SM - 3120 B	91
מדידת כולל - הישג	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4110 B by Ion Chromatograph	>0.5
מדידת		>0.1
מדידת		216
מדידת		216

מדידת: ...

מדידת: ...

מדידת / מדידה	יחידות / מדידה	תוצאה
מדידת ICP - 2	mg/L	91
מדידת כולל - הישג	mg/L	>0.5
מדידת	mg/L	>0.1
מדידת	mg/L	216
מדידת	mg/L	216

מדידת: ...


מדידת: ...

06/06/2013

תוצאות מנתרונים


מדידת: ...

מדידת: ...



27/06/13

מדידת: ...



INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.
9 Hashshon Rd, Netzer, P.O. Box 291, Zip Code 56601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
www.ifa.gov.il

ISRAELI
רשות המזון והבריאות
רמת השרון
No. 17025
פיק 26



מכון לרפיקרוביולוגיה של מזון
ומוצר צריכה ביתיים
דרך השלום 9, נט"ר, ת.ד. 291 מיקוד 56601
טל 8210702-04, 8207587, 8207074-04
Email: info@ifa.gov.il

תוצאות בדיקות שפכים נימיה

תעודת בדיקה מס' 1

יצרן: פלג הגליל
מדידת: פלג המערה
מדידת: אזור שומרון - דגם חומך

Sampling Date: 04.06.13
Arrival Date: 04.06.13
Test Date: 04.06.13
Temp.:
Ref. No.: מס' אסמכתא:

דטרנטים אגרונים	גנרן	בתון	זרחן כללי	BOD	COD	שמן מינרלי	שומן כללי	קלורידים	TSS כללי	pH	Description of Sample	תאור	Lab No. 07
			14XACC(Arch)	SM52100	14XACC(CD Filter)	SM4550F	SM45500	SM4550C	SM4550D	SM4550A/B	הדוגמא	שפכים	742
8.9	142	<0.1		2330	5005		785	245	1120	6.60			
					<2000	<20	<100	מי רשות+200	<100	6-9	דרישות התקן-שפכים		
			0.5	5	10	10	10	10	10		LOQ		

ראו נוסף מצורף דגם שנעשה ע"י המכון, מובצע על פי נוהל פנימי 13.200.30

[Signature]

סוף תעודה

סיון/11/10
SCC/11/10

תאריך: 14.07.13
סופס מס' 407 גרסה מס' 30.05.12.5


הבדיקות המסומנות ב-1 ללא הסמכת הרשות, הן מחוץ לרישיון המסכת המעבדה ע"י הרשות.
תקנות בריאות המס תקני איכות מי קולריס החש"ע-2010
התוצאות מתבססות לפירוט בתעודה זו, תנש ע"י קבלן משנה.
יש להתייחס לתעודה כמליצה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.
אבות המידה של המעבדה עקביים לאבות מידה לאומיים.
המדידות מבוצעות על פי תקנים ישראלים ובמיליומים.
אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקות חשכנים חנוכיים למ"ש במעבדה מוערת
ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סוחקין

*** בקשה לתוצאות כימיות ***

התוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.

1 דף מתוך 1 דף

תוצאות:
תוצאות:



התוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.

התוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.

שם / תיאור	תוצאה	יחידות / מידות
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.	SM - 3120 B	ICP - 2 מתכות ב
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.	SM - 5540 C	ICP - 2 מתכות ב
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.		תוצאות מוצגות בטבלה להלן.

תוצאות מוצגות בטבלה להלן.

תוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.

תוצאות מוצגות בטבלה להלן.	תוצאה	יחידות / מידות	יחידות / מידות
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.	142	mg/L	Na - 1770
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.	<0.1	mg/L	B - 1770
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.	8.9	mg/L	ICP - 2 מתכות ב
תוצאות מוצגות בטבלה להלן.			תוצאות מוצגות בטבלה להלן.

תוצאות מוצגות בטבלה להלן.

תוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.

06/06/2013 תאריך קבלה: תאריך קבלה:

תוצאות לתוצאות כימיות


תוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.

תוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.



07/07/2013
C6204: '05 ה"י

תוצאות מוצגות בטבלה להלן. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה. יחידות המדידה הן כפי שמופיעות בטבלה.



המטרה של המעבדה היא לסייע ללקוחותיה ולתת להם מענה מהיר ויעיל. המעבדה אינה אחראית על מעורבות לקוחותיה במימוש המטרה. המעבדה אינה אחראית על מעורבות לקוחותיה במימוש המטרה. המעבדה אינה אחראית על מעורבות לקוחותיה במימוש המטרה.


17/06/2013

תאריך: 17/06/2013

תאריך: 17/06/2013

מיקום: תל אביב

מיקום: תל אביב



המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

מיקום	מיקום	מיקום
מיקום	מיקום	מיקום
מיקום	מיקום	מיקום
מיקום	מיקום	מיקום

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
מיקום	מיקום	מיקום	מיקום

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

06/06/2013 תאריך: 06/06/2013

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()

המטרה: ()


המטרה: ()

ISO/IEC 17025
מטרה: ()



17/06/2013
מטרה: ()

מטרה: ()




INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY
AND CONSUMER GOODS LTD.
914 Shalom Rd, Naka, P.O. Box 89, Tel.
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702
www.ifa.gov.il



מכון לתקינות וביטחון של מזון
ומוצרי צריכה ביתיים
ד"ר השלום פ. נער, מ"ד 291 מיקוד 36801
טל 8210702-04 פקס 8207587-04, 8207074-04
E-mail: info@ifa.gov.il

Sampling Date: 21.01.13
Arrival Date: 21.01.13
Test Date: 21.01.13
Temp.:
Ref. No.:
מגירך דגימה:
מאריך קבלה:
מאריך הבדיקה:
טמפר':
גמ. אומסמט:



תוצאות בדיקות שפכים כימיה
תעודת בדיקה מס' 1

Producer:
Sampling:
פולג הגליל
מלון מאפס הימים
אזור שומרון - דוגם מספר

טור: 98
דוגם ב:
דוגם א':

דטרננטים אינדיים	גמרי	בורן	זרתי כללי	BOD	COD	שמן מנייראי	שוטן כללי	קלורידים	TSS כללי מוצקים מורחפים	pH	Description of Sample	תיאור	Lab No. 01
			140000 (Mach)	510000	1400000 (Mach)	5100000	5100000	51000000	5100000	5100000			
1.6	75	0.1		1035	2935		265	90	530	5.51	שפכים		98

ראה נספח מצורף : דגום ששעשה על המכון, מתבצע על פי נוהל פנימי 13.200.30
מנהלת המעבדה, ד"ר ענברית וייזר
סמל מס / סולר / 280
טור / 70207
סוף תעודה

תאריך: 07.02.13
מופץ מס: 407 גרסמ מס' 30.05.12.5

מחלקת המיקרוביולוגיה, משרד הבריאות, רמת השרון, תל אביב, ישראל
 08-9303300 :טל, 08-9303333 :פקס, 04-8207074 :טל, 04-8207072 :פקס
 04-9582154 :טל, 04-9586916 :פקס, 04-9582154 :טל, 04-9586916 :פקס

לכבוד
 מר יצחק - מנהל שירות
 מנהל פקס/טל: 054-2404722, 04-8207074
 שם: 054-2404722, 04-8207074
 תפקיד: מנהל שירות
 כתובת: תל אביב, ישראל
 תאריך: 24.1.13
 שם: 05941.13-C
 כתובת: תל אביב, ישראל
 תאריך: 24.1.13
 שם: 05941.13-C
 כתובת: תל אביב, ישראל
 תאריך: 24.1.13
 שם: 05941.13-C

06/02/2013
 C1087: 'מ"מ
 ISRAAC
 משרד הבריאות
 ISO/IEC 17025
 No. 005

תאריך: 24/01/2013

תוצאות לתיאור בקריה

תאריך:

תוצאות הבדיקה:


תוצאה	תוצאה	יחידות מ"מ	מיקרו
-	1.6	mg/L	מיקרו
-	0.1	mg/L	מיקרו
-	75	mg/L	מיקרו
Na - נתרן			

תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.

אמצעי איכות:

תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.
 תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.
 תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.

תוצאה	תוצאה	יחידות מ"מ	מיקרו
Na - נתרן			
SM - 5540 C			
SM - 3120 B			
ICP - 2			



תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.
 תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.
 תוצאה לבדיקה:
 (-) = אין תוצאה.

* תוצאה לבדיקה *