

9 HaShalom Rd., Nesher, P.O. Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207567, Fax. 972-4-8210702
www.mincos.co.il

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက

ISRAEL
מדינת ישראל
משרד המבחן
ISO/IEC 17025
No. 26 .012

מכון למיקרוביולוגיה של מזון
והואצרי צריכה בע"מ
דורך השלום 9, נשר, ת"ד 261 מיקוד 3660
טל' 8207587, 8207074, פקס' 04-8210702
אתר: www.micronutrient.com

E-mail: info@microb.co.jp

Sampling Date:	18.07.12	תאריך דגימה:
Arrival Date:	18.07.12	תאריך קבלה:
Test Date:	18.07.12	תאריך מבחן:
Temp.:		טמפרטורה:
Ref. No.:	601597	מספר הפניה:

תוצאות בדיקות שפכים כימיה

תעודת בדיקה מס' 1

Producer:
Sampling:

פלאג הגליל

מלון כרמלי אפ"ת 698
אח"ר שחרורו - דגם מוסתר

צריך:
חדגם ב-
חדגסע"

[illegible]

הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

ראה נוספת מאורף
דגום שנועשה ע"ה המון, מרבצע על פי נורל פיוני 13,200.30

הזקנות בראות העין זקוקות לזיווה"ש 2010
הפרויקט המסומנות ב"ז"ז זקנות זיווה"ש
התחברות מתחברות לפרויקט שברק ברב.

אבות המידה של המעבדה עקיפים לאבות מידה לאומיים. הברדיקור מתבטאת על פי תקנים ישראלים ובראשיתם.

אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקת השפלים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

סוף תעודה

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית זיזר

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורוקין


תגארי

786/1012

16 JUL 1964

WU:GUE:

UNCLAS



ՔԱՐԱԼ ԿԻՐ: ԳԼԿՏԵ ԼԵՐԱԼ - ԳՐԻԳ ԳՐԱԴՅ ԼԵՐԱԴՐԱՆ

[illegible]

(-) = ՌՆԱԿԱՆ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻԱ

[illegible]

WAGGLES / WELLS:

WACCEL / UCLL:

N	SM - 3120 B	
N	SM - 5540 C	
החומר / המידע	לפי / מזה	המקור

NOTES:

(-) = እርሷ ሆኗል፡፡
ሆኗል ማለ፡፡

מדידה	74.44	mg/L	מדידה
-	138	mg/L	(MBAS) מדידת מוצק
-	0.1	mg/L	ICP - אשלגן
-	73	mg/L	B - נתרן
			Na - נתרן

LENNIS VELLEN:

45881.12-C
23.07.2012 1001 שם הסטוס
המקור
המקור
שם, שם, שם

23/07/2012 17:27:47

US44:

WALL GLASS BLOCK

stella@microb.co.il; 04-8576011; 07-36601791 השלם 9 ש"ח, חסות - תשלום

nit@microb.co.il, 04-8210702 :079

054-2404722, 04-8207074

36601

ALL UNCLE 6

will gradually increase as the levels of the U_1 's

546 346 - 535446 04446

45611

[illegible]

30/07/2012
C7885: 102 71147

[illegible]

[Handwritten signature]

9 HaShalom Rd., Nesher, P.O. Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210762

₹ 4,44,000.00

ISRAELI
מדינת ישראל
משרד המבחן
ISO/IEC 17025
No. 26

מכון ל"מיקרו־ביו־לוג'ה ש"ל מזון

ומוצאי צד' כהן גב' מ

דורך השלום פ, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 8207587, 8207074, 04-8210702

E-mail: info@nicrob.co.il



תאריך דיוגם: 18.07.12
Sampling Date:

Arrival Date: 18.07.12 מאריך קבלה:

תאריך הבדיקה: 18.07.12
 Test Date:

Temp.: 50.00

Ref. No.: 601597 :XJWJDOX ,OH

תוצאות בדיקות שפכים כימיה

תעודת בדיקה מס' 1

Producer:

Sampling:

פלאג האליל

694 117 117n

אתר שוט רון-דניס מוסר

על:

הגדלה

ע"ה

[illegible]

האבדיקאות המסומנות ב-1¹ "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

- ראה נספח מצורף
- דיגום שנעשה ע"י החמ"ל מתבצע על פי ודבר פריט 30 סעיף 13

יש להתייחס לתעודה כמלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

אבות המידה של המקובלים לאבות מידה לאומיים.
הבריקות מתצעות על פי תקנים ישראלים וברליאומים.

אין דרישה בנקות לביצוע בדיקת השפכים הנכנסים למט"ש במעבדה מזוהרת

ראש תחום איכות הסביבה. מטלה סורקוין

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

סוף תעודה

01.08.12

30.05.12 5

טוען

AND CONSUMER GOODS LTD.

RESEARCH DESIGN

תאריך קבלה: 29.07.12
 Arrival Date:

Temp.: 29.9

Ref. No.: 601636 :жнзюк .он

150/EC 17025
No. 28 - D13

תעודת בדיקה מס' 1

Samplling:

501 21227 T11

ד"ר עזרא יונה / יאיר

2.1.1.1

ה"בדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הראשו" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

” דגום שנעשרה ע”י המלווה מתבצע על פי גוהל פנימי 13,200.30

התאחדות המורים והמורות

14.08.12

20.05.12 5' 00" 407' 00" 09H

ראש גיוס איכות הסביבה, סטלה סורקין

מנהלת המעבדה, ליל עזרית זינר

סוף תעודה

21

30.05.12 5' on 407' on 0910

[illegible]

UACCU / UCUU:

המבחן / המבחן	יחיד / יחיד	המבחן	המבחן
N	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4110 B by Ion Chromatograph	-	SM - 4500-S ² -F
N	SM - 3120 B	ICP - 2	מדידת מתכות

1. արժ ԷՀՀ: արժ արժ ԷՀՀ + ԲԱՆԱ + ԲԱՆԱ
(-) = ՆԱ ԲԱՆԱ:
ԲԱՆԱ ԳԵԼԵԼ:

מדידה	ממוצע	mg/L	מדידה
1	221	mg/L	מדידה
	221	mg/L	מדידה
	<0.1	mg/L	מדידה
	<0.1	mg/L	מדידה
	8	mg/L	מדידה
-		mg/L	מדידה
-	91	mg/L	מדידה

48242.IZ-C
01.08.2012 תלמוד שפסד
תקנה
מחלקה
שם המחבר:
שם המחבר:


134612 GUNFIRE CLAD

CCCL

08332: 27.4

NELSON E.A. ALLIANCE BETWEEN GERMANY AND THE UNITED STATES

3 HaShalom Rd., Netzer, P.O. Box 291, Zip Code 36501 (Israel)
Te. 972-4-8207074, 8207587, Fax 972-4-62107022



מכון למיקרוביולוגיה של מזון
הממוצרי בצריכה בנ"מ
חזר השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601
טל' 8207587, 8207074, 04-8210702,פקס' 04-8210702
E-mail: mca@msi.ac.il

Arrival Date: 18.07.12 תאריך הגעה: 18.07.12

Temp.: :5nu

Ref. No.: 601597 :אחמחא .07

תעודת ברית' מס' 1

פלאגיאט

אמריק שות רנוי - דוגם מוסמך

708

[illegible]

הרב יצחק אייזיק ווארשטיין זצ"ל, מחבר ספר "מחול לה' אלהים" (ספריית הרב יצחק אייזיק ווארשטיין), חתם על הסכמה זו.

ראר נספח מצורף

ד"ר גוס שטנשער ע"י החתון, מתבצע על פי מנהל פנימי 13.200.30

יש להתייחס לתעודה במלאה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

אבות המידה של המעבדה עקיצים לאבות מידה לאומיים.

הבדיקה, מתבצעת על פי תקנים ישראלים וכלאומיים.

אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקות השפכים הנכנסים למע"ש במעבדה מותרת

סוף תעודה


מגלה לך את תוכניתו, ד"ר ערית וויזר

ראש תחום איכות הסביבה, מטלה סורקין

תאריך: 05.08.12
טופס 407'מח'מ 30.05.12

30.05.12 5 'on 7072 407' on 7910

17 | דף



לשם סיוע ולקבלת מידע נוסף, אנא פנו למחלקת המידע והקשרים. * חיוניות הדיווח *

המחלקה מודעת לכך כי המידע המסופק אינו מהווה ייעוץ רפואי, והוא מיועד למידע כללי בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ולכן יש להתייעץ עם רופא המטפל לפני קבלת כל החלטות.

המחלקה מודעת לכך כי המידע המסופק אינו מהווה ייעוץ רפואי, והוא מיועד למידע כללי בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ולכן יש להתייעץ עם רופא המטפל לפני קבלת כל החלטות.

לשם סיוע ולקבלת מידע נוסף, אנא פנו למחלקת המידע והקשרים.

המחלקה מודעת לכך כי המידע המסופק אינו מהווה ייעוץ רפואי, והוא מיועד למידע כללי בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ולכן יש להתייעץ עם רופא המטפל לפני קבלת כל החלטות.

מסמך / תאריך	שם / תפקיד	מסמך / תאריך
N	SM - 3120 B	מסמך / תאריך
N	SM - 5540 C	מסמך / תאריך
תאריך	מסמך / תאריך	מסמך / תאריך

מסמך / תאריך

מסמך / תאריך

מסמך / תאריך	שם / תפקיד	מסמך / תאריך
-	40	מסמך / תאריך
-	33	מסמך / תאריך
מסמך / תאריך	מסמך / תאריך	מסמך / תאריך

מסמך / תאריך

מסמך / תאריך

23/07/2012

מסמך / תאריך


מסמך / תאריך

מסמך / תאריך

מסמך / תאריך

01/08/2012

מסמך / תאריך




הערה: המידע המוצג בפרוטוקול אינו מהווה תעודת אישור או אישור של איכות המוצר, אלא תוצאה של בדיקה שנעשתה על ידי המעבדה. המידע המוצג בפרוטוקול אינו מהווה תעודת אישור או אישור של איכות המוצר, אלא תוצאה של בדיקה שנעשתה על ידי המעבדה.

2.1.1.1

המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.

המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.



המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.


א	SM - 3120 B	ICP - 3120 B
המדידה	המדידה	המדידה

המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.

המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.

המדידה	המדידה	המדידה	המדידה
1	mg/L	mg/L	mg/L
<0.05	mg/L	mg/L	mg/L
<0.05	mg/L	mg/L	mg/L
0.3	mg/L	mg/L	mg/L
<0.1	mg/L	mg/L	mg/L
<0.05	mg/L	mg/L	mg/L
14	mg/L	mg/L	mg/L
המדידה	המדידה	המדידה	המדידה


המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.



06/08/2012
C8330: 'ט' מ"ר

48240.12-C: 'ט' מ"ר

המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה. המדידה נעשתה באמצעות מכשיר מדידה.





תוצאות בדיקות שפכים כימיה
תעודת בדיקה מס' 2

יצרן: פלג הגליל
נדגם ב- בית חולים זיו

תאריך דיוגם: 15.11.12
תאריך קבלה: 15.11.12
תאריך הבדיקה: 15.11.12

תוצאות הבדיקה:	יחידות מידה	שפכים מס' 2457	הערות
כסף - Ag	mg/L	<0.05	
אלומיניום - Al	mg/L	<0.2	
ארסן - As	mg/L	<0.1	
בורון - B	mg/L	<0.1	
בריום - Ba	mg/L	0.05	
בריליום - Be	mg/L	<0.05	
סידן - Ca	mg/L	66	
קדמיום - Cd	mg/L	<0.05	
קובלט - Co	mg/L	<0.05	
כרום - Cr	mg/L	<0.05	
נחושת - Cu	mg/L	0.05	
ברזל - Fe	mg/L	0.2	
כספית - Hg	mg/L	<0.05	
אשלגן - K	mg/L	68	
ליתיום - Li	mg/L	<0.05	
מגנזיום - Mg	mg/L	28	
מנגן - Mn	mg/L	<0.05	
מוליבדן - Mo	mg/L	<0.05	
נתרן - Na	mg/L	113	
ניקל - Ni	mg/L	<0.05	
זרחן - P	mg/L	7	
עופרת - Pb	mg/L	<0.1	
גופרית - S	mg/L	15	
סלן - Se	mg/L	<0.05	
בדיל - Sn	mg/L	<0.1	
סטרונציום - Sr	mg/L	0.3	
טיטניום - Ti	mg/L	<0.05	
וונדיום - V	mg/L	<0.05	
אבץ - Zn	mg/L	0.2	

סוף תעודה


15.11.12

ראש תחום איכות הסביבה, סטלה סורוקין

תאריך: 18.12.12

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית וייזר

15.11.12



אמינולאב בע"מ שרותי מעבדה אנליטיים לחקלאות, רפואה, חקלאות, מחקר ואיכות הסביבה
סניף ראשי: קרית ויצמן ת.ד. 4074, נס ציונה 70400 טל: 08-9303333, פקס: 08-9303300
סניף צפון: בנין ר.מ.א, היוצרים 19, ת.ד. 1033, כרמיאל 20100 טל: 04-9586916, פקס: 04-9582154

17/12/2012
דו"ח מס': C14876



ISRAC
הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות
ISO/IEC 17025
מס. 005

לכבוד
ניר זיו - מנהל שיווק
מכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכה בע"מ
דרך השלום 9
נשר 36601
טל: 054-2404722, 04-8207074
פקס: nir@microb.co.il, 04-8210702
העתק: - סטלה, מייל: stella@microb.co.il


הנדון: תעודת לתוצאות בדיקה

תאריך קבלה: 13/12/2012

מס' אמינולאב: 80208.12-C
תאור הדוגמה: שפכים 2457 תאריך 12.12.12
נדגם ע"י: הלכות
סוג הדיוגם: לא ידוע

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
1			סריקת מתכות מלאה ב- ICP
	<0.05	mg/L	כסף - Ag
	<0.2	mg/L	אלומיניום - Al
	<0.1	mg/L	ארסן - As
	<0.1	mg/L	בורון - B
	≤0.05	mg/L	בריום - Ba
	<0.05	mg/L	בריליום - Be
	66	mg/L	סידן - Ca
	<0.05	mg/L	קדמיום - Cd
	<0.05	mg/L	קובלט - Co
	<0.05	mg/L	כרום - Cr
	≤0.05	mg/L	נחושת - Cu
	0.2	mg/L	ברזל - Fe
	<0.05	mg/L	כספית - Hg
	68	mg/L	אשלגן - K
	<0.05	mg/L	ליתיום - Li
	28	mg/L	מגנזיום - Mg
	<0.05	mg/L	מנגן - Mn
	<0.05	mg/L	מוליבדן - Mo
	113	mg/L	נתרן - Na
	<0.05	mg/L	ניקל - Ni
	7	mg/L	זרחן - P
	<0.1	mg/L	עופרת - Pb



חתימה:


נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל בן-דניאל - מנהלת המחלקה

דף 1 מתוך 2

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה, ללא עיבוד או שימוש בעזמה של
אמינולאב בע"מ או במוסד אחר, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישור המעבדה.



אמינולאב בע"מ שירותי מעבדה אנליטיים לתעשייה, רפואה, תקלאות, מחקר ואיכות הסביבה

סיניף ראשי: קרית ויצמן ת.ד. 4074, נס ציונה 70400 טל: 08-9303333, פקס: 08-9303300
סיניף צפון: בנין ר.מ.א, היוצרים 19, ת.ד. 1033, כרמיאל 20100 טל: 04-9586916, פקס: 04-9582154

17/12/2012
C14876: ז'ו"ח מס'

מס' אמינולאב: 80208.12-C



תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
	15	mg/L	גופרית - S
	<0.05	mg/L	סלן - Se
	<0.1	mg/L	בדיל - Sn
	0.3	mg/L	סטרונציום - Sr
	<0.05	mg/L	טיטניום - Ti
	<0.05	mg/L	וונדיום - V
	0.2	mg/L	אבץ - Zn

הערות לבדיקה:

(-) = אין הערות.

1. סריקת מתכות - תוצאה מלווה בסימן '<' - לא נמצאו עקבות בדוגמה בגבול הרגישות המצוין.

אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה / הכרה
סריקת מתכות מלאה ב- ICP	SM - 3120 B	א

הסמכה / הכרה:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.
א. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
(-) = אין הסמכה ואין הכרה.



חתימה:

נבדק ע"י: ב. מוריה קמבל

חתימה:

אושר ע"י: דר' רויטל בן-דניאל - מנהלת המחלקה

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים.
הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלו במעבדה. אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *