

327



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 19/03/13
תאריך אישור: 14:17
19/03/13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13015036

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 18:00

תאריך דווח: 19/03/13
מספר דיגומות: 1
תאור דוגמאות: בייגל בייגל
תאריך קליטה: 27/02/13
תאריך דיגום: 26/02/13
תאור מצב דיגמה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגמה: SO13015036/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
10.35		PH
280.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
2,800	mg O ₂ /L	COD כללי
978	mg/L	BOD כללי
2.6	mg/L	סולפיד
41.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
48.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
7.800	mg/L	זרחן כללי
250	mg/L	כלורידים
1,206	mg/L	נתרן- AA
22.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

תאריך הדפסה: 05/05/13
תאריך אישור: 05/05/13 18:08

פּלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13026896

אתר קליטה: מילודע

תאריך דנות: 05/05/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס עלית-צפת

תאריך קליטה: 18/04/13

תאריך דיגום: 17/04/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח

שעת דיגום: 11:50

שעת הגעה: 17:00

מספר דגימה: SO13026896/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	4.54		PH
	220.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	2,405	mg O2/L	COD כללי
	945	mg/L	BOD כללי
	76.0	mg/L	מנקן כללי (MERCK)
מיגל	6.91	mg/L	שמן FTIR
מיגל	0.04	mg/L	FTIR - מנרלי - יר
	26	mg/L	לורידים
	5.000	mg/L	רמת כללי
	300	mg/L	תנן - AA
	7.3	mg/L	סולפיד

**** סוף דיווח תוצאות ****

אבטחת איכות

אביסות איתר		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	דורחן כללי
17	MERCK KIT SQ	תקנן כללי (MERCK)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	יתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	FTIR - מגרלי - שמן

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדיאגנוסטיקה בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך כמולאו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגנוס נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 05/05/13
תאריך אישור: 05/05/13 18:21

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13026899

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 11:18
שעת הגעה: 17:00

תאריך דווח: 05/05/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: עוף טריא ובריא-א.ת. צפת

תאריך קליטה: 18/04/13

תאריך דיגום: 17/04/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13026899/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.63		PH
	7.31	mS/cm	מוליכות
	725.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	2,270	mg O2/L	COD כללי
	1,130	mg/L	BOD כללי
מיגל	11.73	mg/L	שמן FTIR
	1,996	mg/L	כלורידים
	16.000	mg/L	זרחן כללי
	1,152	mg/L	נתרן-AA
	7.7	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17.2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשדוד 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
 Mobla Post Ashrat 25201, Israel
 milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 30/04/13
 תאריך אישור: 30/04/13 18:18

פלא הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13025528

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
 שעת דיגום: 08:15
 שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 30/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס עלית - צפת

תאריך קליטה: 11/04/13

תאריך דיגום: 11/04/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13025528/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.95		PH
	320.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,560	mg O ₂ /L	COD כללי
	655	mg/L	BOD כללי
מיגל	5.34	mg/L	שמן FTIR
מיגל	0.55	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	42	mg/L	כלורידים
	1.800	mg/L	זרחן כללי
	48	mg/L	נתרן-AA
	25.15	mg/L	חנקן כללי
	< 0.50	mg/L	חנקן חנקתי NO ₃ -N
	0.146	mg/L	חנקן חנקתי NO ₂ -N
	25.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
	11.0	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
	MERCK KIT SQ	חנקן חנקתי NO ₂ -N
1	MERCK KIT SQ	חנקן חנקתי NO ₃ -N
1	SM 4500 NorgB	חנקן כללי
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.



ד.ג. אשור 25201 | סל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 30/04/13
תאריך אישור: 30/04/13 18:02

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13025534

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 08:45
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 30/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס עלית - צפת

תאריך קליטה: 11/04/13

תאריך דיגום: 11/04/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13025534/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.94		PH
	8.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,190	mg O2/L	COD כללי
	615	mg/L	BOD כללי
מיגל	41.38	mg/L	שמן FTIR
מיגל	23.73	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	29	mg/L	כלורידים
	0.600	mg/L	זרחן כללי
	20	mg/L	נתרן- AA
	5.8	mg/L	סולפיט
	17.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיט
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.א. אשדוד 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 30/04/13
תאריך אישור: 30/04/13 18:00

פלג הגליל - שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13025540

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 07:45
שעת הגעה: 18:00

תאריך דיווח: 30/04/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: קפה נמס עלית - צפת
תאריך קליטה: 11/04/13
תאריך דיגום: 11/04/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13025540/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.13		PH
	33.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,175	mg O2/L	COD כללי
	580	mg/L	BOD כללי
מיגל	34.15	mg/L	שמן FTIR
מיגל	12.60	mg/L	שמן מנרלי - FTIR
	39	mg/L	כלורידים
	0.700	mg/L	זרחן כללי
	27	mg/L	נתרן - AA
	6.3	mg/L	סולפיד
	18.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)

** סוף דיווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן - AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR
2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.נ. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 05/05/13
תאריך אישור: 05/05/13 18:17

פג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13026893

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 05/05/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בית מלון מצפה הימים-צפת

תאריך קליטה: 18/04/13

תאריך דיגום: 17/04/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 12:15
שעת הגעה: 17:00

מספר דגימה: SO13026893/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	8.51		PH
	265.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,485	mg O2/L	COD כללי
	640	mg/L	BOD כללי
מיגל	131.55	mg/L	FTIR שמן
	131	mg/L	כלורידים
	161	mg/L	נתרן-AA
	0.34	mg/L	בורן
מיגל	6.40	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	בורן
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



04-9853291 פקס | 04-9853292 טל | 25201 אשדוד
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



פ.ל.ג. הגליל - שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תאריך הדפסה: 23/04/13
תאריך אישור: 23/04/13 11:03

תעודת בדיקה SO13023301

אתר קליטה: מילודע

תאריך דיווח: 23/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: בית מלון מצובה "מרכזי" ב"ח ירושלים צפת

תאריך קליטה: 04/04/13

תאריך דיגום: 03/04/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח

שעת ד'גום : 09:15

שעת הגעה: 17:35

מספר דגימה: SO13023301/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.46		PH
	120.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	955	mg O2/L	COD כללי
	530	mg/L	BOD כללי
מיגל	37.30	mg/L	FTIR שמן
	120	mg/L	לזורידים
	86	mg/L	תנן- AA
	0.21	mg/L	בורן
מיגל	40.20	mg/L	טררגנט אניוני

**** סוף דיוח תוצאות ****

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	כרום
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אמיני
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM 5520C & SM 5520F	FTIR מול

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milfougal@milfougal.co.il | www.milfougal.co.il



תאריך הדפסה: 23/04/13
תאריך אישור: 23/04/13 11:06

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13023304

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 17:35

תאריך דוח: 23/04/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: משחטת עוף טרי ובריא
תאריך קליטה: 04/04/13
תאריך דיגום: 03/04/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13023304/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.72		PH
	2.10	mS/cm	מוליכות
	790.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	2,530	mg O2/L	COD כללי
	1,065	mg/L	BOD כללי
מיגל	85.85	mg/L	שמן FTIR
	316	mg/L	כלורידים
	21,600	mg/L	זרחן כללי
	190	mg/L	נתרן-AA
	7.6	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17.2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2—F	סולפיד
	SM 5520C & SM 5520F	שמן FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי גוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 07/04/13
תאריך אישור: 07/04/13 15:08

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13018324

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 09:35
שעת הגעה: 18:50

תאריך דווח: 07/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: משחטת עופות-עוף טרי וברי-אצפת

תאריך קליטה: 12/03/13

תאריך דיגום: 11/03/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13018324/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
68	mg/L	נתרן- AA
5.8	mg/L	סולפיד
1.10	mS/cm	מוליכות
141.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
18.500	mg/L	זרחן כללי
120	mg/L	כלורידים
383.00	mg/L	שמיים ושומנים
1,485	mg/L	BOD כללי
2,530	mg O2/L	COD כללי
860.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
6.96		PH

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17.2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
1	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



תאריך הדפסה: 09/04/13
תאריך אישור: 14:11
09/04/13

פג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13017734

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 09/04/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס עלית צפת

תאריך קליטה: 07/03/13

תאריך דיגום: 07/03/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: לקוח
שעת דיגום: 09:10
שעת הגעה: 18:00

מספר דגימה: SO13017734/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
9.52		PH
415.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
4,300	mg O ₂ /L	COD כללי
1,110	mg/L	BOD כללי
233.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
275	mg/L	נתרן- AA
137.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
135.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
7.000	mg/L	זרחן כללי
34	mg/L	כלורידים

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 21/10/13
תאריך אישור: 21/10/13 06:51

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13074058

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 17:02

תאריך דווח: 21/10/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: מלון מצפה הימים
תאריך קליטה: 01/10/13
תאריך דיגום: 30/09/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13074058/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	6.60		PH- בדיקת שטח
	285.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,500	mg O2/L	COD כללי
	675	mg/L	BOD כללי
	72	mg/L	כלורידים
	77	mg/L	נתרן- AA
	0.44	mg/L	בורן
מיגל	29.40	mg/L	דסרגנט אניוני
	30.0	mg/L	תנקן כללי (MERCK)
	31.0	mg/L	תנקן קלדהל (TKN)
	10.800	mg/L	זרחן כללי
	0.6	mg/L	סולפיד
	143.00	mg/L	שומנים
	12.00	mg/L	שמן מינרלי

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
		PH- בדיקת שטח
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	בורן
1	1.14697.0001 Merck Kit	דסרגנט אניוני
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	תנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	תנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2-F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 21/10/13
תאריך אישור: 21/10/13 12:52

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13074066

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: אילן ש.
שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 17:02

תאריך דווח: 21/10/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: ורד הגליל-ביגל ביגל
תאריך קליטה: 01/10/13
תאריך דיגום: 30/09/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13074066/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
7.15		PH- בדיקת שטח
8.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
1,065	mg O ₂ /L	COD כללי
705	mg/L	BOD כללי
< 10.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
67	mg/L	כלורידים
308	mg/L	נתרן- AA
38.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
< 5.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
< 0.500	mg/L	זרחן כללי
0.2	mg/L	סולפיד

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
		PH- בדיקת שטח
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | 04-9853292, 04-9853291 קס 9
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 29/09/13
תאריך אישור: 29/09/13 17:24

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13067897

אתר קליטה: מילודע

תאריך דוח: 29/09/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: ביגל ביגל ורד הגליל צפת

תאריך קליטה: 04/09/13

תאריך דיגום: 03/09/13

תאור מצב דגימה: מקור

חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: בני א.
שעת דיגום: 10:40
שעת הגעה: 16:30

מספר דגימה: SO13067897/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.72		PH
35.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
1,515	mg O2/L	COD כללי
950	mg/L	BOD כללי
< 10.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
121	mg/L	כלורידים
346	mg/L	נתרן-AA
7.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
6.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
0.600	mg/L	זרחן כללי
0.9	mg/L	סולפיד

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
	SM4500S2—F	סולפיד
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ג. אשרת 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@mscoul.co.il | www.milougal.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MIGAL LABORATORIES
שותפות מוגבלת | Limited Partnership



תאריך הדפסה: 01/10/13
תאריך אישור: 01/10/13 09:25

פלג הגליל - שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13067902

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: בני א.
שעת דיגום: 11:20
שעת הגעה: 16:30

תאריך דוח: 01/10/13

מספר דגימות: 1

תאור דוגמאות: קפה נמס אילית

תאריך קליטה: 04/09/13

תאריך דיגום: 03/09/13

תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13067902/1		
תוצאה	יחידה	בדיקה
6.89		PH
470.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
4,260	mg O2/L	COD כללי
1,445	mg/L	BOD כללי
29.00	mg/L	שומנים
< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
1,066	mg/L	כלורידים
1,131	mg/L	נתרן- AA
190.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
186.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
13.000	mg/L	זרחן כללי
10.8	mg/L	סולפיט

** סוף דוח תוצאות **

אבטחת איכות


ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17.2	SM 5210B	BOD כללי
17.2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17.2	SM 4500 H+B	PH
17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
	SM4500S2—F	סולפיט
17	SM5520 D	שומנים
1	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



ד.ב. אשרת 25201 | טל' 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milougal@milougal.co.il | www.milougal.co.il



תאריך הדפסה: 22/09/13
תאריך אישור: 22/09/13 15:31

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשייה צחר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO13067907

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: בני א.
שעת דיגום: 11:45
שעת הגעה: 16:30

תאריך דווח: 22/09/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: מלון מצפה הימים
תאריך קליטה: 04/09/13
תאריך דיגום: 03/09/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13067907/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	5.52		PH
	365.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	1,825	mg O2/L	COD כללי
	959	mg/L	BOD כללי
	228.00	mg/L	שמיים ושומנים
	112	mg/L	כלורידים
	100	mg/L	נתרן- AA
	0.18	mg/L	בורן
מיגל	12.90	mg/L	דטרגנט אניוני

** סוף דווח תוצאות **

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
17,2	SM 5210B	BOD כללי
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	בורן
1	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
1	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.