

9 HaShalom Rd., Nesher, P.O.Box 291, Zip Code 36601, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702


ISIRI
 משרד המדע והטכנולוגיה
 משרד התעשייה והמסחר
 ISO/IEC 17025
 No. 26
 .(פס)

מזמון למיקרוניזציה של מזון
ומוצרי צריכה ב"מז

דודר תשלום 9, נ"ש, ת"ז 291 מיקוד 36601
04-8210702 פקס: 04-8207074, 8207581
E-mail: info@micronut.com.il

Sampling Date:	20.06.12	תאריך דגום:
Arrival Date:	20.06.12	תאריך קבלה:

Arrival Date: 20.06.12 תאריך קבלה:
Test Date: 20.06.12 תאריך הבדיקה:

Temp.: 29.00

מס , מסמכתא:

Ref. No.:

תוצאות בדיקות שפכים בימיה

תעודת בד"ק' מס' 1

פולג הגליל
Producer:
Sampling:
אולני אלהים

אולימי אליהם
אחרי שזר רוי-דזם מוסר

יצחק:
נאדם בן-
נאדם

[illegible]

הרדיקיות המסומנות ב-1² ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

ראו נספח מצורף

ד"ר אדם שניצלר ע"פ פ"י זמל פנימי 13.200.30

ש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

הרבד"קוֹת מתצטעות על פי תקנים ישראליים ובילאומיים.

אין דרישה בתקנות לביצוע בדיקת השפכים הנכנסים למ"ש במעבדה מוכרת

ראש תחום איכות הסביבה , מטלה סורקין

05.07.12 7:12 AM

סוף תעודה

מנהלית המעבדה, ד"ר עירית וייזר

1105-1110, 1120-1125, 1130-1135, 1140-1145, 1150-1155, 1160-1165, 1170-1175, 1180-1185, 1190-1195, 1200-1205, 1210-1215, 1220-1225, 1230-1235, 1240-1245, 1250-1255, 1260-1265, 1270-1275, 1280-1285, 1290-1295, 1300-1305, 1310-1315, 1320-1325, 1330-1335, 1340-1345, 1350-1355, 1360-1365, 1370-1375, 1380-1385, 1390-1395, 1400-1405, 1410-1415, 1420-1425, 1430-1435, 1440-1445, 1450-1455, 1460-1465, 1470-1475, 1480-1485, 1490-1495, 1500-1505, 1510-1515, 1520-1525, 1530-1535, 1540-1545, 1550-1555, 1560-1565, 1570-1575, 1580-1585, 1590-1595, 1600-1605, 1610-1615, 1620-1625, 1630-1635, 1640-1645, 1650-1655, 1660-1665, 1670-1675, 1680-1685, 1690-1695, 1700-1705, 1710-1715, 1720-1725, 1730-1735, 1740-1745, 1750-1755, 1760-1765, 1770-1775, 1780-1785, 1790-1795, 1800-1805, 1810-1815, 1820-1825, 1830-1835, 1840-1845, 1850-1855, 1860-1865, 1870-1875, 1880-1885, 1890-1895, 1900-1905, 1910-1915, 1920-1925, 1930-1935, 1940-1945, 1950-1955, 1960-1965, 1970-1975, 1980-1985, 1990-1995, 2000-2005, 2010-2015, 2020-2025, 2030-2035, 2040-2045, 2050-2055, 2060-2065, 2070-2075, 2080-2085, 2090-2095, 2100-2105, 2110-2115, 2120-2125, 2130-2135, 2140-2145, 2150-2155, 2160-2165, 2170-2175, 2180-2185, 2190-2195, 2200-2205, 2210-2215, 2220-2225, 2230-2235, 2240-2245, 2250-2255, 2260-2265, 2270-2275, 2280-2285, 2290-2295, 2300-2305, 2310-2315, 2320-2325, 2330-2335, 2340-2345, 2350-2355, 2360-2365, 2370-2375, 2380-2385, 2390-2395, 2400-2405, 2410-2415, 2420-2425, 2430-2435, 2440-2445, 2450-2455, 2460-2465, 2470-2475, 2480-2485, 2490-2495, 2500-2505, 2510-2515, 2520-2525, 2530-2535, 2540-2545, 2550-2555, 2560-2565, 2570-2575, 2580-2585, 2590-2595, 2600-2605, 2610-2615, 2620-2625, 2630-2635, 2640-2645, 2650-2655, 2660-2665, 2670-2675, 2680-2685, 2690-2695, 2700-2705, 2710-2715, 2720-2725, 2730-2735, 2740-2745, 2750-2755, 2760-2765, 2770-2775, 2780-2785, 2790-2795, 2800-2805, 2810-2815, 2820-2825, 2830-2835, 2840-2845, 2850-2855, 2860-2865, 2870-2875, 2880-2885, 2890-2895, 2900-2905, 2910-2915, 2920-2925, 2930-2935, 2940-2945, 2950-2955, 2960-2965, 2970-2975, 2980-2985, 2990-2995, 3000-3005, 3010-3015, 3020-3025, 3030-3035, 3040-3045, 3050-3055, 3060-3065, 3070-3075, 3080-3085, 3090-3095, 3100-3105, 3110-3115, 3120-3125, 3130-3135, 3140-3145, 3150-3155, 3160-3165, 3170-3175, 3180-3185, 3190-3195, 3200-3205, 3210-3215, 3220-3225, 3230-3235, 3240-3245, 3250-3255, 3260-3265, 3270-3275, 3280-3285, 3290-3295, 3300-3305, 3310-3315, 3320-3325, 3330-3335, 3340-3345, 3350-3355, 3360-3365, 3370-3375, 3380-3385, 3390-3395, 3400-3405, 3410-3415, 3420-3425, 3430-3435, 3440-3445, 3450-3455, 3460-3465, 3470-3475, 3480-3485, 3490-3495, 3500-3505, 3510-3515, 3520-3525, 3530-3535, 3540-3545, 3550-3555, 3560-3565, 3570-3575, 3580-3585, 3590-3595, 3600-3605, 3610-3615, 3620-3625, 3630-3635, 3640-3645, 3650-3655, 3660-3665, 3670-3675, 3680-3685, 3690-3695, 3700-3705, 3710-3715, 3720-3725, 3730-3735, 3740-3745, 3750-3755, 3760-3765, 3770-3775, 3780-3785, 3790-3795, 3800-3805, 3810-3815, 3820-3825, 3830-3835, 3840-3845, 3850-3855, 3860-3865, 3870-3875, 3880-3885, 3890-3895, 3900-3905, 3910-3915, 3920-3925, 3930-3935, 3940-3945, 3950-3955, 3960-3965, 3970-3975, 3980-3985, 3990-3995, 4000-4005, 4010-4015, 4020-4025, 4030-4035, 4040-4045, 4050-4055, 4060-4065, 4070-4075, 4080-4085, 4090-4095, 4100-4105, 4110-4115, 4120-4125, 4130-4135, 4140-4145, 4150-4155, 4160-4165, 4170-4175, 4180-4185, 4190-4195, 4200-4205, 4210-4215, 4220-4225, 4230-4235, 4240-4245, 4250-4255, 4260-4265, 4270-4275, 4280-4285, 4290-4295, 4300-4305, 4310-4315, 4320-4325, 4330-4335, 4340-4345, 4350-4355, 4360-4365, 4370-4375, 4380-4385, 4390-4395, 4400-4405, 4410-4415, 4420-4425, 4430-4435, 4440-4445, 4450-4455, 4460-4465, 4470-4475, 4480-4485, 4490-4495, 4500-4505, 4510-4515, 4520-4525, 4530-4535, 4540-4545, 4550-4555, 4560-4565, 4570-4575, 4580-4585, 4590-4595, 4600-4605, 4610-4615, 4620-4625, 4630-4635, 4640-4645, 4650-4655, 4660-4665, 4670-4675, 4680-4685, 4690-4695, 4700-4705, 4710-4715, 4720-4725, 4730-4735, 4740-4745, 4750-4755, 4760-4765, 4770-4775, 4780-4785, 4790-4795, 4800-4805, 4810-4815, 4820-4825, 48

30.05.12 5' on 407' on 0910

www.elsevier.com/locate/ymbs

ISIRAC
מכון המחקר
לסיוע
ISO/IEC 17025
No. 25 .00



E-mail: info@microw.co.th

מס', אסמכתא:

תעודת בדיקה מס' 1

בג'ת בד ראמה

אמיר שוטרני-דוגם מוסמך

ישראל
מדינת
העם

[illegible]

* דאָס שמעשה ע"ה התחיל, מתבצע על פי גזל פנימי 13.200.30

²תקנתו בראות העת הקניינית קולוסיס התש"ע-2010.
הביקורת המסומנת ב-*, בתעודה זו, נעש על קובץ משנה.
ההצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
יש להתייחס לתעודה במלואה ואין לעתיק ממנה לתעודות אחרות.

הבירוקות מתבצעות על פי תקנים "שראליים" ובנלאומיים.

30.05.12.3

05:00



יציאת:


מגום ב-

מדגש"

צבר יקאות המסומנות ב-1 "לא הסמכת הרשות" הן מחוץ לזיהוף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

בנות המידה של המעבדה עקיצים לאבות מידה לאומיים. בדיקות מתבצעות על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים.

13.12.12
30.05.12 5' 08" 407' 00"



ԿԱՌԱՐ / ԿԵԼԿ:

חומר/מבחן	יחיד / שטח	תאריך	מבחן	נ	נ
				Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-NO ₃ B	SM - 3120 B
					ICP - 2 מתכות כבדות

የጸሐፊው ስም:

מלוח	מלוח	164	mg/L	-
מלוח	מלוח	1346	mg/L	-
מלוח	מלוח	1	mg/L	-
מלוח	מלוח	562	mg/L	-
מלוח	מלוח	1909	mg/L	-
מלוח	מלוח	164	mg/L	-

27/11/2012 תאריך: 27/11/2012

שאלה 4: כיצד נקבעת ההחלטה?

4544

10/12/2012

AND CONSUMER GOODS LTD.

9 HaShaton Rd., Nesher, P.O. Box 291, Zip Code 35501, Israel
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702

www.pearsoned.com


ISIRI
 INSTITUT SUPÉRIEUR
 DE RECHERCHES
 SCIENTIFIQUES
 No. 26 012

מכון למחקר ופיתוחים של מדינת ישראל
מחלקת פיתוח תוכנה
רח' הנביא משה, 9, תל אביב 6109202, ישראל
טל' 04-8207567, פקס' 04-8207072, 04-8210702
E-mail: itinfo@matnet.co.il



Sampling Date: 20.11.12 :סג'ר יואל

נאמר ד'אם:

Arrival Date: 20.11.12

20.11.12

Test Date: 20.11.12

20.11.12

Temp.: 500

Ref. No.: :XJ2004 , 08

תוצאות בדילקוֹת שפכים כימיִה

תעודות בדיקה מס' 2

פולג הגליל

Sampling: **ב-גי'ת ג'ד עבאס כ'פ'ר ראמה**

את"ר שומרון-דוגם מוסתר

11

צו:

בגד

[illegible]

ובד"ר' המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ לריקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות.

ראה נספת מצורף

ד"ר גוטמן שניעטער ע"י התמון, מתבצעת על פי זיהול פנימי 13,200.30

ש להתיחס לתעודה במלואה ואין להעתיקה ממנה לתעודות אחרות.

הבגדים והלבוש, עניינים אלו, שיש להם חשיבות מיוחדת לאומים.

ל"ו דרישה במתנות לביצוע בדיקת השפכים הנכנסים למט"ש במעבדה מוכרת

ראש תחום אכילת הפיבה, טבלה מרחקין

מנהלת המעבדה, ד"ר עירית ויזר

דאָס זינט אַינע פון די גרעסטע פראַגן, וואָס איר זענט אונטער אַרבעט צו אַנטוואָרטן.

19.12.12 7:18 AM

30.05.12 5' on 1072 407' 2000


13

[illegible]

16 JUL 1

44408

4408



ՆԱԽԼ ԿԱՐ: ԼԼ, ԼԼՈՐ, ԵԼ-ԼԵՈՐ - ՁԱԼԿԱ ԼՁԱԿՁԱ

Ἐπεὶ καὶ οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀποστόλου ἡ ἀποστολή ἐστὶν ἀποστολή ἐκείνη, ἡ ἀποστολή ἡ ἀποστολή ἡ ἀποστολή

(-) = չէլ ԼճճԵԼ ԼճԼ ԼԵԼԼ:

הערות:

השמה/הכנה	יחיד / מידה	הערות
N	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4110 B by Ion Chromatograph	
N	SM - 3120 B	ICP - 2 מדידת מתכות

NEQUUS N. CIL:

1. արժ ԵՀԿ արժ արժ ԺԳԼԴ + ԲԵԼՆԱ + ԲԵԼՆԱ
 (-) = ՆԺ ԱՆԼԱՐ
ԱՆԼԱՐ ՀԵԼԻԺԵ:

UNCLAS ECLCCL:

מדידת	תוצאה	מדידת	מדידת
1	71	mg/L	מדידת
	71	mg/L	מדידת
	<0.1	mg/L	מדידת
	<0.1	mg/L	מדידת
	211	mg/L	מדידת
			מדידת

WIKING BELLE:

75703.12-C: אסטרטגיה
25/11/12: שפיעה 2478 תאריך
תלמוד
לא ידוע: אסטרטגיה

27/11/2012 תאריך: 27/11/2012

מסמך:

ԿԱՆԿԱՆԱԿ ԵՒՈՐ

054-2404722, 04-8207074
 nr@microb.co.il, 04-8210702
 תל אביב, ישראל - תל אביב

ISO/IEC 17025
No. 005
00



13/12/2012
C14052: '05 n"17

החלטות ועדת המבחן