

תאריך הדפסה: 11/12/16
תאריך אישור: 11/12/16 17:56

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16122476

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחמד סאלח עאמר

שם דוגם: לקוח
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: לא דווח
שעת הגעה: 16:30

תאריך דווח: 11/12/16
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2572
תאריך קליטה: 15/11/16
תאריך דיגום: 14/11/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16122476/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		2,357.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		3,665.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	5.08		PH
800		21,550	mg O2/L	COD כללי
		169	mg/L	כלורידים
		40	mg/L	נתרן- AA
50.0		191.0	mg/L	נתרן קלדהל (TKN)
15.0		8.0	mg/L	זרחן כללי
1.0		9.4	mg/L	סולפיד מומס

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 4500 H+B	PH
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7387 קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	נתרן קלדהל (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות במפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 18/12/16
תאריך אישור: 18/12/16 13:40

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16125687

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחמד סאלח עאמר

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 18:30
שעת הגעה: 20:00

תאריך דוח: 18/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2594
תאריך קליטה: 22/11/16
תאריך דיגום: 21/11/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16125687/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		14,960.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		25,125.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	4.83		PH-שטח
800		123,700	mg O2/L	COD כללי
		654	mg/L	כלורידים
		70	mg/L	נתרן- AA
50.0		2,327.0	mg/L	נתרן קלדה (TKN)
15.0		260.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1,2,9	קובץ התקנות	COD כללי	MERCK KIT SO
7387	1,2,9	קובץ התקנות	SM 4500 H+B	SM 4500 H+B
7387	17,2,9	קובץ התקנות	SM 2540D	SM 2540D
	1		TSS מוצקים מרחפים	
		נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387	17,9	קובץ התקנות	נתרן כללי	MERCK KIT SO
7387	1,9	קובץ התקנות	נתרן קלדה (TKN)	SM 4500 NorgB
	1,2		כלורידים	Based on SM 4500 CL-D
	1		נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B
7387	1,9	קובץ התקנות	שמיים ושומנים	SM5520 D

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מגיל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע וניגול-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

מילוג



Gafta Grain And Feed Trade Association

04-9853291 קו 99 04-9853292 | 25201 אשדוד
Mobile Post Ashdod 25201, Israel
milougai@miloudat.co.il | www.miloudat.co.il

מעבדות מילודע & מיגל
MILOUDA & MICAL LABORATORIES
Limited Partnership | 9790000000



תאריך הדפסה: 28/02/16
תאריך אישור: 28/02/16 10:46

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16014964

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: סונול ישראל-שוחה אחת
למסעדה לתחנה ולשטיפת רכב
חורפיש

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 14:00
שעת הגעה: 16:55

תאריך דוח: 28/02/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: יסוד המעלה
מספר הזמנת לקוח: 1993
תאריך קליטה: 10/02/16
תאריך דיגום: 10/02/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16014964/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
	800		60	mg O2/L	COD כללי
	10.00	6.00	7.44		PH-שטח
מיגל			ראה פרשנות		MTBE
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

פרשנות לדגימות

דגימה: SO16014964/1

בשל אופי הדוגמא, (משקעים רבים או הקצפה), הדוגמא נמהלה ביחס של 1:2. ריכוז החומר MTBE במיהול הנבדק הינו גבוה מ- 180 µg (הסף העליון למדידה בשיטה זו) ובחישוב ע"ב אקסטרפולציה הריכוז עומד על 1637.9 µg.

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
	1	SM 6200B	MTBE
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים. התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

חלוקה



ד. א. אשד 25201 | טל 04-9853292, פקס 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milouda@milouda.co.il | www.milouda.co.il



תאריך הדפסה: 13/03/16
תאריך אישור: 13/03/16 08:01

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16019589

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: גמאל נעים עאמר

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:45
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 13/03/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: חורפיש
מספר הזמנת לקוח: 2052
תאריך קליטה: 23/02/16
תאריך דיגום: 23/02/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16019589/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		97.00	mg/L	שמים ושומנים
10.00	6.00	6.24		PH-שטח
800		4,200	mg O2/L	COD כללי
400.0		800.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		1,129	mg/L	כלורידים
		543.0	mg/L	נתן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתן- AA
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשניק, Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נחמה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 30/06/16
 תאריך אישור: 30/06/16 15:15

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16059205

אתר קליטה: מילודות
 אתר דיגום: גמאל נעים עאמר

שם דוגם: יוסף חטיב.
 סוג דיגום: אקראי
 שעת דיגום: 13:40
 שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 30/06/16
 מספר דגימות: 1
 מספר הזמנת לקוח: 2297
 תאריך קליטה: 08/06/16
 תאריך דיגום: 07/06/16
 תאור מצב דגימה: מקורר
 חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16059205/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		500.00	mg/L	שמים ושומנים
10.00	6.00	7.14		PH-שטח
800		3,730	mg O2/L	COD כללי
400.0		1,584.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		371	mg/L	כלורידים
		221.0	mg/L	נתרן-AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387 קובץ התקנות	1.3	SM5520 D	שמים ושומנים	


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילודות)
- בהסמכת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומילודות-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


 גלית ולטש-כהן, Ph.D.
 ראש המעבדה לאיכות הסביבה


 נטע ליקוב
 מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/12/16
 תאריך אישור: 21/12/16 18:27

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16122466

אתר קליטה: מילודע
 אתר דיגום: גמאל נעים עאמר

שם דוגם: יוסף חטיב.
 סוג דיגום: אקראי
 שעת דיגום: 14:20
 שעת הגעה: 16:30

תאריך דוח: 21/12/16
 מספר דגימות: 1
 מספר הזמנת לקוח: 2791
 תאריך קליטה: 15/11/16
 תאריך דיגום: 15/11/16
 תאור מצב דגימה: מקור
 חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16122466/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		3,370.00	mg/L	שמים ושומנים
10.00	6.00	6.34		PH-שטח
800		16,900	mg O2/L	COD כללי
400.0		5,456.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		864	mg/L	כלורידים
		431	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב


אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנת התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנת התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנת התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנת התקנות	1.9	SM5520 D	שמים ושומנים	


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התומכים בתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבחרות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


 גלית ולשטיין Ph.D.
 ראש המחלקה לאיכות הסביבה


 יוהא ריס
 מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/10/16
תאריך אישור: 20/10/16 11:34

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16105855

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: גמאל נעים עאמר

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:40
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 20/10/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2535
תאריך קליטה: 28/09/16
תאריך דיגום: 28/09/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16105855/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		1,076.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	6.10		PH-שטח
800		35,780	mg O2/L	COD כללי
400.0		9,325.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		3,009	mg/L	כלורידים
		1,720.0	mg/L	נתרן-AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
7387	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	קובץ התקנות
	1	צנחלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילודע)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכון ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **