

תאריך הדפסה: 21/06/16
תאריך אישור: 21/06/16 15:44

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16056997

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אלוניאל בעמ (מקדונל)

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:40

תאריך דוח: 21/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2148
תאריך קליטה: 01/06/16
תאריך דיגום: 01/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16056997/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
800		4,740	mg O ₂ /L	COD כללי
		127	mg/L	כלורידים
		211.0	mg/L	נתרן-AA
250.00		415.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		562.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	5.92		דיגום שפכים אקראי- קרוב
				PH-שטח

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערבה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטשכהן
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/09/16
תאריך אישור: 21/09/16 17:29

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16097058

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אלוניאל בעמ (מקדונל)

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:20
שעת הגעה: 13:50

תאריך דוח: 21/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2416
תאריך קליטה: 07/09/16
תאריך דיגום: 07/09/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16097058/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
800		4,240	mg O2/L	COD כללי
		184	mg/L	כלורידים
		238.0	mg/L	נתרן- AA
250.00		443.00	mg/L	שומנים ושומנים
10.00	6.00	6.20		PH-שטח
400.0		606.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
				דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1,9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אתם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

737



מילודא & מיגל
2711102 מילודא & מיגל לבורטוריס
I. Z. Milouda southern | Mailing address: PO Box.1284 I.Z. Kiryat Bialik, ZIP 2711102
www.milouda.co.il | milouda@milouda.co.il | Fax 872-4-9853291 | Tel: 872-4-9853292



תאריך הדפסה: 16/06/16
תאריך אישור: 16/06/16 13:25

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16057001

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחים פחימה

שם דוגם: אילן שלידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:15
שעת הגעה: 16:40

תאריך דוח: 16/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2156
תאריך קליטה: 01/06/16
תאריך דיגום: 01/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16057001/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.42		PH-שטח
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
400.0		80.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	61.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
				דיגום שפכים אקראי- קרוב
				סריקת מתכות- ICP
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #
25.000		< 1.000	mg/L	ICP-Al אלומיניום #
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #
1.500		0.310	mg/L	ICP-B בורון #
		0.110	mg/L	ICP-Ba בריום #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #
		92.000	mg/L	ICP-Ca סידן #
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #
1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #
		< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #
1.000		0.070	mg/L	ICP-Cu נחושת #
		1.440	mg/L	ICP-Fe ברזל #
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #
		4.470	mg/L	ICP-K אשלגן #
0.300		< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #
		25.000	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #
1.000		0.060	mg/L	ICP-Mn מנגן #
0.150		< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #
		24.500	mg/L	ICP-Na נתרן #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל #
15.000		5.290	mg/L	ICP-P זרחן #
0.500		0.050	mg/L	ICP-Pb עופרת #
		73.300	mg/L	ICP-S גופרית #
		< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטימון #
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #
		5.300	mg/L	ICP-Si סיליקה (צורן) - ICP
2.000		< 0.025	mg/L	ICP-Sn בדיל #
		0.380	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #
		< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #
3.000		0.640	mg/L	ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Zn אבץ #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Al אלומיניום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sb אנטימון #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-As ארסן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-K אשלגן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sn בדיל #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-B בורון #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Fe ברזל #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ba בריום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Be בריליום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-S גופרית #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-V ונדיום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-P זרחן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ti טיטניום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ag כסף #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Hg כספית #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Cr כרום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Li ליתיום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Mg מגנזיום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Mo מוליבדן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Mn מנגן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Cu נחושת #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ni ניקל #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Na נתרן #

תאריך הדפסה: 16/06/16
תאריך אישור: 16/06/16 13:25

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16057001

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סטרונציום ICP-Sr
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סידן ICP-Ca
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סיליקה ICP-Si (נורח)
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סלניום ICP-Se
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# עופרת ICP-Pb
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קדמיום ICP-Cd
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קובלט ICP-Co
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סריקת מתכות- ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע וניגול-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה עליהו
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 02/01/17
תאריך אישור: 02/01/17 15:52

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134799

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחים פחימה

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 13:20
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 02/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2710
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 14/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16134799/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	8.00		PH-שטח
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
400.0		42.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	27.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
		בוצע		סריקת מתכות- ICP
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Ag כסף
25.000		< 1.000	mg/L	# ICP-Al אלומיניום
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-As ארסן
1.500		< 0.200	mg/L	# ICP-B בורן
		0.040	mg/L	# ICP-Ba בריום
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Be בריליום
		11.600	mg/L	# ICP-Ca סידן
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Cd קדמיום
1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Co קובלט
		< 0.025	mg/L	# ICP-Cr כרום
1.000		0.090	mg/L	# ICP-Cu נחושת
		1.420	mg/L	# ICP-Fe ברזל
0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Hg כספית
		< 2.000	mg/L	# ICP-K אשלגן
0.300		< 0.025	mg/L	# ICP-Li ליתיום
		< 2.000	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
1.000		0.030	mg/L	# ICP-Mn מנגן
0.150		< 0.025	mg/L	# ICP-Mo מוליבדן
		8.130	mg/L	# ICP-Na נתרן
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Ni ניקל
15.000		1.640	mg/L	# ICP-P זרחן
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Pb עופרת
		2.450	mg/L	# ICP-S גופרית
		< 0.025	mg/L	# ICP-Sb אנטימון
0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Se סלניום
		2.080	mg/L	# ICP-Si סיליקה (צורן)
2.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Sn בדיל
		0.030	mg/L	# ICP-Sr סטרונציום
		0.030	mg/L	# ICP-Ti טיטניום
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-V ונדיום
3.000		0.140	mg/L	# ICP-Zn אבץ

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Zn אבץ
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Al אלומיניום
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sb אנטימון
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-As ארסן
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-K אשלגן
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sn בדיל
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-B בורן
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Fe ברזל
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ba בריום
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Be בריליום
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-S גופרית
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-V ונדיום
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-P זרחן
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ti טיטניום
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ag כסף
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Hg כספית
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cr כרום
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Li ליתיום
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Mg מגנזיום
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Mo מוליבדן
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Mn מנגן
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cu נחושת
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ni ניקל
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Na נתרן

תאריך הדפסה: 02/01/17
תאריך אישור: 02/01/17 15:52

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134799

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סטרונציום ICP-Sr
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סידן ICP-Ca
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סיליקה Si (צור) ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סלניום ICP-Se
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# עופרת ICP-Pb
קובץ התקנות 7387	1.3	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קדמיום ICP-Cd
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קובלט ICP-Co
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח PH
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סריקה מתכות- ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיל).
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע וציגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה


יולי יורם
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 17/11/16
תאריך אישור: 17/11/16 09:17

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16113936

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחים פחימה

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:30

תאריך דווח: 17/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2682
תאריך קליטה: 27/10/16
תאריך דיגום: 27/10/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16113936/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.15		PH-שטח
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
400.0		< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	< 2.5	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
				ד"גום שפכים אקראי- קרוב
				סריקת מתכות- ICP
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Ag כסף
25.000		< 1.000	mg/L	# ICP-Al אלומיניום
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-As ארסן
1.500		< 0.200	mg/L	# ICP-B בורן
		0.060	mg/L	# ICP-Ba בריום
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Be בריליום
		66.800	mg/L	# ICP-Ca סידן
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Cd קדמיום
1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Co קובלט
		< 0.025	mg/L	# ICP-Cr כרום
1.000		0.040	mg/L	# ICP-Cu נחושת
		0.420	mg/L	# ICP-Fe ברזל
0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Hg כספית
		2.020	mg/L	# ICP-K אשלגן
0.300		< 0.025	mg/L	# ICP-Li ליתיום
		24.300	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Mn מנגן
0.150		< 0.025	mg/L	# ICP-Mo מוליבדן
		12.600	mg/L	# ICP-Na נתרן
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Ni ניקל
15.000		< 0.200	mg/L	# ICP-P זרחן
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Pb עופרת
		4.680	mg/L	# ICP-S גופרית
		< 0.025	mg/L	# ICP-Sb אנטימון
0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Se סלניום
		4.290	mg/L	# ICP - Si סיליקה (צורן)
2.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Sn בדיל
		0.290	mg/L	# ICP-Sr סטרונציום
		< 0.025	mg/L	# ICP-Ti טיטניום
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-V ונדיום
3.000		0.480	mg/L	# ICP-Zn אצב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	אבץ ICP-Zn #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	אלומיניום ICP-Al #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	אנטים ICP-Sb #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ארסן ICP-As #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	אשלגן ICP-K #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ברזל ICP-Sn #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ברזל ICP-S #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ברזל ICP-Fe #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	בריום ICP-Ba #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	בריליום ICP-Be #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	גופרית ICP-S #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	גודיום ICP-V #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	זרחן ICP-P #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	טיטניום ICP-Ti #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סכר ICP-Ag #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סכפית ICP-Hg #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	כרום ICP-Cr #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ליתיום ICP-Li #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	מגנזיום ICP-Mg #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	מוליבדן ICP-Mo #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	מנקן ICP-Mn #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	נחושת ICP-Cu #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ניקל ICP-Ni #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	נתרן ICP-Na #

עמוד 1 מתוך 2

תאריך הדפסה: 17/11/16
תאריך אישור: 17/11/16 09:17

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16113936

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סטרונציום ICP-Sr
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סידן ICP-Ca
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סיליקה Si (צור) ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סלניום ICP-Se
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# עופרת ICP-Pb
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קדמיום ICP-Cd
קובץ התקנות 7387	1.2, 9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קובלט ICP-Co
קובץ התקנות 7387	17.2, 9	SM 4500 H+B	שטח-PH
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סריקת מתכות- ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילודע)
- 2 בהכרת משרד הבריאות. אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשניכה
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 16/06/16
תאריך אישור: 16/06/16 17:01

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16057014

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחוזות בגליל

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:45
שעת הגעה: 16:40

תאריך דוח: 16/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2162
תאריך קליטה: 01/06/16
תאריך דיגום: 01/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16057014/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	78.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		82.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		227	mg/L	BOD כללי
	800		555	mg O2/L	COD כללי
			106	mg/L	כלורידים
			84.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	6.99		PH-שטח
	1.50		0.16	mg/L	ברזן
מיגל	40.00		10.20	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		0.63	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2, 9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2, 9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2, 9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17.2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 תקנות	9	MERCK KIT SO	ברזן
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשיכהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 26/09/16
תאריך אישור: 26/09/16 15:45

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16097060

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחוזות בגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 14:50

תאריך דווח: 26/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2430
תאריך קליטה: 07/09/16
תאריך דיגום: 07/09/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16097060/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		27.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		44	mg/L	BOD כללי
	800		193	mg O2/L	COD כללי
			69	mg/L	כלורידים
	10.00	6.00	61.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		7.20		שטח PH
			0.11	mg/L	כרום
מיגל	40.00		4.40	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.12	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		< 10.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			שיטת בדיקה		בדיקה
תקן	ביאורים				
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B		BOD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO		COD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B		שטח PH
7387	קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D		TSS מוצקים מרחפים
7387	קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO		כרום
7387	קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit		דטרגנט אניוני
7387	קובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001		דטרגנט נוניוני
		1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות		דיגום שפכים אקראי- קרוב
		1.2	Based on SM 4500 CL-D		כלורידים
		1	USEPA SW 846 Method 7000B		נתרן- AA
7387	קובץ התקנות	1.9	SM5520 D		שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימלי הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

יוליא רם

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 26/02/16
תאריך אישור: 26/02/16 09:57

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16014958

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אחוזות בגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 16:55

תאריך דוח: 26/02/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: חצור הגלילית
מספר הזמנת לקוח: 1990
תאריך קליטה: 10/02/16
תאריך דיגום: 10/02/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16014958/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	165.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		180.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		205	mg/L	BOD כללי
	800		680	mg O2/L	COD כללי
			131	mg/L	כלורידים
	10.00	6.00	7.04		PH-שטח
			90.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.09	mg/L	בורן
מיגל	40.00		5.60	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		0.32	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17,9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ	בורן
7387 קובץ התקנות	1,9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	1,9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולשטין Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 05/01/17
תאריך אישור: 05/01/17 10:43

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134786

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: אחוזות בגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 15:00

תאריך דווח: 05/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2714
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 14/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16134786/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		46.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		40	mg/L	BOD כללי
	800		136	mg O2/L	COD כללי
			89	mg/L	כלורידים
			39	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.70		שטח-PH
	1.50		0.07	mg/L	בזרח
מיגל	40.00		1.10	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		0.81	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		13.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	9	MERCK KIT SO	בזרח
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילודות)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחייבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ורטה-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מערבד לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

737



אזור תעשייה מילואות דרום | מען למכתבים ת.ד. 1264, אזור תעשייה קרית ביאליק, חיפה 2711102
 1. 2. Milouot southern | Mailing address: PO Box 1264 1.2. Kiryat Bialik, ZIP 2711102
 www.milouot.co.il | milouot@milouot.co.il | Fax 972-4-9853291 | טל 972-4-9853292



תאריך הדפסה: 21/06/16
 תאריך אישור: 21/06/16 15:45

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16057011

אתר קליטה: מילודע
 אתר דיגום: אוטופיה ג'ניס בע"מ

שם דוגם: אילן שליידר 1649
 סוג דיגום: אקראי
 שעת דיגום: 11:15
 שעת הגעה: 16:40

תאריך דוח: 21/06/16
 מספר דגימות: 1
 מספר הזמנת לקוח: 2320
 תאריך קליטה: 01/06/16
 תאריך דיגום: 01/06/16
 תאור מצב דיגום: מקורר
 חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16057011/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		503.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	6.09		PH-שטח
800		4,260	mg O2/L	COD כללי
400.0		941.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		125	mg/L	כלורידים
		158.0	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+ B	PH-שטח
7387 תקובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
 ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
 מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/09/16
תאריך אישור: 21/09/16 17:28

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16097066

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: אוטופיה ג'נסיס בע"מ

שם דיגום: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 13:50

תאריך דווח: 21/09/16
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2550
תאריך קליטה: 07/09/16
תאריך דיגום: 07/09/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16097066/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		< 10.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	7.00		PH-שטח
800		691	mg O2/L	COD כללי
400.0		90.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		115	mg/L	לורידים
		78.0	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	זיהוי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	לורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות התקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילוד).
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומילודות-מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התומכים בתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לרוב על הנבדקות בלבד.
- יש להתחייס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטשינה
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנהל
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **