

תאריך הדפסה: 10/07/16
תאריך אישור: 10/07/16 11:09

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16065718

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: בן יאיר חגי

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 15:45

תאריך דוח: 10/07/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: לאחר מתקן קדם טיפול
מספר הזמנת לקוח: 2372
תאריך קליטה: 23/06/16
תאריך דיגום: 23/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16065718/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		132.00	mg/L	שומנים ושומנים
10.00	6.00	5.52		PH-שטח
800		2,825	mg O2/L	COD כללי
400.0		388.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		240	mg/L	כלורידים
		168.0	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נזהל דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות (ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 22/08/16
תאריך אישור: 22/08/16 10:39

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16082180

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

תאריך דווח: 22/08/16
מספר דיגום: 1

שם דוגם: יוסף חטיב
סוג דיגום: מורכב 1-2/8/16
שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 16:36

תאור דוגמאות: תעשייתי
מספר הזמנת לקוח: 2490
תאריך קליטה: 03/08/16
תאריך דיגום: 02/08/16
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO16082180/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		106.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		603.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.49		PH-שטח
800		1,110	mg O2/L	COD כללי
		169	mg/L	כלורידים
		94.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		172.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.0		48.8	mg/L	זרחן כללי
		2.67	mS/cm	מוליכות
1.0		0.5	mg/L	סולפיד מומס
COD/BOD>4		493	mg/L	BOD כללי
	70%TSS	462.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
				דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים מורכב
7387 קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387 קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	17.2	SM 2510B	מוליכות
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנובעת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלא ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

יול גרין

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 26/09/16
תאריך אישור: 26/09/16 16:12

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16097080

אתר קליטה: מילואות
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:45
שעת הגעה: 13:50

תאריך דוח: 26/09/16
מספר דיגום: 1
מספר הזמנת לקוח: 2548
תאריך קליטה: 07/09/16
תאריך דיגום: 07/09/16
תאור מצב דיגום: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO16097080/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		27.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		242.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.40		PH-שטח
800		437	mg O2/L	COD כללי
		135	mg/L	כלורידים
		85.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		181.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.0		45.0	mg/L	זרחן כללי
		2.91	mS/cm	מוליכות
1.0		לא התגלה*	mg/L	סולפיד מומס
COD/BOD>4		106	mg/L	BOD כללי
	70%TSS	190.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		בוצע		דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים מורכב
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	17.2	SM 2510B	מוליכות
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
קובץ התקנות 7387	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילואות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל).
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילואות ומיגל-מים, אתר מילואות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.
- * לא התגלה (N.D.) - לא התגלה ערך מעל סף הגילוי (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחייבות לחומה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה. אלא אם צוין אחרת.

מנהל ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 24/03/16
תאריך אישור: 24/03/16 15:43

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16025827

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 16:50

תאריך דווח: 24/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2077
תאריך קליטה: 09/03/16
תאריך דיגום: 09/03/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16025827/1				
תאור דגימה: שוחה תעשיתית				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		71.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		695.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.48		PH-שטח
800		1,180	mg O ₂ /L	COD כללי
		94	mg/L	כלורידים
		57.0	mg/L	נתרן-AA
50.0		152.0	mg/L	נתרן קלדה (TKN)
15.000		28.600	mg/L	זרחן כללי
		1.94	mS/cm	מוליכות
1.0		< 0.5	mg/L	סולפייד מומס
COD/BOD>4		320	mg/L	BOD כללי
	70%TSS	530.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי	
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
7387 תקנות	17.5	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים	
7387 תקנות	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	נתרן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	17.2	SM 2510B	מוליכות	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387 תקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפייד מומס	
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מילג)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התומכים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המקורבאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולשטינה Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 01/03/16
תאריך אישור: 01/03/16 17:36

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16014990

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 16:55

תאריך דוח: 01/03/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: חצור הגלילית
מספר הזמנת לקוח: 1968
תאריך קליטה: 10/02/16
תאריך דיגום: 10/02/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16014990/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		483.00	mg/L	שמים ושומנים
400.0		1,970.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.33		PH-שטח
800		3,395	mg O2/L	COD כללי
		176.0	mg/L	נתרן- AA
		180	mg/L	כלורידים
50.0		143.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		20.500	mg/L	זרחן כללי
		1.99	mS/cm	מוליכות
COD/BOD>4		1,175	mg/L	BOD כללי
1.0		< 0.5	mg/L	סולפיד מומס
	70%TSS	1,485.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17,9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	17,2	SM 2510B	מוליכות
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1,9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמים ושומנים


ביאורים לבדיקות


- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.

ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה


נונה עיאל
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 05/01/17
תאריך אישור: 05/01/17 16:38

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134793

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: מורכב 13-14/12/16
שעת דיגום: 13:40
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 05/01/17
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2720
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 14/12/16
תאור מצב דיגומה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16134793/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		< 10.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	7.50		PH-שטח
800		207	mg O2/L	כלי COD
		133	mg/L	כלורידים
		94	mg/L	נתרן- AA
50.0		89.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		22.4	mg/L	זרחן כללי
		0.61	mS/cm	מוליכות
1.0		< 0.5	mg/L	סולפיד מומס
400.0		121.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70% TSS	77.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
COD/BOD>4		30	mg/L	כלי BOD
		בצוע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	תקנות התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387	תקנות התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	תקנות התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח PH
7387	תקנות התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387	תקנות התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
		1	נחלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	תקנות התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387	תקנות התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
		1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		17.2	SM 2510B	מוליכות
		1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	תקנות התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387	תקנות התקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילג)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומילג-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נחלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשינה, Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נחלי ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 09/05/16
תאריך אישור: 09/05/16 16:01

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16041966

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: מורכב 18-19/4/16
שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 15:52

תאריך דוח: 09/05/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2057
תאריך קליטה: 20/04/16
תאריך דיגום: 19/04/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16041966/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		156.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		1,005.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.56		PH-שטח
800		1,800	mg O2/L	COD כללי
		147	mg/L	כלורידים
		94.0	mg/L	נתרן-AA
50.0		177.0	mg/L	נתרן קלדה (TKN)
15.000		38.000	mg/L	זרחן כללי
		2.31	mS/cm	מוליכות
1.0		< 0.5	mg/L	סולפיד מומס
COD/BOD>4		571	mg/L	BOD כללי
	70% TSS	770.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	17,9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תקנות	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387 תקנות	1,9	SM 4500 NorgB	נתרן קלדה (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	17,2	SM 2510B	מוליכות
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
7387 תקנות	1,9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387 תקנות	1,9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתחייבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שעררה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 12/07/16
תאריך אישור: 12/07/16 17:30

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16065734

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: מורכב 22-23/6/16
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:45

תאריך דוח: 12/07/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: שוחה תעשייתית
מספר הזמנת לקוח: 2378
תאריך קליטה: 23/06/16
תאריך דיגום: 23/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16065734/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		35.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		348.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.31		PH-שטח
800		634	mg O2/L	COD כללי
		193	mg/L	כלורידים
		111.0	mg/L	נתרן-AA
15.000		42.000	mg/L	זרחן כללי
		2.22	mS/cm	מוליכות
1.0		< 0.5	mg/L	סולפיד מומס
COD/BOD>4		153	mg/L	BOD כללי
	70%TSS	294.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
50.0		102.0	mg/L	תנקן קלדה (TKN)
		בוצע		דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים מורכב
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	תנקן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	17.2	SM 2510B	מוליכות
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
קובץ התקנות 7387	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ההפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשינהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 11/09/16
תאריך אישור: 11/09/16 12:12

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16091148

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: פרי הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: מורכב 22-23/8/16
שעת דיגום: 15:30
שעת הגעה: 18:42

תאריך דוח: 11/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2135
תאריך קליטה: 24/08/16
תאריך דיגום: 23/08/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16091148/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		68.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.00		625.00	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.95		PH-שטח
800		802	mg O2/L	COD כללי
		164	mg/L	כלורידים
		98.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		228.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.0		50.0	mg/L	זרחן כללי
		3.02	mS/cm	מוליכות
1.0		0.9	mg/L	סולפיד מומס
COD/BOD>4		212	mg/L	BOD כללי
	70%TSS	387.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
		בוצע		דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
קובץ התקנות 7387	12.9	SM 5210B	BOD כללי	
קובץ התקנות 7387	12.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
קובץ התקנות 7387	12.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים מורכב	
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	17.2	SM 2510B	מוליכות	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM4500S2—F	סולפיד מומס	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילודע).
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולסטינה, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/06/16
תאריך אישור: 21/06/16 15:43

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16056986

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אסולין פנחס

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 16:40

תאריך דוח: 21/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2154
תאריך קליטה: 01/06/16
תאריך דיגום: 01/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16056986/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		113.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	6.21		PH-שטח
800		2,610	mg O2/L	COD כללי
400.0		477.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		289	mg/L	כלורידים
		154.0	mg/L	נתרן-AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
7387	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	קובץ התקנות
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/09/16
תאריך אישור: 21/09/16 17:26

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16097077

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אסולין פנחס

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 13:50

תאריך דוח: 21/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2422
תאריך קליטה: 07/09/16
תאריך דיגום: 07/09/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16097077/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		61.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	5.80		PH-שטח
800		2,710	mg O2/L	COD כללי
400.0		208.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		174	mg/L	כלורידים
		137.0	mg/L	נתרן-AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי	
7387 תקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387 תקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמסורס ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשינה, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 05/04/16
 תאריך אישור: 05/04/16 13:51

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16030735

אתר קליטה: מילודע
 אתר דיגום: אסולין פנחס

שם דוגם: יוסף חטיב.
 סוג דיגום: אקראי
 שעת דיגום: 11:30
 שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 05/04/16
 מספר דגימות: 1
 מספר הזמנת לקוח: 2103
 תאריך קליטה: 22/03/16
 תאריך דיגום: 22/03/16
 תאור מצב דגימה: מקורר
 חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16030735/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		119.00	mg/L	שמיים ושומנים
10.00	6.00	6.41		PH-שטח
800		1,380	mg O2/L	COD כללי
400.0		250.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		227	mg/L	כלורידים
		178.0	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחייבות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
 ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
 מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 18:11

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16129825

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: תחנת דלק "דלק" חצור

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 15:00
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 21/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2836
תאריך קליטה: 01/12/16
תאריך דיגום: 01/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16129825/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
800		148	mg O2/L	COD כללי
10.00	6.00	7.60		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387	1,9	SM5520 F	שמן מינרלי	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערבה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

937



אזור תעשייה מילואות דרום | מען למכתבים: ת.ד. 1264, אזור תעשייה קרית ביאליק, מילוק 2711102
I. Z. Milouot southern | Mailing address: P.O. Box 1264 I.Z. Kiryat Bialik, ZIP 2711102
www.milouot.co.il | milouot@milouot.co.il | Fax 972-4-9853291 | Tel 972-4-9853292



תאריך הדפסה: 16/06/16
תאריך אישור: 16/06/16 13:27

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16056992

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מוסך לב הגליל (בן לולו אבנר)

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 16:40

תאריך דווח: 16/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2152
תאריך קליטה: 01/06/16
תאריך דיגום: 01/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16056992/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.35		PH-שטח
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
400.0		3.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	3.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
				דיגום שפכים אקראי- קרוב
				סריקת מתכות- ICP
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Ag כסף
25.000		< 1.000	mg/L	# ICP-Al אלומיניום
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-As ארסן
1.500		< 0.200	mg/L	# ICP-B בורן
		0.060	mg/L	# ICP-Ba בריום
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Be בריליום
		62.400	mg/L	# ICP-Ca סידן
0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Cd קדמיום
1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Co קובלט
		< 0.025	mg/L	# ICP-Cr כרום
1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Cu נחושת
		0.240	mg/L	# ICP-Fe ברזל
0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Hg כספית
		2.610	mg/L	# ICP-K אשלגן
0.300		< 0.025	mg/L	# ICP-Li ליתיום
		25.300	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Mn מנגן
0.150		< 0.025	mg/L	# ICP-Mo מוליבדן
		14.300	mg/L	# ICP-Na נתרן
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Ni ניקל
15.000		< 0.200	mg/L	# ICP-P זרחן
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Pb עופרת
		4.560	mg/L	# ICP-S גופרית
		< 0.025	mg/L	# ICP-Sb אנטימון
0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Se סלניום
		5.250	mg/L	# ICP-Si סיליקה (צורן)
2.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Sn בדיל
		0.310	mg/L	# ICP-Sr סטרונציום
		< 0.025	mg/L	# ICP-Ti טיטניום
0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-V ונדיום
3.000		0.080	mg/L	# ICP-Zn אבץ

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Zn אבץ
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Al אלומיניום
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sb אנטימון
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-As ארסן
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-K אשלגן
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sn בדיל
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-B בורן
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Fe ברזל
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ba בריום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Be בריליום
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-S גופרית
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-V ונדיום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-P זרחן
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ti טיטניום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ag כסף
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Hg כספית
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cr כרום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Li ליתיום
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Mg מגנזיום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Mo מוליבדן
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Mn מנגן
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cu נחושת
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ni ניקל
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Na נתרן

תאריך הדפסה: 16/06/16
תאריך אישור: 16/06/16 13:27

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16056992

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סטרונציום ICP-Sr
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סידן ICP-Ca
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סיליקה Si (צורן) ICP
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סלניום ICP-Se
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# עופרת ICP-Pb
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קדמיום ICP-Cd
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קובלט ICP-Co
7387 קובץ התקנות	12.9	SM 4500 H+B	שטח -PH
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דאגום איכות מים משרד הבריאות	דאגום שפכים אקראי- קרב
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סריקות מתכות- ICP
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות ממפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה. אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 02/01/17
תאריך אישור: 02/01/17 15:58

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134782

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מוסך לב הגליל (בן לולו אבנר)

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 02/01/17
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2706
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 14/12/16
תאור מצב דיגמה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגמה: SO16134782/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	8.00		PH-שטח
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
400.0		121.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	70%TSS	64.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
				דיגום שפכים אקראי- קרוב
				סריקת מתכות- ICP
0.100		< 0.025	mg/L	# כסף ICP-Ag
25.000		2.750	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
0.100		< 0.025	mg/L	# ארסן ICP-As
1.500		0.750	mg/L	# ברונן ICP-B
		0.310	mg/L	# בריום ICP-Ba
0.500		< 0.025	mg/L	# בריליום ICP-Be
		21.400	mg/L	# סידן ICP-Ca
0.100		< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
1.000		< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
		< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
1.000		0.250	mg/L	# נחושת ICP-Cu
		6.910	mg/L	# ברזל ICP-Fe
0.050		< 0.025	mg/L	# כספית ICP-Hg
		4.060	mg/L	# אשלגן ICP-K
0.300		< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
		3.050	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
1.000		0.090	mg/L	# מנגן ICP-Mn
0.150		0.170	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
		32.400	mg/L	# נתרן ICP-Na
0.500		< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
15.000		8.980	mg/L	# זרחן ICP-P
0.500		< 0.025	mg/L	# עופרת ICP-Pb
		4.410	mg/L	# גופרית ICP-S
		< 0.025	mg/L	# אנטימון ICP-Sb
0.050		< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
		2.970	mg/L	# סיליקה Si (צורן) - ICP
2.000		< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
		0.060	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
		0.150	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
0.500		< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
3.000		0.450	mg/L	# אבץ ICP-Zn

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# אבץ ICP-Zn
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# אלומיניום ICP-Al
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# אנטימון ICP-Sb
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# ארסן ICP-As
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# אשלגן ICP-K
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# בדיל ICP-Sn
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# ברונן ICP-B
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# ברזל ICP-Fe
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# בריום ICP-Ba
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# בריליום ICP-Be
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# גופרית ICP-S
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# ונדיום ICP-V
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# זרחן ICP-P
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# טיטניום ICP-Ti
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# כסף ICP-Ag
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# כספית ICP-Hg
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# כרום ICP-Cr
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# ליתיום ICP-Li
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# מגנזיום ICP-Mg
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# מוליבדן ICP-Mo
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# מנגן ICP-Mn
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# נחושת ICP-Cu
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# ניקל ICP-Ni
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	# נתרן ICP-Na

תאריך הדפסה: 02/01/17
תאריך אישור: 02/01/17 15:58

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134782

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סטרנציום ICP-Sr
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סידן ICP-Ca
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סיליקה Si (צורן) ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סלניום ICP-Se
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# עופרת ICP-Pb
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קדמיום ICP-Cd
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# קובלט ICP-Co
קובץ התקנות 7387	12.9	SM 4500 H+B	# נשטן
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	# TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	# VSS מוצקים נדיפים
	1	נוהלי דגום איכות מים משרד הבריאות	# דגום שפכים אקראי קרוב
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סריקת מתכות ICP
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 F	# שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות. אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים. התאמות לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשניכהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

יול דורם
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 17/11/16
תאריך אישור: 17/11/16 09:03

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16113949

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מוסך לב הגליל (בן לולו אבנר)

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:20
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 17/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2680
תאריך קליטה: 27/10/16
תאריך דיגום: 27/10/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16113949/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	6.83		PH-שטח
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
400.0		< 2.5	mg/L	TSS מוצקים לוקוח
	70%TSS	< 2.5	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
				דיגום שפכים אקראי- קרוב
				סריקת מתכות- ICP
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #
25.000		< 1.000	mg/L	ICP-Al אלומיניום #
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #
1.500		< 0.200	mg/L	ICP-B בורן #
		0.060	mg/L	ICP-Ba בריום #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #
		62.700	mg/L	ICP-Ca סידן #
0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #
1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #
		< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #
1.000		0.030	mg/L	ICP-Cu נחושת #
		< 0.200	mg/L	ICP-Fe ברזל #
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #
		3.160	mg/L	ICP-K אשלגן #
0.300		< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #
		24.400	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #
1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Mn מנגן #
0.150		< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #
		13.900	mg/L	ICP-Na נתרן #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל #
15.000		0.710	mg/L	ICP-P זרחן #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Pb עופרת #
		4.850	mg/L	ICP-S גופרית #
		< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטימון #
0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #
		4.960	mg/L	ICP-Si סיליקה (צורן) -
2.000		< 0.025	mg/L	ICP-Sn בדיל #
		0.290	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #
		< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #
0.500		< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #
3.000		0.240	mg/L	ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Zn אבץ #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Al אלומיניום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Sb אנטימון #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-As ארסן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-K אשלגן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Sn בדיל #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-B בורן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Fe ברזל #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Ba בריום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Be בריליום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-S גופרית #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-V ונדיום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-P זרחן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Ti טיטניום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Ag כסף #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Hg כספית #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Cr כרום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Li ליתיום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Mg מגנזיום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Mo מוליבדן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Mn מנגן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Cu נחושת #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Ni ניקל #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Na נתרן #

תאריך הדפסה: 17/11/16
תאריך אישור: 17/11/16 09:03

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16113949

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סטרוניום ICP-Sr #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סידן ICP-Ca #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סיליקה Si (צור) - ICP #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סלניום ICP-Se #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	עופרת ICP-Pb #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	קדמיום ICP-Cd #
קובץ התקנות 7387	1.2.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	קובלט ICP-Co #
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	סריקות מתנות- ICP
		SM5520 F	שמן מינרלי


ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להשתקף ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולשטין Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


מנחם אליהו
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **