

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי איטור	מגדר תעשייתי	יעדהרמה	ג.דיגום	אופן הדיגום	פרטים וממטרים	ערסרפ	הדירודיגום ובתכניתניט
1	מוסך לב הגליל (בן לולו אבנר)	אזור התעשייה 01/1 חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מוסכים (מכונאות רכב) ללא רחיצה	מס"ש צח"ר	בזום התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	ערר (גבה) PH שמן מינרלי סריקת מתכות : ICP- כספית Hg (שלוש ערכי) כרום Cr ניקל Ni סלניום Se עופרת Pb אבץ Zn ארסן As ברזל Fe נחושת Cu מנגן Mn (חמור) אלומיניום Al מוליבדום Mo ונדיום V בריליום Be קובלט Co ליתיום Li בריל Sn סכף Ag קדמיום Cd ICP נתרן Na ב ICP בורון B ICP זרחן כללי P בריום ICP-Ba סידן ICP-Ca מנגניום ICP-Mg גופרית ICP-S אנטמון ICP-Sb סיליקה (חור) ICP-Si סטרונציום ICP-Sr טיטניום ICP-Ti אשלגן k - icp מוצקים מרחפים TSS-105 ערר (גבה) PH שמן מינרלי	ק 06-אוק 20 ק ק 0.05 ק 0.5 ק 0.5 ק 0.05 ק 0.5 ק 3 ק 0.1 ק ק 1 ק 1 ק 25 ק 0.15 ק 0.5 ק 0.5 ק 1 ק 0.3 ק 2 ק 0.1 ק 0.1 ק 230 ק 1.5 ק 15 ק ק ק ק ק ק 400 ק 20 ק	4
2	מוסך לב הגליל בע"מ (מוסך ארז לשעבר)	המסגר 5 חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מוסכים (מכונאות רכב) ללא רחיצה	מס"ש צח"ר	בזום התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	סריקת מתכות : ICP- כספית Hg (שלוש ערכי) כרום Cr ניקל Ni סלניום Se עופרת Pb אבץ Zn ארסן As ברזל Fe נחושת Cu מנגן Mn (חמור) אלומיניום Al מוליבדום Mo ונדיום V בריליום Be קובלט Co ליתיום Li בריל Sn סכף Ag קדמיום Cd ICP נתרן Na ב ICP בורון B ICP זרחן כללי P בריום ICP-Ba סידן ICP-Ca מנגניום ICP-Mg גופרית ICP-S אנטמון ICP-Sb סיליקה (חור) ICP-Si סטרונציום ICP-Sr טיטניום ICP-Ti אשלגן k - icp מוצקים מרחפים TSS-105 ערר (גבה) PH שמן מינרלי	ק 06-אוק 20 ק ק 0.05 ק 0.5 ק 0.5 ק 0.05 ק 0.5 ק 3 ק 0.1 ק ק 1 ק 1 ק 25 ק 0.15 ק 0.5 ק 0.5 ק 1 ק 0.3 ק 2 ק 0.1 ק 0.1 ק 230 ק 1.5 ק 15 ק ק ק ק ק ק 400 ק 20 ק	4

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

[illegible]

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד שמהפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראיניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג.דיגום	אופנהדיגום	פרמטריםמנוטרים	ערךרף ס	תדירותדיגוםבתכניתניטור
9	נפאע רידאן פאר	ת.ד. 4080 בית ג'אן	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	פרזר	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 400 ק 430 ק 230 ק 250 ק	4	
10	ורשרוש רביע	איזור תעשיה עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	4	
11	טנוס סמיר ייזור ושוקק בע"מ	ת.ד. 429 עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	4	
12	עבאס מוכלס אחמד בית בד	ת.ד. 3948 נוף ראמה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש כרמיאל	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	4	
13	מתמד סאלח עאמר	אל זיתון א.שמן פקיעי פקיעין	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש געתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	4	
14	גבינות המאירי צפת בע"מ	רח יב 62 מחלבת המאירי צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	4	
15	סלימאן יוסף פארס וגו	בית בד חורפיש	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש געתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	4	
16	מחלבת ראמה בני סובחי	ראמה 1 ראמה ראמה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש כרמיאל	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	שמיים ושומנים (ערך הגבה) PH כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 כלורידים נתרן- AA 250 ק 06-אוק ק 800 ק 430 ק 430 ק 230 ק 250 ק 50 ק 15 ק	6	

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שםהמפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראיניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופןדיגום	פרמטריםמנטורים	ערךפרק	ס	תדירותדיגוםבתכניתניטור
17	שחאדה עיסא סמעאן	בית בד ראמה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש כרמיאל	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי פנטלים פוליפנטלים	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק ק ק	4	
18	אבראהים פריד עלי	ת.ד. 4055 מג'אר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי פנטלים פוליפנטלים	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק ק ק	4	
19	אבו חנין מרואן - בית בד	בית בד עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי פוליפנטלים פנטלים	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק ק ק	4	
20	עסאם טנוס טנוס	ת.ד. 536 מפעל במבה עילבון מיקוד 16972	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי פנטלים	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק ק	4	
21	פרי הגליל	א. התעשייה חצור הגליל חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	מורכב על פי זמן	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי מוליכות סולפיד מומס כללי BOD מוצקים נדיפים VSS	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק ק 1 ק ק	12	
22	הנסיך ייצור טחינה הנסיך	עייילבון 1 עייילבון עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	6	
23	ראפי יוסף דבאן (בית בד אבו עפוף)	ת.ד. 777 חורפיש חורפיש	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש געתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהלה (TKN) זרחן כללי פנטלים פוליפנטלים	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק ק ק	4	

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופנה דיגום	פרמטרים ממנוטרים	ערך פרק	ס	תדירות דיגום ובתכנית ניטור
24	ע.נ אחסון וקורר	ת.ד. 637 גוש חלב 1387200 גוש חלב	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש דלתון	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		
25	בית בד אייבאב אבו זיד	ראמה ראמה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש כרמיאל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי פנולים פוליפטלים 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		
26	בייגל בייגל ורד הגליל	ת.ד. 1093 צפת (לידי ענת כהן) צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש צפת	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	12		
27	שטראוס גרופ	ת.ד. 194 פתח תקווה צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש צפת	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		
28	מחלבת פקיעין סאלח דין אלדין	פקיעין פקיעין	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש געתון	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		
29	שמן הצפון בע"מ	ת.ד. 299 מג'אר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי פנולים פוליפטלים 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		
30	קבילאן נאיה נאדל	בית ג'אן בית ג'אן	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	פרוד	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי פנולים פוליפטלים 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		
31	קיסרינג היונה בע"מ	ת.ד. 374 ראמה מג'אר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש כרמיאל	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי 250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4		

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופן הדיגום	פרמטרים ממנוטרים	ערך פרק	ס	תדירות דיגום ובתכנית ניטור
32	סחיית הנסיך - מפעל לממרחים	ת.ד. 442 מיקוד 1697200 עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מט"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4	
33	כליאל ש.פ.ע. 93	רח"א צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	יקבים	מט"ש צפת	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי COD כלורידים נתרן- AA תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי	250 ק 400 ק 06-אוק 800 ק 430 ק 230 ק 50 ק 15 ק	4	
34	חמץ כפיר (סופר דג)	רח"כ 5 צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	משטחות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי BOD כללי COD תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי כלורידים נתרן- AA סולפיד מומס מליכות	250 ק 400 ק 06-אוק ק 800 ק 50 ק 15 ק 430 ק 230 ק 1 ק ק	4	
35	עוף ראפע בע"מ	ת.ד. 501 דיר אל אסעד 20188 מג'אר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	משטחות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	מט"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי BOD כללי COD תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי כלורידים נתרן- AA סולפיד מומס מליכות	250 ק 400 ק 06-אוק ק 800 ק 50 ק 15 ק 430 ק 230 ק 1 ק ק	12	
36	עוף טרי ובריא בע"מ	ת.ד. 4255 צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	משטחות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	מורכב על פי זמן	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי BOD כללי COD תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי כלורידים נתרן- AA סולפיד מומס מליכות	250 ק 400 ק 06-אוק ק 800 ק 50 ק 15 ק 430 ק 230 ק 1 ק ק	12	
37	בנון סעיד קזל - עסק לחיתוך עופות	ת.ד. 1628 מג'אר 20128 מג'אר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	משטחות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	מט"ש צפת	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	שמיים ושומנים מוצקים מרחפים TSS-105 (ערך הגבה) PH כללי BOD כללי COD תנקן קלהל (TKN) זרחן כללי כלורידים נתרן- AA סולפיד מומס מליכות	250 ק 400 ק 06-אוק ק 800 ק 50 ק 15 ק 430 ק 230 ק 1 ק ק	4	
38	אי סלימאן בעמ - מכבסה	עילבון ת.ד. 451 עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מכבסות	מט"ש לבנים	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	כלורידים נתרן- AA בורון B כללי COD סולפיד מומס (ערך הגבה) PH דטרגנט אניוני מוצקים מרחפים TSS-105	430 ק 230 ק 1.5 ק 800 ק 1 ק 06-אוק 40 ק 400 ק	4	

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

[illegible]

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופן דיגום	פרמטרים ממונטרים	ערך סף	ס	תדירות דיגום בתכנית ניטור
59	בית חולים זיו	צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי חולים	מס'ש צפת	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	VSS מוצקים			

תוכנית ניטור שנתית פלג הגלייל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגלייל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת. הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופן הדיגום	פרמטרים ממנטורים	ערסרף	ס	תדירות דיגום בתכנית ניטור
60	מוריה שירותי סיעוד בע"מ (בי"ח נוה גליל)	ת.ד 24 מיקוד 2491400 פקיעין	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי חולים	מס"ש געתון	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	מוזקים נדיפים VSS מוזקים מרחפים TSS-105 כללי BOD כללי COD סריקת מתכות : ICP - כספית Hg 0.05 ק (שלוש ערכי) כרום Cr 0.5 ק ניקל Ni 0.5 ק סלניום Se 0.05 ק עופרת Pb 0.5 ק אבץ Zn 3 ק ארסן As 0.1 ק ברזל Fe ק נחושת Cu 1 ק מנגן Mn 1 ק (חמץ) אלומיניום Al 25 ק מוליבדום Mo 0.15 ק ונדיום V 0.5 ק בריליום Be 0.5 ק קובלט Co 1 ק ליתיום Li 0.3 ק בילי Sn 2 ק כסף Ag 0.1 ק קדמיום Cd 0.1 ק ICP נתרן Na ב 230 ק ICP בורן B ב 1.5 ק ICP זרחן כללי P ב 15 ק בריום ICP-Ba ק סידן ICP-Ca ק מגנזיום ICP-Mg ק גופרית ICP-S ק אנטימון ICP-Sb ק סיליקה (צור) ICP-Si ק סטרונציום ICP-Sr ק טיטניום ICP-Ti ק אשלגן k - Icp ק כלורידים 430 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק דטרגנט אניוני 40 ק דטרגנט קשה פניוני 5 ק	4		

תוכנית ניטור שנתיית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מצד תעשייתי	יעדהרמה	ג. דיגום	אופן הדגיגום	פרמטיבים מנטרים	ערך פקס	תיאור ודיגום נכונים
61	חרט הגליל בעמ גיי	אזור תעשייה 14 חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אחר/ לא ידוע	מס"ש צה"ר	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	PH (ערך הבנה) COD כללי מוצקים מרחפים TSS-105 מוצקים מרחפים VSS שמן מינרלי כלורידים סריקת מתכות : ICP - כסף Hg [שלוש ערכי] Cr ניקל Ni סלניום Se שפופרת Pb אבץ Zn ארסן As ברזל Fe נחושת Cu מנגן Mn [חומר] אלומיניום Al מוליבדיום Mo ונדיום V בריליום Be קובלט Co ליתיום Li בדיל Sn כסף Ag קדמיום Cd ICP נתרן Na ב ICP ברזל B ICP זרחן P ב ICP-Ba בריום ICP-Ca סידן מגנזיום ICP-Mg גופרית ICP-S אנטימון ICP-Sb סיליקה ICP-Si (צור) סטרונציום ICP-Sr טיטניום ICP-Ti אשלגן k icp כללי COD	4	
62	סנוול ישראל + קפה קפה - יסוד המעלה	ת.ד. 8401 יסוד המעלה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אחר/ לא ידוע	חולתה	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	PH (ערך הבנה) מוצקים מרחפים TSS-105 שמיים ושוממים נתרן-AA כלורידים שמן מינרלי	4	

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי טיור	מגזר תעשייתי	יעדהרמה	ג.דיגום	אופן הדיגום	פרמטרים מנתרים	ערך סף	תדירות דיגום ומבחן כתיב
63	בית ספר לרפואה	צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אחר/ לא ידוע	מס"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	כללי COD מוצקים מרחפים TSS-105 מוצקים נדיפים VSS כללי BOD דטרנט אניוני דטרנט קשה פנימי סריקת מחבת : ICP- נספית Hg (שלוש ערכי) כרום Cr ניקל Ni סלניום Se עופרת Pb אבץ Zn ארסן As ברזל Fe נחושת Cu מנגן Mn (חמור) אלומיניום Al מוליבדום Mo ונדיום V בריליום Be קובלט Co ליתיום Li בדיל Sn ספק Ag קדמיום Cd ICP נתרן Na ב ICP בורן B ICP זרחן P ב בריום ICP-Ba סידן ICP-Ca מנגניום ICP-Mg גופרית ICP-S אנטיםון ICP-Sb סיליקה ICP-Si (צור) סטרוניום ICP-Sr טיטניום ICP-Ti אשלגן k - icp (ערך הגבה) PH מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה פנימי שמנים ושומנים	4	
64	בס"ד הגליל בע"מ (מרכזי לשעבר)	ירושלים 37 צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה פנימי שמנים ושומנים	4	
65	מלון הכשרת הישוב מלון רימונים	רובע האומנים צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	מורכב על פי זמן	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה פנימי שמנים ושומנים	4	
66	אסנט הייטיים (מלון תל אביב)	סמטה א/3(דרום) צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צפת	בזום התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה פנימי שמנים ושומנים	4	

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שםהמפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראיניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופנהדיגום	פרמטריםמנטורים	ערךסף ס	תדירותדיגוםבתכניתניטור
67	ישרוסל ניהול מלונות (1981) בע"מ	מסד 29 תל אביב 68212511 צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צח"ר	ג. דיגום	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן- AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה מניוני סולפיד מומס שמיים ושומנים	ק 400 ק 800 ק 430 ק 230 ק 06-אוק ק 1.5 ק 40 ק 5 ק 1 לא	6
68	אחוזות בגליל	חצור הצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צח"ר	ג. דיגום	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל או מחוצה לו	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן- AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה מניוני שמיים ושומנים	ק 400 ק 800 ק 430 ק 230 ק 06-אוק ק 1.5 ק 40 ק 5 ק 250	4
69	ידן ב.ש.י. דלן (מלון סביוני הגליל)	יסוד המעלה יסוד המעלה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	חולתה	ג. דיגום	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן- AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה מניוני שמיים ושומנים	ק 400 ק 800 ק 430 ק 230 ק 06-אוק ק 1.5 ק 40 ק 5 ק 250	4
70	קופ"ח מאוחדת /מלון כנען ספא	הגדוד השלישי 1 צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צפת	ג. דיגום	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן- AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה מניוני שמיים ושומנים	ק 400 ק 800 ק 430 ק 230 ק 06-אוק ק 1.5 ק 40 ק 5 ק 250	4
71	הר כנען אירוח כפרי בע"מ (וילה גלילי)	הגדוד השלישי 106 צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי מלון	מס"ש צפת	ג. דיגום	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	מוצקים מרחפים TSS-105 כללי COD כלורידים נתרן- AA (ערך הגבה) PH בורן B דטרנט אניוני דטרנט קשה מניוני שמיים ושומנים	ק 400 ק 800 ק 430 ק 230 ק 06-אוק ק 1.5 ק 40 ק 5 ק 250	4

תוכנית ניטור שנתית פלג הגלייל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגלייל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעדהרמה	ג. דיגום	אופן דיגום	פרמטרים ממונטרים	ערך סף	תדירות דיגום ובתכנית ניטור
72	מתנה ארמון גריר הנדסה בע"מ	המגשימים 6 פתח תקווה 4934815 שכונת הר כנען	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מחנות צה"ל	מס"ש צפת	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	מוצקים מרחפים TSS-105 שמן מינרלי סריקת מתכות : ICP- כספית Hg (שלוש ערכי) כרום Cr ניקל Ni סלניום Se עופרת Pb אבץ Zn ארסן As ברזל Fe נחושת Cu מנגן Mn (חמץ) אלומיניום Al מוליבדום Mo ונדיום V בריליום Be קובלט Co ליתיום Li בדיל Sn כסף Ag קדמיום Cd ICP נתרן Na ב ICP בורון B ב ICP זרחן כללי P ב בריום ICP-Ba סידן ICP-Ca מגנזיום ICP-Mg גופרית ICP-S אנטימון ICP-Sb סיליקה ICP-Si (צור) סטרונציום ICP-Sr טיטניום ICP-Ti אשלגן k - ICP (ערך הגבה) PH כלורידים נתרן- AA כללי COD כללי BOD מוצקים דיפיים VSS דטרגנט אניוני דטרגנט קשה מניוני שומנים ושומנים בורון B	400 ק 20 ק 0.05 ק 0.5 ק 0.5 ק 0.05 ק 0.5 ק 3 ק 0.1 ק ק 1 ק 1 ק 25 ק 0.15 ק 0.5 ק 0.5 ק 1 ק 0.3 ק 2 ק 0.1 ק 0.1 ק 230 ק 1.5 ק 15 ק ק ק ק ק ק ק ק ק 06-אוק ק 430 ק 230 ק 800 ק ק ק 40 ק 5 ק 250 ק 1.5 ק	4

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ד	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעדהזרמה	ג. דיגום	אופן דיגום	פרמטרים ממנוטרים	ערך סף	תדירות דיגום בתכנית ניטור
73	מחנה מצפ"פ	המגשימים 6 פתח תקווה 4934815 צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מחנות צה"ל	מס"ש צפת	ג. דיגום בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	מוזקים מרחפים TSS-105 שמן מינרלי סריקת מתכות : ICP- כספית Hg (שלוש ערכי) כרום Cr ניקל Ni סלניום Se עופרת Pb אבץ Zn ארסן As ברזל Fe נחושת Cu מנגן Mn (חמור) אלומיניום Al מוליבדום Mo ונדיום V בריליום Be קובלט Co ליתיום Li בדיל Sn כסף Ag קדמיום Cd ICP נתרן Na ICP בורון B ICP זרחן כללי P בריום ICP-Ba סידן ICP-Ca מגנזיום ICP-Mg גופרית ICP-S אנטימון ICP-Sb סיליקה (צור) ICP-Si סטרוניום ICP-Sr טיטניום ICP-Ti אשלגן K - Icp (ערך הגבה) PH כלורידים כללי COD כללי BOD מוזקים נדיפים VSS דטרגנט אניוני דטרגנט קשה מניוני שומנים ושומנים	400 20 0.05 0.5 0.5 0.05 0.5 3 0.1 1 1 25 0.15 0.5 0.5 1 0.3 2 0.1 0.1 230 1.5 15 1 1 1 1 1 1 1 06-אוק 430 800 1 40 5 250	4