

תאריך הדפסה: 30/03/16
תאריך אישור: 30/03/16 07:56

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16028023

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית ספר לרפואה

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 16:05

תאריך דוח: 30/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2115
תאריך קליטה: 16/03/16
תאריך דיגום: 15/03/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16028023/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70% TSS	< 2.5	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		10	mg/L	BOD כללי
	800		16	mg O2/L	COD כללי
			22	mg/L	כלורידים
	10.00	6.00	6.88		PH-שטח
מיגל	40.00		0.13	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		< 0.20	mg/L	דטרגנט מניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
			בוצע		סריקת מתכות- ICP
	0.100		< 0.025	mg/L	# כסף ICP-Ag
	25.000		< 1.000	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
	0.100		< 0.025	mg/L	# ארסן ICP-As
	1.500		< 0.200	mg/L	# בורון ICP-B
			< 0.100	mg/L	# בריום ICP-Ba
	0.500		< 0.025	mg/L	# ברליום ICP-Be
			61.600	mg/L	# סידן ICP-Ca
	0.100		< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
	1.000		< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
			< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
	1.000		< 0.025	mg/L	# נחושת ICP-Cu
			< 0.200	mg/L	# ברזל ICP-Fe
	0.050		< 0.025	mg/L	# כספית ICP-Hg
			2.050	mg/L	# אשלגן ICP-K
	0.300		< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
			23.200	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
	1.000		< 0.025	mg/L	# מנגן ICP-Mn
	0.150		< 0.025	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
			13.800	mg/L	# נתרן ICP-Na
	0.500		< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
	15.000		< 0.200	mg/L	# זרחן ICP-P
	0.500		0.030	mg/L	# עופרת ICP-Pb
			4.140	mg/L	# גופרית ICP-S
			< 0.025	mg/L	# אנטימון ICP-Sb
	0.050		< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
			5.550	mg/L	# סיליקה Si (צורן) - ICP
	2.000		< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
			0.260	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
			< 0.025	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
	0.500		< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
	3.000		< 0.050	mg/L	# אבץ ICP-Zn

אבחנת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אבץ ICP-Zn
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אלומיניום ICP-Al
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אנטימון ICP-Sb
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ארסן ICP-As
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אשלגן ICP-K
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ברליום ICP-Be
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בריום ICP-Ba
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ברזל ICP-Fe
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בורון ICP-B
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כדור ICP-Cd
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כרום ICP-Cr
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כסף ICP-Ag
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כספית ICP-Hg
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ליתיום ICP-Li
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# מגנזיום ICP-Mg
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# מנגן ICP-Mn
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# מוליבדן ICP-Mo
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# נתרן ICP-Na
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ניקל ICP-Ni
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# זרחן ICP-P
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# עופרת ICP-Pb
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# גופרית ICP-S
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אנטימון ICP-Sb
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סלניום ICP-Se
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סיליקה Si (צורן) - ICP
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בדיל ICP-Sn
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# סטרונציום ICP-Sr
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# טיטניום ICP-Ti
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ונדיום ICP-V
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אבץ ICP-Zn

תאריך הדפסה: 30/03/16
תאריך אישור: 30/03/16 07:56

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16028023

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Cu נחושת #
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ni ניקל #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Na נתרן #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Sr סטרונציום #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Ca סידן #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Si סיליקה (צורן) #
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Se סלניום #
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Pb עופרת #
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Cd קדמיום #
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	ICP-Co קובלט #
7387 קובץ התקנות	12.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	12.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	12.9	SM 4500 H+B	pH-שטח
7387 קובץ התקנות	17.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרונט איוני
7387 קובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרונט נוניוני
	1	נוהל דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	ילורידים
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	פריקת מתכות- ICP

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מיאל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימלי הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התאמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 08/06/16
תאריך אישור: 08/06/16 15:15

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16053311

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית ספר לרפואה

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 14:00

תאריך דוח: 08/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2216
תאריך קליטה: 24/05/16
תאריך דיגום: 24/05/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16053311/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	COD/BOD>4		15	mg/L	BOD כללי
	800		40	mg O2/L	COD כללי
	400.0		< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		70%TSS	< 2.5	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
מיגל	40.00		1.80	mg/L	דטרנט אניוני
מיגל	1.00		< 0.20	mg/L	דטרנט נוניוני
					דיגום שפכים אקראי- קרוב
					סריקת מתכות- ICP
	0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Ag כסף
	25.000		< 1.000	mg/L	# ICP-Al אלומיניום
	0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-As ארסן
	1.500		< 0.200	mg/L	# ICP-B בורן
			0.060	mg/L	# ICP-Ba בריום
	0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Be בריליום
			59.300	mg/L	# ICP-Ca סידן
	0.100		< 0.025	mg/L	# ICP-Cd קדמיום
	1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Co קובלט
			< 0.025	mg/L	# ICP-Cr כרום
	1.000		0.040	mg/L	# ICP-Cu נחושת
			< 0.200	mg/L	# ICP-Fe ברזל
	0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Hg כספית
			2.550	mg/L	# ICP-K אשלגן
	0.300		< 0.025	mg/L	# ICP-Li ליתיום
			24.600	mg/L	# ICP-Mg מגנזיום
	1.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Mn מנגן
	0.150		< 0.025	mg/L	# ICP-Mo מוליבדן
			19.600	mg/L	# ICP-Na נתרן
	0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Ni ניקל
	15.000		0.200	mg/L	# ICP-P זרחן
	0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-Pb עופרת
			5.060	mg/L	# ICP-S גופרית
			< 0.025	mg/L	# ICP-Sb אנטימון
	0.050		< 0.025	mg/L	# ICP-Se סלניום
			5.250	mg/L	# ICP-Si סיליקה (צורן)
	2.000		< 0.025	mg/L	# ICP-Sn בדיל
			0.290	mg/L	# ICP-Sr סטרונציום
			< 0.025	mg/L	# ICP-Ti טיטניום
	0.500		< 0.025	mg/L	# ICP-V ונדיום
	3.000		< 0.050	mg/L	# ICP-Zn אבץ

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Zn אבץ
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Al אלומיניום
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sb אנטימון
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-As ארסן
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-K אשלגן
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ba בריום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Be בריליום
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ca סידן
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cd קדמיום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Co קובלט
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cr כרום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Cu נחושת
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Fe ברזל
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Hg כספית
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Na נתרן
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ni ניקל
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-P זרחן
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Pb עופרת
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-S גופרית
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sb אנטימון
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Se סלניום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Si סיליקה (צורן)
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sn בדיל
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Sr סטרונציום
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Ti טיטניום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-V ונדיום
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ICP-Zn אבץ

תאריך הדפסה: 08/06/16
תאריך אישור: 08/06/16 15:15

פ.ל.ג.ה.ל.ל. - שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16053311

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Ni
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Na
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Sr
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Ca
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP - Si (עורר)
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Se
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Pb
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Cd
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	ICP-Co
קובץ התקנות 7387	1.2, 9	SM 5210B	BOD כללי
קובץ התקנות 7387	12.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
קובץ התקנות 7387	17.2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים ודוים
קובץ התקנות 7387	1.9	1.02552,0001 Merck Kit	סטרנטג אמיני
קובץ התקנות 7387	1.9	based on Merck Kit 1.01787,0001	סטרנטג ננוני
	1	נורה לדיום איכות מים משדר הבריאות	דיום שפכים אקראי- קרוך
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	מתכת מתנת- ICP

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מגל)
2 בהכרת משרד הבריאות. אתרים מילודע ומגיל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לתל אכר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורס ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך כמלווא ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הקולח, אלא אם צוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ל'יקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 20/12/16
תאריך אישור: 20/12/16 18:19

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128580

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית ספר לרפואה

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 16:30

תאריך דווח: 20/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2765
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16128580/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	800		47	mg O ₂ /L	COD כללי
	400.0		< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		70%TSS	< 2.5	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	COD/BOD>4		19	mg/L	BOD כללי
מיגל	40.00		4.60	mg/L	דטרנט אנוני
מיגל	1.00		0.12	mg/L	דטרנט נוניני
	10.00	6.00	7.60		שטח-PH
					דיגום שפכים אקראי- קרוב
					סריקת מתכות- ICP
	0.100		< 0.025	mg/L	# כסף ICP-Ag
	25.000		< 1.000	mg/L	# אלומיניום ICP-Al
	0.100		< 0.025	mg/L	# ארסן ICP-As
	1.500		< 0.200	mg/L	# בורן ICP-B
			0.060	mg/L	# בריום ICP-Ba
	0.500		< 0.025	mg/L	# בריליום ICP-Be
			62.700	mg/L	# סידן ICP-Ca
	0.100		< 0.025	mg/L	# קדמיום ICP-Cd
	1.000		< 0.025	mg/L	# קובלט ICP-Co
			< 0.025	mg/L	# כרום ICP-Cr
	1.000		< 0.025	mg/L	# נחושת ICP-Cu
			< 0.200	mg/L	# ברזל ICP-Fe
	0.050		< 0.025	mg/L	# כספית ICP-Hg
			9.380	mg/L	# אשלגן ICP-K
	0.300		< 0.025	mg/L	# ליתיום ICP-Li
			24.200	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
	1.000		< 0.025	mg/L	# מנגן ICP-Mn
	0.150		< 0.025	mg/L	# מוליבדן ICP-Mo
			22.500	mg/L	# נתרן ICP-Na
	0.500		< 0.025	mg/L	# ניקל ICP-Ni
	15.000		1.900	mg/L	# זרחן ICP-P
	0.500		< 0.025	mg/L	# עופרת ICP-Pb
			6.180	mg/L	# גופרית ICP-S
			< 0.025	mg/L	# אנטים ICP-Sb
	0.050		< 0.025	mg/L	# סלניום ICP-Se
			6.540	mg/L	# סיליקה Si (צורן) - ICP
	2.000		< 0.025	mg/L	# בדיל ICP-Sn
			0.270	mg/L	# סטרונציום ICP-Sr
			< 0.025	mg/L	# טיטניום ICP-Ti
	0.500		< 0.025	mg/L	# ונדיום ICP-V
	3.000		< 0.050	mg/L	# אבץ ICP-Zn

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אבץ ICP-Zn
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אלומיניום ICP-Al
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אנטים ICP-Sb
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ארסן ICP-As
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# אשלגן ICP-K
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בדיל ICP-Sn
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בורן ICP-B
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ברזל ICP-Fe
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בריום ICP-Ba
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# בריליום ICP-Be
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# גופרית ICP-S
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ונדיום ICP-V
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# זרחן ICP-P
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# טיטניום ICP-Ti
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כסף ICP-Ag
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כספית ICP-Hg
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# כרום ICP-Cr
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# ליתיום ICP-Li
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# מגנזיום ICP-Mg
7387 קובץ התקנות	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A	# מוליבדן ICP-Mo

תאריך הדפסה: 20/12/16
תאריך אישור: 20/12/16 18:19

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128580

אבטחת איכות			שיטת בדיקה		בדיקה	
תקן	ביאורים					
קובץ התקנות 7387	1.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Mn #	מנגן ICP
קובץ התקנות 7387	1.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Cu #	נחושת ICP
קובץ התקנות 7387	1.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Ni #	ניקל ICP
	1		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Na #	נתרן ICP
	1		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Sr #	סטרונציום ICP
	1		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Ca #	סידן ICP
	1		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Si #	סיליקה Si (צור) ICP
קובץ התקנות 7387	1.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Se #	סלניום ICP
קובץ התקנות 7387	1.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Pb #	עופרת ICP
קובץ התקנות 7387	1.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Cd #	קדמיום ICP
קובץ התקנות 7387	1.2.9		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		ICP-Co #	קובלט ICP
קובץ התקנות 7387	1.2.9		SM 5210B		BOD	כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9		MERCK KIT SQ		COD	כללי
קובץ התקנות 7387	17.2.9		SM 4500 H+B		PH	שטח
קובץ התקנות 7387	17.9		SM 2540D		TSS	מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	1.9		SM 2540E		VSS	מוצקים נדיפים
קובץ התקנות 7387	1.9		1.02552.0001 Merck Kit		דטררגנט	אניוני
קובץ התקנות 7387	1.9		based on Merck Kit 1.01787.0001		דטררגנט	נוניוני
	1		נחלי דיוגם איכות מים משרד הבריאות		דיוגם	שפכים אקראי קרוב
	1		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C, 3010A		שיטת מתכות-ICP	

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיגל)
2 בהנחת משרד הבריאות- אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9 הערר המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי גורלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיוגם נעשה על ידי גבאחריות הקלוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דחוף העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולסש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 20/09/16
תאריך אישור: 20/09/16 09:34

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093560

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בית ספר לרפואה

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:20
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 20/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2506
תאריך קליטה: 30/08/16
תאריך דיגום: 30/08/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16093560/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	800		22	mg O2/L	COD כללי
	400.0		< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		70%TSS	< 2.5	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
מיגל	40.00		0.97	mg/L	דטרנט אניוני
	COD/BOD>4		< 5	mg/L	דיגום שפכים אקראי- קרוב
			בוצע		BOD כללי
	0.100		< 0.025	mg/L	ICP מתכות- בוצע
	25.000		< 1.000	mg/L	ICP-Ag כסף #
	0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Al אלומיניום #
	1.500		< 0.200	mg/L	ICP-As ארסן #
			0.050	mg/L	ICP-B בורן #
	0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Ba בריום #
			60.900	mg/L	ICP-Be בריליום #
	0.100		< 0.025	mg/L	ICP-Ca סידן #
	1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #
			< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #
	1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #
			< 0.200	mg/L	ICP-Cu נחושת #
	0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Fe ברזל #
			2.270	mg/L	ICP-Hg כספית #
	0.300		< 0.025	mg/L	ICP-K אשלגן #
			24.700	mg/L	ICP-Li ליתיום #
	1.000		< 0.025	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #
	0.150		< 0.025	mg/L	ICP-Mn מנגן #
			16.500	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #
	0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Na נתרן #
	15.000		0.210	mg/L	ICP-Ni ניקל #
	0.500		< 0.025	mg/L	ICP-P זרחן #
			4.640	mg/L	ICP-Pb עופרת #
			< 0.025	mg/L	ICP-S גופרית #
	0.050		< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטימון #
			7.520	mg/L	ICP-Se סלניום #
	2.000		< 0.025	mg/L	ICP-Si סיליקה (צורן) - ICP
			0.270	mg/L	ICP-Sn בדיל #
			< 0.025	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #
	0.500		< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #
	3.000		< 0.050	mg/L	ICP-V ונדיום #
	1.00		0.18	mg/L	ICP-Zn אבץ #
					דטרנט נוניוני- קבלן משנה

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Zn אבץ #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Al אלומיניום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sb אנטימון #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-As ארסן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ag אשלגן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ba בריום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Be בריליום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Cd קדמיום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Co קובלט #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Cr כרום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Cu נחושת #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Fe ברזל #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Hg כספית #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-K אשלגן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Li ליתיום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Mg מגנזיום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Mn מנגן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Mo מוליבדן #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Na נתרן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ni ניקל #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-P זרחן #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Pb עופרת #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-S גופרית #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sb אנטימון #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Se סלניום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Si סיליקה (צורן) - ICP
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sn בדיל #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sr סטרונציום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ti טיטניום #
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-V ונדיום #
		USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Zn אבץ #

תאריך הדפסה: 20/09/16
 תאריך אישור: 20/09/16 09:34

פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093560

אבטחת איכות


תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ni #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Na #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Sr #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Ca #
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Si (צור) - ICP #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Se #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Pb #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Cd #
קובץ התקנות 7387	1.9	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	ICP-Co #
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
קובץ התקנות 7387	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטררגנט איוני
קובץ התקנות 7387	2.3		דטררגנט נוניוני- קבלן משנה
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C.3010A	פריקת מתכות- ICP


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות נמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


 גלית ולטש-כהן Ph.D.
 ראש המעבדה לאיכות הסביבה


 נונה יקוב
 מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 30/03/16
תאריך אישור: 30/03/16 09:46

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16028013

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בס"ד הגליל בע"מ (מרכזי לשעבר)

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:45
שעת הגעה: 16:05

תאריך דוח: 30/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2087
תאריך קליטה: 16/03/16
תאריך דיגום: 15/03/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16028013/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	420.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		655.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		405	mg/L	BOD כללי
	800		1,925	mg O2/L	COD כללי
			29	mg/L	כלורידים
			25.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.28	mg/L	בורון
מיגל	40.00		10.80	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.07	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
	10.00	6.00	7.43		PH-שטח

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	קובץ התקנות	SM 5210B	BOD כללי
7387	קובץ התקנות	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	קובץ התקנות	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387	קובץ התקנות	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387	קובץ התקנות	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387	קובץ התקנות	MERCK KIT SO	בורון
7387	קובץ התקנות	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387	קובץ התקנות	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
7387	קובץ התקנות	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	קובץ התקנות	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
7387	קובץ התקנות	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה לייקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/11/16
תאריך אישור: 20/11/16 14:39

פגל הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16114021

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: בס"ד הגליל בע"מ (מרכזי לשעבר)

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 15:30

תאריך דווח: 20/11/16
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2698
תאריך קליטה: 27/10/16
תאריך דיגום: 27/10/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16114021/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		241.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		853	mg/L	BOD כללי
	800		1,925	mg O2/L	COD כללי
			165	mg/L	כלורידים
			111.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	6.88		שטח-PH
	1.50		1.00	mg/L	בורן
מיגל	40.00		172.00	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.43	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		155.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	9	MERCK KIT SO	בורן
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
7387 תקנות	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התומכים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבחרות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

307



21 אישור | 25201 | 04-9853292 | 04-9853291
Mobile Post Ashrat 25201, Israel
milouda@milouda.co.il | www.milouda.co.il



תאריך הדפסה: 07/03/16
תאריך אישור: 07/03/16 15:03

פולג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16017584

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: גבינות המאירי צפת
בע"מ

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 15:30

תאריך דווח: 07/03/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: צפת
מספר הזמנת לקוח: 2018
תאריך קליטה: 17/02/16
תאריך דיגום: 17/02/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16017584/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		44.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		715.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.82		PH-שטח
800		855	mg O2/L	COD כללי
		44	mg/L	כלורידים
		112.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		42.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		6.600	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נוהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 17:23

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128629

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: גבינות המאירי צפת בע"מ

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:40
שעת הגעה: 16:30

תאריך דווח: 21/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2808
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16128629/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		54.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		442.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.60		PH-שטח
800		1,415	mg O2/L	COD כללי
		77	mg/L	כלורידים
		48	mg/L	נתרן- AA
50.0		100.0	mg/L	נתון קלדהל (TKN)
15.0		13.5	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SO ₄	COD כללי	
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	זרחן דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SO ₄	זרחן כללי	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	נתון קלדהל (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההנרה של משרד הבריאות כמפורס ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשינה, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 14/09/16
תאריך אישור: 14/09/16 13:16

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093593

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: גבינות המאירי צפת בע"מ

שם דוגם: יוסף חטיב
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:20
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 14/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2453
תאריך קליטה: 30/08/16
תאריך דיגום: 30/08/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16093593/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		< 10.00	mg/L	שמים ושומנים
400.0		40.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.96		PH-שטח
800		174	mg O2/L	COD כללי
		33	mg/L	כלורידים
		42.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		13.0	mg/L	תנן קלדה (TKN)
15.0		2.7	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי	
7387 קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	תנן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל).
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסטיקה
- הערך המק' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחייבות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/06/16
תאריך אישור: 20/06/16 15:55

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16056159

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: גבינות המאירי צפת בע"מ

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 14:10

תאריך דווח: 20/06/16
מספר דיגומים: 1
תאור דוגמאות: לאחר מתקן קדם טיפול
מספר הזמנת לקוח: 2253
תאריך קליטה: 31/05/16
תאריך דיגום: 31/05/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16056159/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		88.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		375.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.38		PH-שטח
800		780	mg O2/L	COD כללי
		97	mg/L	כלורידים
		49.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		105.0	mg/L	נתרן- AA
15.000		10.300	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		חומרים שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387	1,2,9	קובץ התקנות	COD כללי
7387	1,2,9	קובץ התקנות	SM 4500 H+B
7387	17,2,9	קובץ התקנות	SM 2540D
7387	1	קובץ התקנות	TSS מוצקים מרחפים
7387	17,9	קובץ התקנות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	1,9	קובץ התקנות	נתרן- AA
7387	1,2	קובץ התקנות	נתרן- AA
7387	1	קובץ התקנות	נתרן- AA
7387	1,9	קובץ התקנות	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **