

תאריך הדפסה: 24/03/16
תאריך אישור: 24/03/16 15:33

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16025849

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל ורד הגליל

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:20
שעת הגעה: 16:50

תאריך דיווח: 24/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2071
תאריך קליטה: 09/03/16
תאריך דיגום: 09/03/16
תאור מצב דגימה: מקורי
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16025849/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		47.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		52.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.68		PH-שטח
800		1,190	mg O2/L	COD כללי
		83	mg/L	כלורידים
		100.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		36.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.000		1.100	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 26/02/16
תאריך אישור: 26/02/16 10:03

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16014973

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:55

תאריך דווח: 26/02/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: צפת
מספר הזמנת לקוח: 1970
תאריך קליטה: 10/02/16
תאריך דיגום: 10/02/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16014973/1				
תקן	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		38.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		630.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	10.83		PH-שטח
800		3,155	mg O2/L	COD כללי
		86	mg/L	כלורידים
		110.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		18.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		4.000	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה
עמוד 1 מתוך 2

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

תאריך הדפסה: 27/10/16
תאריך אישור: 27/10/16 14:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16109046

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 27/10/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2674
תאריך קליטה: 10/10/16
תאריך דיגום: 10/10/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16109046/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		13.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		40.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.51		PH-שטח
800		1,046	mg O2/L	COD כללי
		85	mg/L	כלורידים
		79.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		8.0	mg/L	תנן קלדה (TKN)
15.0		0.6	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	12.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	12.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	תנן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות. אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשינהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נחנה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 13/06/16
תאריך אישור: 13/06/16 08:55

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16053288

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 14:00

תאריך דווח: 13/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2226
תאריך קליטה: 24/05/16
תאריך דיגום: 24/05/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16053288/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	5.14		PH-שטח
250.00		< 10.00	mg/L	שמיים ושומנים
800		4,040	mg O2/L	COD כללי
400.0		230.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		204	mg/L	כלורידים
		211.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		38.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.000		8.000	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
קובץ התקנות 7387	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
קובץ התקנות 7387	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
קובץ התקנות 7387	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
קובץ התקנות 7387	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
קובץ התקנות 7387	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
קובץ התקנות 7387	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גדית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 16/08/16
תאריך אישור: 16/08/16 12:07

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16079004

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:20
שעת הגעה: 14:20

תאריך דוח: 16/08/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2288
תאריך קליטה: 26/07/16
תאריך דיגום: 26/07/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16079004/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		< 10.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.00		7.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.20		PH-שטח
800		546	mg O2/L	COD כללי
		68	mg/L	כלורידים
		81.0	mg/L	נתרן- AA
50.00		9.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.00		< 0.5	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	קובץ התקנות
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	קובץ התקנות
7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	קובץ התקנות
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברישומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתבססות על דגימות הנבדקות בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נחמה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

יו"ר

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 25/01/17
תאריך אישור: 25/01/17 13:41

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16140605

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 25/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2819
תאריך קליטה: 29/12/16
תאריך דיגום: 28/12/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16140605/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
שמיים ושומנים	mg/L	30.00		250.00
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	28.0		400.0
PH-שטח		9.20	6.00	10.00
COD כללי	mg O2/L	421		800
כלורידים	mg/L	35		
נתרן- AA	mg/L	34		
נתון קלדה (TKN)	mg/L	9.0		50.0
זרחן כללי	mg/L	1.8		15.0
דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע			

אבטחת איכות				
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תוצאה
COD כללי	MERCK KIT SO	1,2,9	קובץ התקנות 7387	12.9
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387	12.9
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387	17.2
דיגום שפכים אקראי- קרוב	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	קובץ התקנות 7387	1
זרחן כללי	MERCK KIT SO	17,9	קובץ התקנות 7387	17.9
נתון קלדה (TKN)	SM 4500 NorgB	1,9	קובץ התקנות 7387	1.9
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2		1.2
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1		1
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387	1.9

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילג)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומילג-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 17:21 21/12/16

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128593

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:10
שעת הגעה: 16:30

תאריך דוח: 21/12/16
מספר דיגום: 1
מספר הזמנת לקוח: 2779
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דיגום: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO16128593/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		14.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		23.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.50		PH-שטח
800		1,135	mg O2/L	COD כללי
		78	mg/L	כלורידים
		77	mg/L	נתרן- AA
50.0		13.0	mg/L	נתרן קלדהל (TKN)
15.0		< 0.5	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1		דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	כלורידים
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	נתרן- AA
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	נתרן קלדהל (TKN)
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	זרחן כללי
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ורטהיימן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 14/09/16
תאריך אישור: 14/09/16 13:22

פלג הגליל- שפכים
תד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093578

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 15:00

תאריך דווח: 14/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2518
תאריך קליטה: 30/08/16
תאריך דיגום: 30/08/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16093578/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		165.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		693.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.23		PH-שטח
800		1,695	mg O2/L	COD כללי
		78	mg/L	כלורידים
		78.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		23.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		4.6	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 2 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילג)
- 3 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערבה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשינה, Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 30/03/16
תאריך אישור: 30/03/16 09:50

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16028031

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: אסנט הייבטים (מלון תל אביב)

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:05

תאריך דווח: 30/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2083
תאריך קליטה: 16/03/16
תאריך דיגום: 15/03/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16028031/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	45.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		65.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		10	mg/L	BOD כללי
	800		65	mg O2/L	COD כללי
			5	mg/L	כלורידים
			5.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	8.23		PH-שטח
	1.50		< 0.05	mg/L	בורן
מיגל	40.00		10.80	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		< 0.20	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות					
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה		
7387 תקנת	1.2.9		SM 5210B		BOD כללי
7387 תקנת	1.2.9		MERCK KIT SO		COD כללי
7387 תקנת	1.2.9		SM 4500 H+B		PH-שטח
7387 תקנת	17.2.9		SM 2540D		TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנת	17.9		SM 2540E		VSS מוצקים נדיפים
7387 תקנת	9		MERCK KIT SO		בורן
7387 תקנת	1.9		1.02552.0001 Merck Kit		דטרגנט אניוני
7387 תקנת	1.9		based on Merck Kit 1.01787.0001		דטרגנט נוניוני
	1		נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות		דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2		Based on SM 4500 CL-D		כלורידים
	1		USEPA SW 846 Method 7000B		נתרן- AA

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהגרת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבאחרות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/11/16
תאריך אישור: 20/11/16 14:12

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16113998

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אסנט הייבטים(מלון תל אביב)

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 15:30

תאריך דוח: 20/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2700
תאריך קליטה: 27/10/16
תאריך דיגום: 27/10/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16113998/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		159.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		65	mg/L	BOD כללי
	800		162	mg O2/L	COD כללי
			28	mg/L	כלורידים
			21.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	6.93		שטח-PH
	1.50		0.07	mg/L	בורון
מיגל	40.00		0.80	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.37	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		12.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ	בורון
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מילג)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה לייקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 25/09/16
תאריך אישור: 25/09/16 16:32

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093588

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אסנט הייבטים(מלון תל אביב)

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 25/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2449
תאריך קליטה: 30/08/16
תאריך דיגום: 30/08/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16093588/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		24.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		< 5	mg/L	BOD כללי
	800		31	mg O2/L	COD כללי
			30	mg/L	כלורידים
			15.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	6.69		PH-שטח
	1.50		< 0.05	mg/L	בורון
מיגל	40.00		0.21	mg/L	דטרגנט אניוני
	1.00		0.09	mg/L	דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
	250.00		< 10.00	mg/L	שמים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח PH
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO	בורון
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	2.3		דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע-בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההנחה של משרד הבריאות כמפורט ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מנהל ייקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 08/06/16
 תאריך אישור: 08/06/16 15:01

 פלג הגליל- שפכים
 ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
 ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16053316

 אתר קליטה: מילודע
 אתר דיגום: ישיבת חינוך לנוער-צפת

 שם דוגם: יוסף חטיב.
 סוג דיגום: אקראי
 שעת דיגום: 10:40
 שעת הגעה: 14:00

 תאריך דיווח: 08/06/16
 מספר דיגומות: 1
 מספר הזמנת לקוח: 2292
 תאריך קליטה: 24/05/16
 תאריך דיגום: 24/05/16
 תאור מצב דיגומה: מקור
 חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16053316/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	7.51		PH-שטח
	COD/BOD>4		230	mg/L	BOD כללי
	800		604	mg O2/L	COD כללי
	400.0		82.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		70%TSS	82.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
			96	mg/L	כלורידים
			60.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.08	mg/L	בורן
מיגל	40.00		70.00	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		2.05	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בצוע		דיגום שפכים אקראי- קרוב


אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 תקנות	9	MERCK KIT SO	בורן
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נורלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA


ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הבדיקה בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


 Ph.D. גלית ולש-כהן
 ראש המחלקה לאיכות הסביבה


 נונה ליקוב
 מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 16/08/16
תאריך אישור: 16/08/16 12:09

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16079018

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: ישיבת חינוך לנוער-צפת

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 14:20

תאריך דוח: 16/08/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2244
תאריך קליטה: 26/07/16
תאריך דיגום: 26/07/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16079018/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		320.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		708	mg/L	BOD כללי
	800		1,250	mg O2/L	COD כללי
			64	mg/L	כלורידים
			38.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.50		שטח-PH
	1.50		0.29	mg/L	בזרחן
מיגל	40.00		19.80	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.60	mg/L	דטרגנט ניוני
	250.00		193.00	mg/L	שמיים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 תקובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ	בזרחן
7387 תקובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 תקובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט ניוני
	1.2	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

יולי ארם

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 29/12/16
תאריך אישור: 29/12/16 10:31

פּלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128600

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: ישיבת חינוך לנוער-צפת

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 16:30

תאריך דווח: 29/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2802
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16128600/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		5,246.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		8,011	mg/L	BOD כללי
	800		14,875	mg O2/L	COD כללי
			151	mg/L	כלורידים
			76	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.20		PH-שטח
	1.50		0.25	mg/L	ברזן
מיגל			ראה פרשנות		דטרגנט אניוני
מיגל			ראה פרשנות		דטרגנט נוניוני
	250.00		1,590.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

פרשנות לדגימות

דגימה: SO16128600/1

בדיקת דטרגנט אניוני:

בשל אופי הדוגמא, הדוגמא נמלה ביחס של 1:50. התוצאה נמוכה מסף הכימות של השיטה (0.05mg/l).

בדיקת דטרגנט גוניני :

בשל אופי הדוגמא, הדוגמא נמלה ביחס של 1:100. התוצאה נמוכה מסף הכימות של השיטה (0.1mg/l).

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 5210B	BO כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SQ	CO כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	P-שטח
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	9	MERCK KIT SQ	חרוץ
קובץ התקנות 7387	1.9	1.02552.0001 Merck kit	טרנזט אינדיקטור
קובץ התקנות 7387	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	טרנזט ננוני
	1	נוהל ידגום איכות מים משדר הבריאות	גזם שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	לורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	תקן- AA
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	ממסים שומנים

ביאורים לבדיקות

1. בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

17 בהסמכת הרשויות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2. בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

9 הערר המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אחד תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הידיעות המהיבואיות הן מסגרת ההנחה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.

ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

1. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.

ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולשט-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

יורם
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 30/03/16
תאריך אישור: 30/03/16 09:48

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16028008

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הרבצת תורה (אורחן פלהדרין)

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 16:05

תאריך דווח: 30/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2117
תאריך קליטה: 16/03/16
תאריך דיגום: 15/03/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16028008/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	155.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		180.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		250	mg/L	BOD כללי
	800		535	mg O2/L	COD כללי
			68	mg/L	כלורידים
			42.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.91		PH-שטח
מיגל	40.00		20.60	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.73	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולדש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 24/01/17
תאריך אישור: 24/01/17 11:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16140326

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הרבצת תורה (אורחן פלהדרין)

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 18:00

תאריך דווח: 24/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2877
תאריך קליטה: 28/12/16
תאריך דיגום: 28/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16140326/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		111.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		185	mg/L	BOD כללי
	800		469	mg O2/L	COD כללי
	250.00		52.00	mg/L	שמיים ושמיים
			76	mg/L	כלורידים
			75	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.90		שטח-PH
	1.50		0.33	mg/L	בורון
מיגל	40.00		14.60	mg/L	דטרגנט אניני
מיגל	1.00		3.51	mg/L	דטרגנט נויני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	9	MERCK KIT SO	בורון
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נויני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושמיים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התומכים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המקורבאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי, שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 17:27

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128639

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הרבצת תורה (אורחן פלדהרין)

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:10
שעת הגעה: 16:30

תאריך דווח: 21/12/16
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2771
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16128639/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		168.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		587	mg/L	BOD כללי
	800		1,233	mg O2/L	COD כללי
			86	mg/L	כלורידים
			68	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.20		PH-שטח
	1.50		0.14	mg/L	בורון
מיגל	40.00		53.50	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		4.73	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		106.00	mg/L	שמינים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO	בורון
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמינים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתווספות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשינות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולס-כהן
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **