

תאריך הדפסה: 31/03/16
תאריך אישור: 31/03/16 09:15

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צ"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16025845

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שטראוס גרופ

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:50

תאריך דווח: 31/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2067
תאריך קליטה: 09/03/16
תאריך דיגום: 09/03/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 27/03/16 16:35

מספר דגימה: SO16025845/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
400.0		65.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		270	mg O2/L	כלי COD
		53	mg/L	כלורידים
		33.0	mg/L	נתרן- AA
10.00	6.00	8.63		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
50.0		56.0	mg/L	תנן קלדהל (TKN)
15.000		5.600	mg/L	זרחן כללי
250.00		32.00	mg/L	שמים ושומנים

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1, 2, 9	MERCK KIT SO	כלי COD	
7387 תקנות	1, 2, 9	SM 4500 H+B	שטח PH	
7387 תקנות	17, 2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות	17, 9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תקנות	1, 9	SM 4500 NorgB	תנן קלדהל (TKN)	
	1, 2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1, 9	SM5520 D	שמים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילודע).
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומילוג-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשניכה, Ph.D.
ראש המעבדה ואיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 27/10/16
תאריך אישור: 27/10/16 14:11

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16109040

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שטראוס גרופ

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:30
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 27/10/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2492
תאריך קליטה: 10/10/16
תאריך דיגום: 10/10/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16109040/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		17.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		27.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.09		PH-שטח
800		254	mg O2/L	COD כללי
		34	mg/L	כלורידים
		19.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		27.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.0		2.6	mg/L	זרחן כללי
		נבצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבחנת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 תובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 תובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילקוד).
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומילג-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבחרות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולשטינה
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 16/08/16
תאריך אישור: 16/08/16 12:08

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16079009

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שטראוס גרופ

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 14:20

תאריך דוח: 16/08/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2412
תאריך קליטה: 26/07/16
תאריך דיגום: 26/07/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16079009/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		< 10.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		27.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	8.00		PH-שטח
800		245	mg O2/L	COD כללי
		61	mg/L	כלורידים
		34.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		21.0	mg/L	נתרן קלדה (TKN)
15.0		4.7	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	קובץ התקנות
	1	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387	17.9	MERCK KIT SO	נתרן כללי	קובץ התקנות
7387	1.9	SM 4500 NorgB	נתרן קלדה (TKN)	קובץ התקנות
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הבדוקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

מילודע

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 18:08

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128644

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: שטראוס גרופ

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 16:30

תאריך דוח: 21/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2758
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16128644/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		55.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		83.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.40		PH-שטח
800		472	mg O2/L	COD כללי
		113	mg/L	כלורידים
		60	mg/L	נתרן- AA
50.0		80.0	mg/L	נתקן קלדה (TKN)
15.0		6.7	mg/L	זרחן כללי
		נבוע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	קובץ התקנות	12.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	קובץ התקנות	12.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387	קובץ התקנות	17.2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
		1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387	קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	נתקן קלדה (TKN)
		1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילודות).
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת ההסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 02/02/17
תאריך אישור: 02/02/17 09:32

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16140631

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שופר-סל-צפת

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:40
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 02/02/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2880
תאריך קליטה: 29/12/16
תאריך דיגום: 28/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16140631/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		355.00	mg/L	שמים ושומנים
10.00	6.00	7.40		PH-שטח
800		2,535	mg O2/L	COD כללי
400.0		875.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		362	mg/L	כלורידים
		232	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO ₄	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמה הבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך בלמוד ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

103



אזור תעשייה מילואות דרום | מען למכתבים: ת.ד. 1264, אזור תעשייה קרית ביאליק, מיקוד 2711102
I. Z. Milouet southern | Mailing address: PO Box 1264 I.Z. Kiryat Bialik, ZIP 2711102
www.milouet.co.il | milouet@milouet.co.il | Fax 972-4-9653291 קטן | Tel 972-4-9653292 טל



תאריך הדפסה: 20/11/16
תאריך אישור: 20/11/16 14:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16113973

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: רוקנשטיין אינגבורג

תאריך דוח: 20/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2692
תאריך קליטה: 27/10/16
תאריך דיגום: 27/10/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 15:30

מספר דגימה: SO16113973/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	51.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		51.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		159	mg/L	BOD כללי
	800		292	mg O2/L	COD כללי
			38	mg/L	כלורידים
			23.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	6.43		PH-שטח
	1.50		0.08	mg/L	ברזן
מיגל	40.00		4.10	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		< 0.10	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		33.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			בדיקה	
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	תוצאה	יחידה
7387 תקנות	1.2.9	SM 5210B		BOD כללי
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO		COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B		PH-שטח
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D		TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	17.9	SM 2540E		VSS מוצקים נדיפים
7387 תקנות	9	MERCK KIT SO		ברזן
7387 תקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit		דטרגנט אניוני
7387 תקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001		דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות		דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D		כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B		נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D		שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהנכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדגימת הנבדקת בלבד.
- יש להתחייס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/09/16
תאריך אישור: 20/09/16 10:18

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093583

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: רוקנשטיין אינגבורג

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 20/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2451
תאריך קליטה: 30/08/16
תאריך דיגום: 30/08/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16093583/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		101.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		272	mg/L	BOD כללי
	800		535	mg O2/L	COD כללי
			44	mg/L	כלורידים
			31.0	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	6.20		שטח-PH
	1.50		0.33	mg/L	בורן
מיגל	40.00		12.70	mg/L	דטרגנט אניוני
	1.00		0.18	mg/L	דטרגנט ניוני- קבלן משנה
	250.00		79.00	mg/L	שמינים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות					
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה		
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	כללי BOD		
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	כללי COD		
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+BI	שטח-PH		
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים		
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO	בורן		
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני		
7387 קובץ התקנות	23		דטרגנט ניוני- קבלן משנה		
	1	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב		
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים		
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA		
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמינים ושומנים		

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית וויטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 24/03/16
תאריך אישור: 24/03/16 15:34

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16025829

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הר כנען אירוח כפרי(וילה גלילי)

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 16:50

תאריך דוח: 24/03/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2065
תאריך קליטה: 09/03/16
תאריך דיגום: 09/03/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16025829/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
		70%TSS	185.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		190.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		405	mg/L	BOD כללי
	800		845	mg O2/L	COD כללי
			132	mg/L	כלורידים
			85.0	mg/L	נתרן-AA
	10.00	6.00	7.92		PH-שטח
	1.50		0.24	mg/L	זכרון
מיגל	40.00		56.00	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		1.35	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 יקובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי
7387 יקובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 יקובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 יקובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 יקובץ התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 יקובץ התקנות	9	MERCK KIT SO	זכרון
7387 יקובץ התקנות	1.5	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 יקובץ התקנות	1.5	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני
7387 יקובץ התקנות	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 13/06/16
תאריך אישור: 13/06/16 08:51

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16053294

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הר כנען אירוח כפרי(וילה גלילי)

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:50
שעת הגעה: 14:00

תאריך דוח: 13/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2224
תאריך קליטה: 24/05/16
תאריך דיגום: 24/05/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16053294/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	10.00	6.00	7.61		PH-שטח
	COD/BOD>4		185	mg/L	BOD כללי
	800		368	mg O2/L	COD כללי
	400.0		35.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
			52	mg/L	כלורידים
			35.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.07	mg/L	בזון
מיגל	40.00		4.80	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		3.24	mg/L	דטרגנט נוניוני
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
		70%TSS	35.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים

אבטחת איכות			בדיקה	
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה		
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B	BOD כללי	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SQ	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
7387 קובץ התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים	
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SQ	בזון	
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני	
7387 קובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001	דטרגנט נוניוני	
	1	צהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ורטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **



תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 17:21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16128572

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הר כנען אירוח כפרי(וילה גלילי)

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 13:20
שעת הגעה: 16:30

תאריך דוח: 21/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2773
תאריך קליטה: 30/11/16
תאריך דיגום: 29/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16128572/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		258.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		1,038	mg/L	BOD כללי
	800		2,290	mg O2/L	COD כללי
			70	mg/L	כלורידים
			115	mg/L	נתרן- AA
	10.00	6.00	7.90		PH-שטח
	1.50		0.19	mg/L	בזרון
מיגל	40.00		6.40	mg/L	דטרגנט אניוני
מיגל	1.00		177.50	mg/L	דטרגנט נוניוני
	250.00		210.00	mg/L	שומנים ושומנים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות			בדיקה	
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה		
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 5210B		BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO		COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B		PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D		TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO		בזרון
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit		דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	1.9	based on Merck Kit 1.01787.0001		דטרגנט נוניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות		דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D		כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B		נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D		שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהנרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התומכים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלאו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/09/16
תאריך אישור: 20/09/16 10:14

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16093570

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הר כנען אירוח כפרי(וילה גליליי)

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:30
שעת הגעה: 15:00

תאריך דווח: 20/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2514
תאריך קליטה: 30/08/16
תאריך דיגום: 30/08/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16093570/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
	400.0		411.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	COD/BOD>4		306	mg/L	BOD כללי
	800		737	mg O2/L	COD כללי
			108	mg/L	כלורידים
	10.00	6.00	71.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		6.88		שטח- PH
			0.13	mg/L	בורון
מיגל	40.00		2.20	mg/L	דטרגנט אניוני
	250.00		66.00	mg/L	שמינים ושומנים
	1.00		0.33	mg/L	דיגום שפכים אקראי- קרוב
					דטרגנט נוניוני- קבלן משנה

אבטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 5210B	BOD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	שטח- PH
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO	בורון
7387 קובץ התקנות	1,9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
7387 קובץ התקנות	23		דטרגנט נוניוני- קבלן משנה
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	שמינים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- בדיקה מבוצעת בקבלנות משנה בהסמכה לתקן ISO 17025.
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית וילטשניין Ph.D
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **