

תאריך הדפסה: 18/12/16
תאריך אישור: 18/12/16 17:24

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16125672

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שחאדה עיסא סמעאן

שם דיגום: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 18:00
שעת הגעה: 20:00

תאריך דווח: 18/12/16
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2604
תאריך קליטה: 22/11/16
תאריך דיגום: 21/11/16
תאור מצב דיגומה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16125672/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		9,600.00	mg/L	שמינים ושומנים
400.0		26,040.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	5.70		PH-שטח
800		38,000	mg O2/L	COD כללי
		1,780	mg/L	כלורידים
		999	mg/L	נתרן- AA
50.0		185.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		64.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח
7387	קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
		1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387	קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
		1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמינים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ורטה-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 19/12/16
תאריך אישור: 19/12/16 12:51

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16126960

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: שחאדה עיסא סמעאן

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 19:30
שעת הגעה: 20:00

תאריך דווח: 19/12/16
מספר דיגום: 1
תאור דוגמאות: גסאן שחאדה
מספר הזמנת לקוח: 2823
תאריך קליטה: 27/11/16
תאריך דיגום: 26/11/16
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO16126960/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		2,506.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		3,983.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		16,450	mg O2/L	COD כללי
		191	mg/L	כלורידים
		169	mg/L	נתרן- AA
50.0		298.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		40.0	mg/L	זרחן כללי
1.0		3.4	mg/L	סולפיד מומס
10.00	6.00	6.23		שטח-PH

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילודע)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולשטינה
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 18/12/16
תאריך אישור: 18/12/16 13:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

SO16125703 תעודת בדיקה

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עבאס מוכלס א

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: מורכב 21-22/11/16
שעת דיגום: 06:30
שעת הגעה: 15:00

תאריך דוח: 18/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2598
תאריך קליטה: 23/11/16
תאריך דיגום: 22/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16125703/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
שומנים ושומנים	mg/L	27.00		250.00
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	220.0		400.0
PH-שטח		7.04	6.00	10.00
COD כללי	mg O2/L	2,240		800
כלורידים	mg/L	200		
נתרן-AA	mg/L	121		
תחנקן קלדהל (TKN)	mg/L	136.0		50.0
תחנקן כללי	mg/L	20.3		15.0
דיוקן שפכים מורכב		בוצע		

בטחת איכות			
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
קובץ התקנות 7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים מורכב
קובץ התקנות 7387	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
קובץ התקנות 7387	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלודל (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	מלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
קובץ התקנות 7387	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאחר מיל)
2 בהכרת משרד הבריאות: אתרם מילודע ומיל-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
9 הערר המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם בפרשנות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך כמלא ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשוא אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

**** סוף תעודה ****

תאריך הדפסה: 19/12/16
תאריך אישור: 19/12/16 12:44

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16126953

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עבאס מוכלס א

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 19:00
שעת הגעה: 19:30

תאריך דוח: 19/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2821
תאריך קליטה: 27/11/16
תאריך דיגום: 26/11/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16126953/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		< 10.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.00		67.00	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800.00		555.00	mg O2/L	COD כללי
		113.00	mg/L	כלורידים
		127.00	mg/L	נתרן- AA
50.00		64.00	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.00		7.50	mg/L	זרחן כללי
1.00		< 0.50	mg/L	סולפיד מומס
10.00	6.00	7.45		שטן-PH

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	12.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	12.9	SM 4500 H+B	שטן-PH	
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
7387 קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 קובץ התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס	
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מגיל)
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתאים למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולסטינה
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

כאמ



אזור תעשייה מילואות דרום | מען למכתבים: ת.ד. 1264, אזור תעשייה קרית ביאליק, סיקוד 2711102
I. Z. Milouot southern | Mailing address: PO Box 1264 I.Z. Kiryat Bialik, ZIP 2711102
www.milougal.co.il | milougal@milougal.co.il | Fax 972-4-9853291 | Tel 972-4-9853292



תאריך הדפסה: 30/06/16
תאריך אישור: 30/06/16 15:16

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16059236

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סוכני

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 30/06/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2310
תאריך קליטה: 08/06/16
תאריך דיגום: 07/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16059236/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		2,228.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		3,248.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	5.12		PH-שטח
800		41,150	mg O2/L	COD כללי
		887	mg/L	כלורידים
		442.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		561.0	mg/L	נתרן קלדה (TKN)
15.000		190.000	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנת	1.2, 9	MERCK KIT SQ	COD כללי	
7387 תקנת	1.2, 9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנת	17.2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנת	17.9	MERCK KIT SQ	COD כללי	
7387 תקנת	1.9	SM 4500 NorgB	נתרן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנת	1.9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאחר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבחרות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 26/09/16
תאריך אישור: 26/09/16 16:05

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16097082

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:00
שעת הגעה: 13:50

תאריך דווח: 26/09/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2546
תאריך קליטה: 07/09/16
תאריך דיגום: 07/09/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16097082/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		2,750.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		3,346.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	5.00		PH-שטח
800		43,550	mg O2/L	COD כללי
		1,210	mg/L	כלורידים
		516.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		977.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.0		265.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות	17,9	MERCK KIT SO	כללי	
7387 תקנות	1,9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילג)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

נונה ליקוב

מעבדה לאיכות הסביבה

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 29/11/16
תאריך אישור: 29/11/16 12:25

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16118842

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:15
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 29/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2744
תאריך קליטה: 08/11/16
תאריך דיגום: 08/11/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16118842/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		588.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		863.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	3.67		PH-שטח
800		15,650	mg O2/L	COD כללי
		318	mg/L	כלורידים
		131.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		244.0	mg/L	נתרן קלדה (TKN)
15.0		119.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תקנות	1,9	SM 4500 NorgB	נתרן קלדה (TKN)	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1,9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילודע).
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומילוג-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 02/05/16
תאריך אישור: 02/05/16 15:01

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16038887

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:30
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 02/05/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2140
תאריך קליטה: 13/04/16
תאריך דיגום: 12/04/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16038887/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		2,368.00	mg/L	שמים ושומנים
400.00		3,240.00	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	4.80		PH-שטח
800		48,050	mg O2/L	COD כללי
		800	mg/L	כלורידים
		242.0	mg/L	נתרן- AA
50.00		978.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.000		315.000	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
7387 תקנות	1	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שמים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 26/01/17
תאריך אישור: 26/01/17 09:15

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16138013

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי

שם דוגם: עמי טבצ'ניק
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:20
שעת הגעה: 11:00

תאריך דוח: 26/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2834
תאריך קליטה: 22/12/16
תאריך דיגום: 22/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16138013/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		4,148.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		4,578.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
800		58,555	mg O2/L	COD כללי
		749	mg/L	כלורידים
		363	mg/L	נתרן- AA
15.0		295.0	mg/L	זרחן כללי
10.00	6.00	5.55		PH-שטח
50.0		1,015.0	mg/L	תנן קלדה (TKN)

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
7387 קובץ התקנות	17,9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1,9	SM 4500 NorgB	זרחן כללי	
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	תנן קלדה (TKN)	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	כלורידים	
7387 קובץ התקנות	1,9	SM5520 D	נתרן- AA	
			שמיים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה. לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

Ph.D. גלית ולטש-כהן
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **