

תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל-החברה האזורית למים וביוב בע"מ - פלג הגליל

מס'ר	שם המפעל	כתובת	ת.הגשה	אחראי ניטור	מגזר תעשייתי	יעד הזרמה	נ. דיגום	אפנה דיגום	פרמטרים מנוטרים	ערך סף	על פיה כללים	תדירות דיגום בתכנית ניטור
1	מוסך לב הגליל (בן לולו אבנר)	אזור התעשייה 01/1 חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מוסכים (מכונאות רכב) ללא רחיצה	מס"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדוד בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי סריקת מתכות : ICP- נספית Hg 0.05 ק (שלוש ערכי) כרום Cr 0.5 ק ניקל Ni 0.5 ק סלניום Se 0.05 ק שפדת Pb 0.5 ק אבץ Zn 3 ק ארסן As 0.1 ק ברזל Fe ק נחושת Cu 1 ק מנגן Mn 1 ק (חמרן) אלומיניום Al 25 ק מוליבדום Mo 0.15 ק ונדיום V 0.5 ק בריליום Be 0.5 ק קובלט Co 1 ק ליתיום Li 0.3 ק בדיל Sn 2 ק נסף Ag 0.1 ק קדמיום Cd 0.1 ק ICP Na ב 230 ק ICP בזון ב B 1.5 ק ICP זרחן כללי P ב 15 ק בריום ICP-Ba ק סידן ICP-Ca ק מנגנזיום ICP-Mg ק גופרית ICP-S ק אנטימון ICP-Sb ק סיליקה (צורן) ICP-Si ק סטרונציום ICP-Sr ק טיטניום ICP-Ti ק אשלגן icp - k ק מוצקים מרחפים TSS-105 400 ק מוצקים חדיפים VSS ק	4		
2	מוסך לב הגליל בע"מ (מוסך ארז לשעבר)	המסגר 5 חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מוסכים (מכונאות רכב) ללא רחיצה	מס"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדוד בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי סריקת מתכות : ICP- נספית Hg 0.05 ק (שלוש ערכי) כרום Cr 0.5 ק ניקל Ni 0.5 ק סלניום Se 0.05 ק שפדת Pb 0.5 ק אבץ Zn 3 ק ארסן As 0.1 ק ברזל Fe ק נחושת Cu 1 ק מנגן Mn 1 ק (חמרן) אלומיניום Al 25 ק מוליבדום Mo 0.15 ק ונדיום V 0.5 ק בריליום Be 0.5 ק קובלט Co 1 ק ליתיום Li 0.3 ק בדיל Sn 2 ק נסף Ag 0.1 ק קדמיום Cd 0.1 ק ICP Na ב 230 ק ICP בזון ב B 1.5 ק ICP זרחן כללי P ב 15 ק	4		

[illegible]

7	פרץ אהרן ועליזה	הכשרת הישוב 58/1 צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	מס"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	נתון- AA ק 230 שמנים ושומנים ק 250 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230	4
8	קבלאן מלחם אמין - אולם חתונות	בית ג'ן בית ג'אן	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	פרוד	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	שמנים ושומנים ק 250 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230	4
9	נפאע רידאן פאר	ת.ד . 4080 בית ג'אן	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	פרוד	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	שמנים ושומנים ק 250 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230	4
10	רושרוש רביע	איזור תעשייה עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמנים ושומנים ק 250 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230 חנקן קלדהל (TKN) ק 50 זרחן כללי ק 15	4
11	טנוס סמיר ייצור ושווק בע"מ	ת.ד . 429 עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמנים ושומנים ק 250 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230 חנקן קלדהל (TKN) ק 50 זרחן כללי ק 15	4
12	עבאס מוכלס אחמד בית בד	ת.ד . 3948 נחף ראמה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש כרמיאל	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמנים ושומנים ק 250 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230 חנקן קלדהל (TKN) ק 50 זרחן כללי ק 15	4
13	מחמד סאלח עאמר	אל זיתון א.שמן פקיעי פקיעין	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש געתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמנים ושומנים ק 250 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230 חנקן קלדהל (TKN) ק 50 זרחן כללי ק 15	4
14	גבינות המאירי צפת בע"מ	רח יב 62 מחלבת המאיר צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חטף	שמנים ושומנים ק 250 מוצקים מרחפים TSS-105 ק 400 (ערך הגבה) PH ק 06-אוק כללי COD ק 800 כלורידים ק 430 נתון- AA ק 230 חנקן קלדהל (TKN) ק 50 זרחן כללי ק 15	4
15	סלימאן יוסף פארס וגו	בית בד חורפיש	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מפעלי מזון ומשקאות	מס"ש געתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	שמנים ושומנים ק 250	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

36	עוף טרי ובריא בע"מ	ת.ד. 4255 צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	משחסות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	מרכב על פי זמן	סולפיד מומס 1 ק מוליכות ק 250 ק 400 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק כללי BOD ק כללי COD 800 ק חנקן קלדהל (TKN) 50 ק זרחן כללי 15 ק כלירדים 430 ק נתן- AA 230 ק סולפיד מומס 1 ק מוליכות ק
37	בבון סעידי קזל - עסק לחיתוך עופות	ת.ד. 1628 מג'אר 20128 מג'אר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	משחסות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	מט"ש צפת	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	250 ק 400 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק כללי BOD ק כללי COD 800 ק חנקן קלדהל (TKN) 50 ק זרחן כללי 15 ק כלירדים 430 ק נתן- AA 230 ק סולפיד מומס 1 ק מוליכות ק
38	אסלימאן בעמ - מכבסה	עילבון ת.ד. 451 עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מכבסות	מט"ש לבנים	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	כלירדים 430 ק נתן- AA 230 ק בורון B 1.5 ק כללי COD 800 ק סולפיד מומס 1 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק דטרגנט אציוני 40 ק מוצקים מרחפים TSS-105 400 ק
39	בן פורת עמנואל	א.ת. ישן צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	מכבסות	מט"ש צפת	בשוחות הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור	חסף	כלירדים 430 ק נתן- AA 230 ק בורון B 1.5 ק כללי COD 800 ק סולפיד מומס 1 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק דטרגנט אציוני 40 ק מוצקים מרחפים TSS-105 400 ק
40	דפ חברת נפט בעמ (צפת)	תחנת דלק פז צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק
41	תחנת דלק דלק (שערי העיר)	הגדוד השלישי 1 צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק
42	דור אלון ניהול מתחמים(תחנת דלק בקניון חצור)	אזור התעשיה חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק
43	דור אלון ניהול מתחמים - א.ת. חצור הגלילית	אזור תעשיה חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק
44	דלק מנטה חצור	תחנת דלק מנטה חצור חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק
45	סונול ישראל (חורפיש)	תחנת דלק כפר חורפיש חורפיש	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש געתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק שמנים ושומנים 250 ק
46	תחנת דלק סונול בית ג'אן 2006 בעמ	בית ג'ן חניון 131 בית גאן	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	פרוד	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק (ערך הגבה) PH 06-אוק ק
47	ע.א דיאנה בע"מ (תחנת דלק גוש חלב)	ג'ש (גוש חלב 1 ג'ש) גוש חלב	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש דלתון	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חסף	שמן מינרלי 20 ק כללי COD 800 ק

48	תחנת דלק - סונול צפת	רחוב ל' (תחנת דלק) צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 200 ק 06-אוק ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
49	אופק השקעות בע"מ/תחנת דלק פז	מג'ר מג'ר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
50	ע. דלקי בע"מ /אחמד עלוש	ע.דלק בע"מ שכונת ספאפה נצרת עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
51	בני מחמוד עלי אבראהי - תחנת דלק סונול	מגאר תחנת דלק מג'ר	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
52	טן חברה לדלק בעמ (עילבון)	תחנת דלק 10 עילבון עילבון	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש לבנים	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
53	א.ס.א. חרמון בעמ תח	טובא-זנגריה 1 טובא-ז טובא זנגריה	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
54	טן חברה לדלק בעמ (סאג'ור)	סאג'ור 1 סאג'ור סאגור	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש כרמיאל	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
55	תחנת דלק מיטב חצור	מושב כלנית (טבריה) א.ת. חצור הגלילית	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צח"ר	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
56	סוכמת סונול (רח' יוצמן צפת)	יוצמן 4 צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
57	תחנת דלק מיטב צפת	מושב כלנית טבריה 1310201 אזור תעשייה חדש צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
58	ר.אביב השקעות / דלק העיר	א.ת. חדש 18 צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	תחנות תדלוק	מט"ש צפת	בזרם התעשייתי האחדו בחצר המפעל או מחוצה לו	חטף	(ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק (ערך הגבה) PH שמן מינרלי כללי COD 20 ק 800 ק	4
59	בית חולים זיו	צפת צפת	10/01/2019	בן הרוש סיגלית	בתי חולים	מט"ש צפת	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפי חיבור	חטף	מוצקים נדיפים VSS מוצקים מרחפים TSS-105 כללי BOD כללי COD 400 ק 800 ק מוצקים נדיפים VSS מוצקים מרחפים TSS-105 כללי BOD כללי COD 400 ק 800 ק מוצקים נדיפים VSS מוצקים מרחפים TSS-105 כללי BOD כללי COD 400 ק 800 ק	8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0.5 ק	ניקל Ni
0.05 ק	סלניום Se
0.5 ק	עופרת Pb
3 ק	אבץ Zn
0.1 ק	ארסן As
ק	ברזל Fe
1 ק	נחושת Cu
1 ק	מנגן Mn
25 ק	(חמק)אלומיניום Al
0.15 ק	מוליבדום Mo
0.5 ק	ונדיום V
0.5 ק	בריליום Be
1 ק	קובלט Co
0.3 ק	ליתיום Li
2 ק	בדיל Sn
0.1 ק	כסף Ag
0.1 ק	קדמיום Cd
230 ק	ICP נתון ב Na
1.5 ק	ICP בוחן ב B
15 ק	ICP זרחן כללי ב P
ק	בריום ICP-Ba
ק	סידן ICP-Ca
ק	מגנזיום ICP-Mg
ק	גופרית ICP-S
ק	אנטימון ICP-Sb
ק	סיליקה (צורן) ICP-Si
ק	סטרונציום ICP-Sr
ק	טיטניום ICP-Ti
ק	אשלגן k - icp
06-אוק ק	PH (ערך הגבוה)
430 ק	כלורידים
800 ק	כללי COD
ק	כללי BOD
ק	מוצקים מדיפים VSS
40 ק	דטרגנט אניוני
5 ק	דטרגנט קשה פניוני
250 ק	שומנים ושומרים