

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

תאריך	קוד פרמטר:	89	90	91		
	פרמטר נמדד:	כמות הבוצה	חומר יבש	חומר נדיף		
	יח' מידה:	טון/יממה	%	בחומר יבש %	בו	
	תקן (מירבי):					
	תדירות:	יומית	1 בשבוע	1 בשבוע		
	מס' דגימות נדרש בחודש:	30	4	4		
		מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	ערך
1						
2						
3			16.4			26.58
4						
5						
6						28.05
7						
8						
9			16.8			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						28.41
19						
20						

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

	91		90		89		קוד פרמטר:
	חומר נדיף		חומר יבש		כמות הבוצה		פרמטר נמדד:
	בחומר יבש %		%		טון/יממה		יח' מידה:
	1 בשבוע		1 בשבוע		יומית		תקן (מירבי):
	4		4		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
						24.54	21
							22
							23
				14.2			24
							25
							26
						29.76	27
							28
							29
							30
							31
0		0		3		5	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		15.8		27.468	ממוצע:
0		0		16.8		29.76	מקסימום:
0		0		14.2		24.54	מינימום:

טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95		43		15		92	קוד פרמטר:
סלמונלה		קוליפורמים צואתיים		הגבה (pH)		אפר	פרמטר נמדד:
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)				חומר יבש %	יח' מידה:
3		1000					תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש				1 בשבוע	תדירות:
1		1				4	מס' דגימות נדרש בחודש:
מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	תאריך
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20

- טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95	43	15	92	קוד פרמטר:	
סלמונלה	קוליפורמים צואתיים	הגבה (pH)	אפר	פרמטר נמדד:	
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		חומר יבש %	יח' מידה:	
3	1000			תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש		1 בשבוע	תדירות:	
1	1		4	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
0	0	0		מס' דגימות:	
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#		ממוצע:	
0	0	0		מקסימום:	
0	0	0		מינימום:	

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

38		97		96		קוד פרמטר:	
חנקן כללי	חנקן כללי	ריכוז ביצים חיות של טפילים	ריכוז גגיפי מעיים	ריכוז גגיפי מעיים	ריכוז גגיפי מעיים	פרמטר נמדד:	
מ"מ	מ"מ	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	יח' מידה:	
		1	1	1	1	תקן (מירבי):	
	1 בחודש	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	תדירות:	
	1					מס' דגימות נדרש בחודש:	תאריך
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

קוד פרמטר:	96	97	38	
פרמטר נמדד:	ריכוז נגיפי מעיים	ריכוז ביצים חיות של טפילים	חנקן כללי	חנק
יח' מידה:	PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"
תקן (מירבי):	1	1		
תדירות:	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:			1	
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
מס' דגימות:	0	0	0	
ממוצע:	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#
מקסימום:	0	0	0	0
מינימום:	0	0	0	0

71		62		39		33		קוד פרמטר:	
As ארסן		K אשלגן		זרחן כללי כ-P		N אמוניקאלי כ-N		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
								תקן (מירבי):	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:	
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
0		0		0		0		מס' דגימות:	
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		ממוצע:	
0		0		0		0		מקסימום:	
0		0		0		0		מינימום:	

	65		64		63		קוד פרמטר:	
	Ni ניקל		Cu נחושת		Cd קדמיום		פרמטר נמדד:	
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
	90		600		20		תקן (מירבי):	
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:	
	1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

	65		64		63		קוד פרמטר:
	Ni ניקל		Cu נחושת		Cd קדמיום		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
	90		600		20		תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
	1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		0	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		#DIV/0!	ממוצע:
0		0		0		0	מקסימום:
0		0		0		0	מינימום:

	68		67		66	קוד פרמטר:
	כספית Hg		אבץ Zn		עופרת Pb	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
	5		2500		200	תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש	תדירות:
	1		1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	מעבדה	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

קוד פרמטר:	66	67	68	
פרמטר נמדד:	Pb עופרת	Zn אבץ	Hg כספית	
יח' מידה:	ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	
תקן (מירבי):	200	2500	5	
תדירות:	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
מס' דגימות:	0	0	0	
ממוצע:	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	
מקסימום:	0	0	0	
מינימום:	0	0	0	

תאריך	קוד פרמטר:	69	78	79	
	פרמטר נמדד:	כרום Cr	סלניום Se	ברזל Fe	
	יח' מידה:	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	
	תקן (מירבי):	400			
	תדירות:	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:		1	1	1	
		מעבדה		ערך	מעבדה
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

79		78		69		קוד פרמטר:	
Fe ברזל		Se סלניום		Cr כרום		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):	
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		מס' דגימות:	
#DIV/0!		!DIV/0#		!DIV/0#		ממוצע:	
0		0		0		מקסימום:	
0		0		0		מינימום:	

76		72		82		74		קוד פרמטר:
V ונאדיום		Mo מוליבדן		Al אלומיניום		Mn מנגן		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
								תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
0		0		0		0		מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#				ממוצע:
0		0		0		0		מקסימום:
0		0		0		0		מינימום:

	80		73		83		קוד פרמטר:
	Li ליתיום		Co קובלט		Be בריליום		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
							תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
	1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

80		73		83		קוד פרמטר:	
Li ליתיום		Co קובלט		Be בריליום		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):	
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		0	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#	ממוצע:
0		0		0		0	מקסימום:
0		0		0		0	מינימום:

[illegible]

59		77		75		70		קוד פרמטר:
Ca סידן		Ti טיטניום		Sr סטרונציום		Ag כסף		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
								תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
0		0		0				מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#				ממוצע:
0		0		0				מקסימום:
0		0		0				מינימום:

	55		84		60		קוד פרמטר:
	Na נתן		Ba בריום		Mg מגנזיום		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
							תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
	1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

55		84		60		קוד פרמטר:	
Na נתן		Ba בריום		Mg מגנזיום		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):	
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		0	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#	ממוצע:
0		0		0		0	מקסימום:
0		0		0		0	מינימום:

88		56	קוד פרמטר:	
S גופרית		B בורן	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
			תקן (מירבי):	
1 בחודש		1 בחודש	תדירות:	
1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20

88		56	קוד פרמטר:	
S גופרית		B בורן	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
			תקן (מירבי):	
1 בחודש		1 בחודש	תדירות:	
1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
		0	מס' דגימות:	
		!DIV/0#	ממוצע:	
		0	מקסימום:	
		0	מינימום:	