

**דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך**

| תאריך | קוד פרמטר:   | 89         | 90       | 91          |     |       |
|-------|--------------|------------|----------|-------------|-----|-------|
|       | פרמטר נמדד:  | כמות הבוצה | חומר יבש | חומר נדיף   |     |       |
|       | יח' מידה:    | טון/יממה   | %        | בחומר יבש % | בו  |       |
|       | תקן (מירבי): |            |          |             |     |       |
|       | תדירות:      | יומית      | 1 בשבוע  | 1 בשבוע     |     |       |
|       | מס' דגימות   | 30         | 4        | 4           |     |       |
|       | נדרש בחודש:  |            |          |             |     |       |
|       | ערך          | מעבדה      | ערך      | מעבדה       | ערך | מעבדה |
| 1     |              |            |          |             |     |       |
| 2     |              |            |          |             |     |       |
| 3     |              |            |          |             |     |       |
| 4     |              |            | 16.4     |             |     |       |
| 5     |              |            |          |             |     |       |
| 6     |              |            |          |             |     |       |
| 7     |              |            |          |             |     |       |
| 8     |              |            |          |             |     |       |
| 9     |              |            |          |             |     |       |
| 10    | 23.51        |            |          |             |     |       |
| 11    |              |            | 18.9     |             |     |       |
| 12    |              |            |          |             |     |       |
| 13    |              |            |          |             |     |       |
| 14    |              |            |          |             |     |       |
| 15    |              |            |          |             |     |       |
| 16    |              |            |          |             |     |       |
| 17    |              |            |          |             |     |       |
| 18    |              |            | 17.8     |             |     |       |
| 19    |              |            |          |             |     |       |
| 20    |              |            |          |             |     |       |

**דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך**

|         | 91          |         | 90       |       | 89         |       | קוד פרמטר:                |
|---------|-------------|---------|----------|-------|------------|-------|---------------------------|
|         | חומר נדיף   |         | חומר יבש |       | כמות הבוצה |       | פרמטר נמדד:               |
|         | בחומר יבש % |         | %        |       | טון/יממה   |       | יח' מידה:                 |
|         | 1 בשבוע     |         | 1 בשבוע  |       | יומית      |       | תקן (מירבי):              |
|         | 4           |         | 4        |       | 30         |       | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
|         |             |         |          |       |            | 22.33 | 21                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 22                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 23                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 24                        |
|         |             |         |          | 16.3  |            |       | 25                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 26                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 27                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 28                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 29                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 30                        |
|         |             |         |          |       |            |       | 31                        |
| 0       |             | 0       |          | 4     |            | 2     | מס' דגימות:               |
| !DIV/0# |             | !DIV/0# |          | 17.35 |            | 22.92 | ממוצע:                    |
| 0       |             | 0       |          | 18.9  |            | 23.51 | מקסימום:                  |
| 0       |             | 0       |          | 16.3  |            | 22.33 | מינימום:                  |

## טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

| 95                                                                   |     | 43                                                                |     | 15        |     | 92         | קוד פרמטר:             |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------------|------------------------|
| סלמונלה                                                              |     | קוליפורמים צואתיים                                                |     | הגבה (pH) |     | אפר        | פרמטר נמדד:            |
| MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |     | MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |     |           |     | חומר יבש % | יח' מידה:              |
| 3                                                                    |     | 1000                                                              |     |           |     |            | תקן (מירבי):           |
| 1 בחודש                                                              |     | 1 בחודש                                                           |     |           |     | 1 בשבוע    | תדירות:                |
| 1                                                                    |     | 1                                                                 |     |           |     | 4          | מס' דגימות נדרש בחודש: |
| מעבדה                                                                | ערך | מעבדה                                                             | ערך | מעבדה     | ערך | מעבדה      | תאריך                  |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 1                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 2                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 3                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 4                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 5                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 6                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 7                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 8                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 9                      |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 10                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 11                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 12                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 13                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 14                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 15                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 16                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 17                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 18                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 19                     |
|                                                                      |     |                                                                   |     |           |     |            | 20                     |

**- טיפול בבוצה ולפני פינויה**

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

| 95                                                                   | 43                                                                | 15        | 92         | קוד פרמטר:             |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----|
| סלמונלה                                                              | קוליפורמים צואתיים                                                | הגבה (pH) | אפר        | פרמטר נמדד:            |    |
| MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) | MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |           | חומר יבש % | יח' מידה:              |    |
| 3                                                                    | 1000                                                              |           |            | תקן (מירבי):           |    |
| 1 בחודש                                                              | 1 בחודש                                                           |           | 1 בשבוע    | תדירות:                |    |
| 1                                                                    | 1                                                                 |           | 4          | מס' דגימות נדרש בחודש: |    |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 21 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 22 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 23 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 24 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 25 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 26 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 27 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 28 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 29 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 30 |
|                                                                      |                                                                   |           |            |                        | 31 |
| 0                                                                    | 0                                                                 | 0         |            | מס' דגימות:            |    |
| !DIV/0#                                                              | !DIV/0#                                                           | !DIV/0#   |            | ממוצע:                 |    |
| 0                                                                    | 0                                                                 | 0         |            | מקסימום:               |    |
| 0                                                                    | 0                                                                 | 0         |            | מינימום:               |    |

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

| 38               |                  | 97                                                                    |       | 96                                                                   |       | קוד פרמטר:             |       |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| חנקן כללי        | חנקן כללי        | ריכוז ביצים חיות של טפילים                                            |       | ריכוז גגיפי מעיים                                                    |       | פרמטר נמדד:            |       |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |       | PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) |       | יח' מידה:              |       |
|                  |                  | 1                                                                     |       | 1                                                                    |       | תקן (מירבי):           |       |
| 1 בחודש          | 1 בחודש          | 1 ב-3 חודשים                                                          |       | 1 ב-3 חודשים                                                         |       | תדירות:                |       |
| 1                | 1                |                                                                       |       |                                                                      |       | מס' דגימות נדרש בחודש: |       |
| ערך              | מעבדה            | ערך                                                                   | מעבדה | ערך                                                                  | מעבדה | ערך                    | תאריך |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 1     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 2     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 3     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 4     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 5     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 6     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 7     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 8     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 9     |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 10    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 11    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 12    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 13    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 14    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 15    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 16    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 17    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 18    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 19    |
|                  |                  |                                                                       |       |                                                                      |       |                        | 20    |

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

| קוד פרמטר:             | 96                                                                   | 97                                                                    | 38               |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| פרמטר נמדד:            | ריכוז נגיפי מעיים                                                    | ריכוז ביצים חיות של טפילים                                            | חנקן כללי        | חנק     |
| יח' מידה:              | PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) | מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות) | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"      |
| תקן (מירבי):           | 1                                                                    | 1                                                                     |                  |         |
| תדירות:                | 1 ב-3 חודשים                                                         | 1 ב-3 חודשים                                                          | 1 בחודש          |         |
| מס' דגימות נדרש בחודש: |                                                                      |                                                                       | 1                |         |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 21      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 22      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 23      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 24      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 25      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 26      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 27      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 28      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 29      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 30      |
|                        |                                                                      |                                                                       |                  | 31      |
| מס' דגימות:            | 0                                                                    | 0                                                                     | 0                |         |
| ממוצע:                 | !DIV/0#                                                              | !DIV/0#                                                               | !DIV/0#          | !DIV/0# |
| מקסימום:               | 0                                                                    | 0                                                                     | 0                | 0       |
| מינימום:               | 0                                                                    | 0                                                                     | 0                | 0       |



| 71               | 62               | 39               | 33                | קוד פרמטר:                |    |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----|
| As ארסן          | K אשלגן          | זרחן כללי כ-P    | N   אמוניקאלי כ-N | פרמטר נמדד:               |    |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש | ג/ק"ג חומר יבש    | יח' מידה:                 |    |
|                  |                  |                  |                   | תקן (מירבי):              |    |
| 1 בחודש          | 1 בחודש          | 1 בחודש          | 1 בחודש           | תדירות:                   |    |
| 1                | 1                | 1                | 1                 | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |    |
|                  |                  |                  |                   |                           | 21 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 22 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 23 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 24 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 25 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 26 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 27 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 28 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 29 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 30 |
|                  |                  |                  |                   |                           | 31 |
|                  | 0                | 0                | 0                 | מס' דגימות:               |    |
| !DIV/0#          | !DIV/0#          | !DIV/0#          | !DIV/0#           | ממוצע:                    |    |
| 0                | 0                | 0                | 0                 | מקסימום:                  |    |
| 0                | 0                | 0                | 0                 | מינימום:                  |    |

|       | 65               |       | 64               |       | 63               |       | קוד פרמטר:                |  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------|--|
|       | Ni ניקל          |       | Cu נחושת         |       | Cd קדמיום        |       | פרמטר נמדד:               |  |
|       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | יח' מידה:                 |  |
|       | 90               |       | 600              |       | 20               |       | תקן (מירבי):              |  |
|       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | תדירות:                   |  |
|       | 1                |       | 1                |       | 1                |       | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |  |
| תאריך | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה |                           |  |
| 1     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 2     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 3     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 4     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 5     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 6     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 7     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 8     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 9     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 10    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 11    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 12    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 13    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 14    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 15    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 16    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 17    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 18    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 19    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |
| 20    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |  |

| קוד פרמטר:                | 63               | 64               | 65               |         |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| פרמטר נמדד:               | Cd קדמיום        | Cu נחושת         | Ni ניקל          |         |
| יח' מידה:                 | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"      |
| תקן (מירבי):              | 20               | 600              | 90               |         |
| תדירות:                   | 1 בחודש          | 1 בחודש          | 1 בחודש          |         |
| מס' דגימות<br>נדרש בחודש: | 1                | 1                | 1                |         |
|                           |                  |                  |                  | 21      |
|                           |                  |                  |                  | 22      |
|                           |                  |                  |                  | 23      |
|                           |                  |                  |                  | 24      |
|                           |                  |                  |                  | 25      |
|                           |                  |                  |                  | 26      |
|                           |                  |                  |                  | 27      |
|                           |                  |                  |                  | 28      |
|                           |                  |                  |                  | 29      |
|                           |                  |                  |                  | 30      |
|                           |                  |                  |                  | 31      |
| מס' דגימות:               | 0                | 0                | 0                | 0       |
| ממוצע:                    | #DIV/0!          | !DIV/0#          | !DIV/0#          | !DIV/0# |
| מקסימום:                  | 0                | 0                | 0                | 0       |
| מינימום:                  | 0                | 0                | 0                | 0       |

|       | 68               |       | 67               |       | 66             | קוד פרמטר:                |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|---------------------------|
|       | כספית Hg         |       | אבץ Zn           |       | עופרת Pb       | פרמטר נמדד:               |
|       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | ג/ק"ג חומר יבש | יח' מידה:                 |
|       | 5                |       | 2500             |       | 200            | תקן (מירבי):              |
|       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש        | תדירות:                   |
|       | 1                |       | 1                |       | 1              | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
| תאריך | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה | מעבדה          |                           |
| 1     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 2     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 3     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 4     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 5     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 6     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 7     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 8     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 9     |                  |       |                  |       |                |                           |
| 10    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 11    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 12    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 13    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 14    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 15    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 16    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 17    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 18    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 19    |                  |       |                  |       |                |                           |
| 20    |                  |       |                  |       |                |                           |

| קוד פרמטר:                | 66             | 67               | 68               |    |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|----|
| פרמטר נמדד:               | Pb עופרת       | Zn אבץ           | Hg כספית         |    |
| יח' מידה:                 | ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש | מ"ג/ק"ג חומר יבש |    |
| תקן (מירבי):              | 200            | 2500             | 5                |    |
| תדירות:                   | 1 בחודש        | 1 בחודש          | 1 בחודש          |    |
| מס' דגימות<br>נדרש בחודש: | 1              | 1                | 1                |    |
|                           |                |                  |                  | 21 |
|                           |                |                  |                  | 22 |
|                           |                |                  |                  | 23 |
|                           |                |                  |                  | 24 |
|                           |                |                  |                  | 25 |
|                           |                |                  |                  | 26 |
|                           |                |                  |                  | 27 |
|                           |                |                  |                  | 28 |
|                           |                |                  |                  | 29 |
|                           |                |                  |                  | 30 |
|                           |                |                  |                  | 31 |
| מס' דגימות:               | 0              | 0                | 0                |    |
| ממוצע:                    | !DIV/0#        | !DIV/0#          | !DIV/0#          |    |
| מקסימום:                  | 0              | 0                | 0                |    |
| מינימום:                  | 0              | 0                | 0                |    |

| 79               |       | 78               |       | 69               |       | קוד פרמטר:                |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------|
| Fe ברזל          |       | Se סלניום        |       | Cr כרום          |       | פרמטר נמדד:               |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | יח' מידה:                 |
|                  |       |                  |       | 400              |       | תקן (מירבי):              |
| 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | תדירות:                   |
| 1                |       | 1                |       | 1                |       | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
| ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה | תאריך                     |
|                  |       |                  |       |                  |       | 1                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 2                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 3                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 4                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 5                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 6                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 7                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 8                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 9                         |
|                  |       |                  |       |                  |       | 10                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 11                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 12                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 13                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 14                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 15                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 16                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 17                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 18                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 19                        |
|                  |       |                  |       |                  |       | 20                        |

| 79               |  | 78               |  | 69               |  | קוד פרמטר:                |    |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------------------|----|
| Fe ברזל          |  | Se סלניום        |  | Cr כרום          |  | פרמטר נמדד:               |    |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | יח' מידה:                 |    |
| 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | תקן (מירבי):              |    |
| 1                |  | 1                |  | 1                |  | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |    |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 21 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 22 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 23 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 24 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 25 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 26 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 27 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 28 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 29 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 30 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 31 |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | מס' דגימות:               |    |
| #DIV/0!          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | ממוצע:                    |    |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | מקסימום:                  |    |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | מינימום:                  |    |



| 76               |  | 72               |  | 82               |  | 74             |  | קוד פרמטר:                |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| V ונאדיום        |  | Mo מוליבדן       |  | Al אלומיניום     |  | Mn מנגן        |  | פרמטר נמדד:               |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | ג/ק"ג חומר יבש |  | יח' מידה:                 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | תקן (מירבי):              |
| 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש        |  | תדירות:                   |
| 1                |  | 1                |  | 1                |  | 1              |  | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 21                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 22                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 23                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 24                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 25                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 26                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 27                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 28                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 29                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 30                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 31                        |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0              |  | מס' דגימות:               |
| !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  |                |  | ממוצע:                    |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0              |  | מקסימום:                  |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0              |  | מינימום:                  |

|       | 80               |       | 73               |       | 83               |       | קוד פרמטר:                |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------|
|       | Li ליתיום        |       | Co קובלט         |       | Be בריליום       |       | פרמטר נמדד:               |
|       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | יח' מידה:                 |
|       |                  |       |                  |       |                  |       | תקן (מירבי):              |
|       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | תדירות:                   |
|       | 1                |       | 1                |       | 1                |       | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
| תאריך | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה |                           |
| 1     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 2     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 3     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 4     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 5     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 6     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 7     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 8     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 9     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 10    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 11    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 12    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 13    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 14    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 15    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 16    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 17    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 18    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 19    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 20    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |

| 80               |  | 73               |  | 83               |  | קוד פרמטר:                |             |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------------------|-------------|
| Li ליתיום        |  | Co קובלט         |  | Be בריליום       |  | פרמטר נמדד:               |             |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | יח' מידה:                 |             |
| 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | תקן (מירבי):              |             |
| 1                |  | 1                |  | 1                |  | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |             |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 21          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 22          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 23          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 24          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 25          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 26          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 27          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 28          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 29          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 30          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 31          |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0                         | מס' דגימות: |
| !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#                   | ממוצע:      |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0                         | מקסימום:    |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0                         | מינימום:    |

[illegible]

| 59               |  | 77               |  | 75               |  | 70             |  | קוד פרמטר:                |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Ca סידן          |  | Ti טיטניום       |  | Sr סטרונציום     |  | Ag כסף         |  | פרמטר נמדד:               |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | ג/ק"ג חומר יבש |  | יח' מידה:                 |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | תקן (מירבי):              |
| 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש        |  | תדירות:                   |
| 1                |  | 1                |  | 1                |  | 1              |  | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 21                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 22                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 23                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 24                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 25                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 26                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 27                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 28                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 29                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 30                        |
|                  |  |                  |  |                  |  |                |  | 31                        |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  |                |  | מס' דגימות:               |
| !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  |                |  | ממוצע:                    |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0              |  | מקסימום:                  |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  |                |  | מינימום:                  |

|       | 55               |       | 84               |       | 60               |       | קוד פרמטר:                |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------|
|       | Na נתן           |       | Ba בריום         |       | Mg מגנזיום       |       | פרמטר נמדד:               |
|       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | מ"ג/ק"ג חומר יבש |       | יח' מידה:                 |
|       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | 1 בחודש          |       | תקן (מירבי):              |
|       | 1                |       | 1                |       | 1                |       | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
| תאריך | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה | ערך              | מעבדה |                           |
| 1     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 2     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 3     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 4     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 5     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 6     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 7     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 8     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 9     |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 10    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 11    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 12    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 13    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 14    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 15    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 16    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 17    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 18    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 19    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |
| 20    |                  |       |                  |       |                  |       |                           |

| 55               |  | 84               |  | 60               |  | קוד פרמטר:                |             |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------------------------|-------------|
| Na נתן           |  | Ba בריום         |  | Mg מגנזיום       |  | פרמטר נמדד:               |             |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | יח' מידה:                 |             |
| 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | 1 בחודש          |  | תקן (מירבי):              |             |
| 1                |  | 1                |  | 1                |  | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |             |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 21          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 22          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 23          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 24          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 25          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 26          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 27          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 28          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 29          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 30          |
|                  |  |                  |  |                  |  |                           | 31          |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0                         | מס' דגימות: |
| !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#          |  | !DIV/0#                   | ממוצע:      |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0                         | מקסימום:    |
| 0                |  | 0                |  | 0                |  | 0                         | מינימום:    |

| 88               |     | 56             | קוד פרמטר:                |       |
|------------------|-----|----------------|---------------------------|-------|
| S גופרית         |     | B בורן         | פרמטר נמדד:               |       |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |     | ג/ק"ג חומר יבש | יח' מידה:                 |       |
|                  |     |                | תקן (מירבי):              |       |
| 1 בחודש          |     | 1 בחודש        | תדירות:                   |       |
| 1                |     | 1              | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |       |
| מעבדה            | ערך | מעבדה          |                           | תאריך |
|                  |     |                |                           | 1     |
|                  |     |                |                           | 2     |
|                  |     |                |                           | 3     |
|                  |     |                |                           | 4     |
|                  |     |                |                           | 5     |
|                  |     |                |                           | 6     |
|                  |     |                |                           | 7     |
|                  |     |                |                           | 8     |
|                  |     |                |                           | 9     |
|                  |     |                |                           | 10    |
|                  |     |                |                           | 11    |
|                  |     |                |                           | 12    |
|                  |     |                |                           | 13    |
|                  |     |                |                           | 14    |
|                  |     |                |                           | 15    |
|                  |     |                |                           | 16    |
|                  |     |                |                           | 17    |
|                  |     |                |                           | 18    |
|                  |     |                |                           | 19    |
|                  |     |                |                           | 20    |

|                  |  |                |  |                           |
|------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| 88               |  | 56             |  | קוד פרמטר:                |
| S גופרית         |  | B בורן         |  | פרמטר נמדד:               |
| מ"ג/ק"ג חומר יבש |  | ג/ק"ג חומר יבש |  | יח' מידה:                 |
|                  |  |                |  | תקן (מירבי):              |
| 1 בחודש          |  | 1 בחודש        |  | תדירות:                   |
| 1                |  | 1              |  | מס' דגימות<br>נדרש בחודש: |
|                  |  |                |  | 21                        |
|                  |  |                |  | 22                        |
|                  |  |                |  | 23                        |
|                  |  |                |  | 24                        |
|                  |  |                |  | 25                        |
|                  |  |                |  | 26                        |
|                  |  |                |  | 27                        |
|                  |  |                |  | 28                        |
|                  |  |                |  | 29                        |
|                  |  |                |  | 30                        |
|                  |  |                |  | 31                        |
|                  |  | 0              |  | מס' דגימות:               |
|                  |  | !DIV/0#        |  | ממוצע:                    |
|                  |  | 0              |  | מקסימום:                  |
|                  |  | 0              |  | מינימום:                  |