

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

קוד פרמטר:	89	90	91		
	כמות הבוצה	חומר יבש	חומר נדיף		
	טון/יממה	%	בחומר יבש %	בו	
	תקן (מירבי):				
	תדירות:	יומית	1 בשבוע	1 בשבוע	
מס' דגימות נדרש בחודש:	30	4	4		
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	26.13				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16			18.8		
17					
18					
19					
20					

דיגום ואנליזה בנקודת דיגום ז' - בוצה - לאחר סיום התהליך

	91		90		89		קוד פרמטר:
	חומר נדיף		חומר יבש		כמות הבוצה		פרמטר נמדד:
	בחומר יבש %		%		טון/יממה		יח' מידה:
	1 בשבוע		1 בשבוע		יומית		תקן (מירבי):
	4		4		30		מס' דגימות נדרש בחודש:
							21
						27.27	22
				18.7			23
							24
							25
							26
						25.95	27
							28
							29
							30
							31
0		0		2		3	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		18.75		26.45	ממוצע:
0		0		18.8		27.27	מקסימום:
0		0		18.7		25.95	מינימום:

- טיפול בבוצה ולפני פינויה

ניתן לבצע או קוליפורמים צואתיים (43) או סלמונלה (95)

95	43	15	92	קוד פרמטר:	
סלמונלה	קוליפורמים צואתיים	הגבה (pH)	אפר	פרמטר נמדד:	
MPN ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	MPN לגרם חומר יבש (ממוצע גיאומטרי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)		חומר יבש %	יח' מידה:	
3	1000			תקן (מירבי):	
1 בחודש	1 בחודש		1 בשבוע	תדירות:	
1	1		4	מס' דגימות נדרש בחודש:	
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
0	0	0		מס' דגימות:	
!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#		ממוצע:	
0	0	0		מקסימום:	
0	0	0		מינימום:	

פרמטרים 43 (או 95), 96 ו-97 נדרשים רק לבוצה סוג א'

קוד פרמטר:	96	97	38	
פרמטר נמדד:	ריכוז נגיפי מעיים	ריכוז ביצים חיות של טפילים	חנקן כללי	חנק
יח' מידה:	PFU ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מספר ל- 4 גרם חומר יבש (ממוצע אריתמטי של 7 תוצאות לפי 7 דגימות לפחות)	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"
תקן (מירבי):	1	1		
תדירות:	1 ב-3 חודשים	1 ב-3 חודשים	1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:			1	
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
מס' דגימות:	0	0	0	
ממוצע:	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#
מקסימום:	0	0	0	0
מינימום:	0	0	0	0

71		62		39		33		קוד פרמטר:	
As ארסן		K אשלגן		זרחן כללי כ-P		N אמוניקאלי כ-N		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
								תקן (מירבי):	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:	
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
0		0		0		0		מס' דגימות:	
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		ממוצע:	
0		0		0		0		מקסימום:	
0		0		0		0		מינימום:	

קוד פרמטר:		63	64	65	
פרמטר נמדד:		Cd קדמיום	Cu נחושת	Ni ניקל	
יח' מידה:		מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	
תקן (מירבי):		20	600	90	
תדירות:		1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:		1	1	1	
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
מס' דגימות:		0	0	0	
ממוצע:		#DIV/0!	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#
מקסימום:		0	0	0	0
מינימום:		0	0	0	0

	68		67		66	קוד פרמטר:
	כספית Hg		אבץ Zn		עופרת Pb	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
	5		2500		200	תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש	תדירות:
	1		1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	מעבדה	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

קוד פרמטר:	66	67	68	
פרמטר נמדד:	Pb עופרת	Zn אבץ	Hg כספית	
יח' מידה:	ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	מ"ג/ק"ג חומר יבש	
תקן (מירבי):	200	2500	5	
תדירות:	1 בחודש	1 בחודש	1 בחודש	
מס' דגימות נדרש בחודש:	1	1	1	
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
מס' דגימות:	0	0	0	
ממוצע:	!DIV/0#	!DIV/0#	!DIV/0#	
מקסימום:	0	0	0	
מינימום:	0	0	0	

	79		78		69	קוד פרמטר:
	Fe ברזל		Se סלניום		Cr כרום	פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:
	1 בחודש		1 בחודש		400	תקן (מירבי):
	1		1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

79		78		69		קוד פרמטר:	
Fe ברזל		Se סלניום		Cr כרום		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):	
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		מס' דגימות:	
#DIV/0!		!DIV/0#		!DIV/0#		ממוצע:	
0		0		0		מקסימום:	
0		0		0		מינימום:	

76		72		82		74		קוד פרמטר:	
V ונאדיום		Mo מוליבדן		Al אלומיניום		Mn מנגן		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
								תקן (מירבי):	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:	
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
0		0		0		0		מס' דגימות:	
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		ממוצע:	
0		0		0		0		מקסימום:	
0		0		0		0		מינימום:	

	80		73		83		קוד פרמטר:
	Li ליתיום		Co קובלט		Be בריליום		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
							תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
	1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

80		73		83		קוד פרמטר:	
Li ליתיום		Co קובלט		Be בריליום		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):	
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		0	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#	ממוצע:
0		0		0		0	מקסימום:
0		0		0		0	מינימום:

59		77		75		70		קוד פרמטר:
Ca סידן		Ti טיטניום		Sr סטרונציום		Ag כסף		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
								תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
0		0		0				מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#				ממוצע:
0		0		0				מקסימום:
0		0		0				מינימום:

	55		84		60		קוד פרמטר:
	Na נתן		Ba בריום		Mg מגנזיום		פרמטר נמדד:
	מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
							תקן (מירבי):
	1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
	1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
תאריך	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	ערך	מעבדה	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

55		84		60		קוד פרמטר:	
Na נתן		Ba בריום		Mg מגנזיום		פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		מ"ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:	
1 בחודש		1 בחודש		1 בחודש		תקן (מירבי):	
1		1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:	
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
0		0		0		0	מס' דגימות:
!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#		!DIV/0#	ממוצע:
0		0		0		0	מקסימום:
0		0		0		0	מינימום:

88		56	קוד פרמטר:	
S גופרית		B בורן	פרמטר נמדד:	
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש	יח' מידה:	
			תקן (מירבי):	
1 בחודש		1 בחודש	תדירות:	
1		1	מס' דגימות נדרש בחודש:	
מעבדה	ערך	מעבדה		תאריך
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20

88		56		קוד פרמטר:
S גופרית		B בורן		פרמטר נמדד:
מ"ג/ק"ג חומר יבש		ג/ק"ג חומר יבש		יח' מידה:
				תקן (מירבי):
1 בחודש		1 בחודש		תדירות:
1		1		מס' דגימות נדרש בחודש:
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
		0		מס' דגימות:
		!DIV/0#		ממוצע:
		0		מקסימום:
		0		מינימום: